

Zápis

3. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí ze dne 12. listopadu 2015

Program jednání:

Úvod

1. Zpráva o stavu splnění usnesení BR č. 1, 2
2. Stav výstavby JSVV
3. Pracovní plán na rok 2016
4. Návrh rozpočtu BR/KŘ na rok 2016
5. Stav připravenosti složek IZS a ORP
6. Různé
 6. 1. KP – Regulační opatření
 6. 2. Plán akceschopnosti MěÚ Ústí nad orlicí
 6. 3. Metodika „Žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí“
 6. 4. Výpis z jednání BR Pk
 6. 5. Výsledky kontrol, Plán kontrol v roce 2016
 6. 6. Revize hydrantové sítě, zdroje požární vody
 6. 7. Nákup CAS
 6. 8. Informace

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR
Jiří Preclík – místopředseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR
JUDr. Eva Kalousková – člen BR
MUDr Igor Paar – člen BR
Jiří Novák – člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR

Omluveni:

plk. Ing. Roman Studený – člen BR

Hosté:

Bc. Karel Formánek
Marek Müller

začátek jednání: 09:00 hod

konec jednání: 10:35 hod

místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí

Úvod

Předseda bezpečnostní rady p. Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. Konstatoval, že pozvání na jednání bylo řádně svoláno (pozdávka odeslána elektronicky 22. září 2015). Omluveni: zástupce HZS Pk. plk. Ing. Roman Studený (služební cesta). Velitel jednotek SDH Jiří Novák se dostaví později. Přítomna nadpoloviční většina – BR je schopna jednání (usnášení).

Ad 1.) Zpráva o stavu splnění úkolů BR č. 1

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný připomenul, že jednání se bude řídit schváleným Jednacím řádem BR. Na základě souhlasu předsedy BR se jednání účastnil stážista Marek Müller – nevznesena žádná námitka- připomínka. Předložen program 3. jednání BR. Nevznesena žádná námitka, připomínka ani návrh na nový bod jednání.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

V tomto bodě doložil tajemník BR stav plnění usnesení předešlých jednání BR. Usnesení č. 6/BRUO/2014 bylo doloženo samostatně v bodě 6.5.; 7/BRUO/2014 bylo doloženo samostatně v bodě 6.8.3.; usnesení č.8/BRUO/2015 splněno; usnesení č.9/BRUO/2015 doložil Tajemník povodňových komisí a vedoucí odboru ŽP Mgr.Kopecký – splněno; usnesení č. 10/BRUO/2015 doloženo samostatně v bodě 6. 2.; usnesení 11/BRUO/2015 d), e) splněno.

Předseda BR uzavřel bod 1. bez usnesení.

BR souhlasí s dokladem stavu plnění usnesení bez dalších doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 2.) Stav výstavby JSVV (jednotný systém výstrahy a varování obyvatelstva)

Tajemník BR předložil členům BR podrobnou zprávu o stavu výstavby JSVV od počátku do současného stavu. V pátek 6. 11. 2015 byla elektronicky podána žádost o přidělení eurodotací cestou MŽP ve výši 85% celkových nákladů. Členům BR byla předložena kompletní projektová dokumentace se všemi cca 20 schválenými nebo schvalujícími dokumenty. Podle harmonogramu prací by v únoru 2016 měl být zveřejněn výsledek výzvy, v březnu 2016 by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele celého systému, v červenci 2016 je plánován podpis smlouvy se SFŽP, od srpna 2016 by měla být zahájena realizace systému dodavatelem a koncem roku 2016 by mohl být uveden do provozu. Oficiální termín je plánován na únor 2017 –

časová rezerva pro nepředvídané události. Stav výstavby JSVV je v souladu se zpracovaným harmonogramem.

Zástupce HZS mjr. Bc. K. Formánek vznesl připomínku k nevyhovujícímu stavu – částečný provoz elektronické sirény na ZŠ v Hylvátech. Po 4-leté rekonstrukci ZŠ se nepodařilo zprovoznit státní vysílací okruh – pro vyrozumění jednotek SDH. Plánovaný přístup pomocí hydraulické plošiny byl znemožněn výstavbou dětského hřiště, k siréně byl zhotoven výstup, ale není zde žádná montážní plošina ani kotvící (zajišťovací) prvek. Všechna jednání mezi městem UnO a HZS byla zatím neúspěšná. Tento prvek je zařazen v plánovaném projektu JSVV. Jeho úplné zprovoznění by tak mohlo být problematické.

Starosta Petr Hájek vzhledem k personálnímu stavu na ORM dojde ke zpoždění realizace zhotovení montážní plošiny. Nechci a nebudu řešit kdo, co a jak, ale o tomto problému vím a je snaha tuto situaci řešit. Věřím, že v příštím roce bude zjednána náprava a plošina bude namontována dřív, než dojde k realizaci výstavby systému JSVV.

Předseda BR uzavřel bod 2 usnesením č. 12/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 3.) Pracovní plán na rok 2016

V souladu s odst. 3 § 14 NV č. 462/2000 Sb., jsou plánovány dvě řádná jednání BR na rok 2016. Na měsíc duben 2016 je plánováno 4. řádné jednání a na měsíc listopad 2016 je plánováno 5. řádné jednání BR. Obsah plánovaných jednání je uveden v projednaném dokumentu.

Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením č.13/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 4.) Návrh rozpočtu ÚKŘ/BR na rok 2016

V souladu s písm. h) §8 NV č. 462/2000 Sb., předložil tajemník BR Návrh rozpočtu Útvaru krizového řízení/ Bezpečnostní rady pro rok 2016. (orj. 010; odd/kap 5212). Konkrétní rozpis položek je uveden ve schváleném dokumentu. Celková výše rozpočtu je ve standardní výši. Upozornil na položku 5901 (účelová finanční rezerva). Kumulovaná převoditelná výše je součet zůstatku z letošního roku a stanovenému nároku na rok příští. Na tuto položku budou dále zařazeny finanční prostředky určené k dofinancování systému JSVV.

Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č.14/BRUO/2015.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5.) Stav připravenosti složek IZS a ORP.

V souladu s písm. f) §8 NV č. 462/2000 Sb., předložili zástupci složek IZS a ORP dislokovaných ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí komplexní informaci.

- a) mjr. Bc. Karel Formánek - Územní odbor Ústí nad Orlicí HZS Pk*
- b) plk. Mgr. Radomír Štantejský – Územní odbor Ústí nad Orlicí PČR*
- c) MUDr. Igor Paar – Územní odbor ZZS Pk*
- d) Jiří Novák – jednotka SDH*
- e) Ing. Josef Nykodým – ORP Ústí nad Orlicí*

V jednotlivých informacích byla provedeno vyhodnocení činnosti, stávající stav u složky, dílčí statistika, aktuální problémy, plánované události a aktivity, představení novinek. Kompletní znění všech zpráv je uloženo se zápisem.

V průběhu jednání se dostavil velitel SDH J. Novák

Předseda BR uzavřel bod 5) bez usnesením.

BR bere předložené informace složek IZS a ORP na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 1.) Postup pro zavedení regulačních opatření ORP Ústí nad Orlicí

V souladu s Metodickými materiály upravující postup pro zavedení regulačních opatření předložil tajemník BR dílčí plán Krizového plánu část B3 „Postup pro zavedení regulačních opatření ORP Ústí nad Orlicí“. Jedná se o novelizaci - zjednodušení již zpracovaného dokumentu. Dokument byl členům BR zaslán v elektronické podobě k prostudování.

Regulační opatření ve své podstatě znamenají citelný zásah do práv obyvatel i firem. K jejich realizaci by mělo dojít až v nejzazší možné variantě při přijímaných opatřeních.

Předseda BR uzavřel bod 6. 1.) usnesením č.15/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 2.) Plán akceschopnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Tajemník BR v souladu s usnesením č. 10/BRUO/2015/b seznámil přítomné členy BR Plánem akceschopnosti. Dokument byl členům zaslán v elektronické podobě k prostudování.

Jedná se o dokument, ve kterém je stanoveno pro zaměstnance MěÚ - postavení zvláštních orgánů obce, postupy pro řešení předpokládaných mimořádných událostí a situací, které se mohou u úřadu vyskytnout a další pokyny pro nestandardní situace. Tvorba dokumentu byla realizována ve spolupráci s HZS a PČR.

Předseda BR uzavřel bod 6. 2.) usnesením č. 16/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 3.) Metodika „Žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí“

Metodický materiál, který zpracovalo Oddělení KŘ KrÚ, je svým obsahem pouze doporučujícím dokumentem. Neexistence právní formy ani způsobu vyžadování vyhlášení stavu nebezpečí starostou obce /ORP, vedla ke sjednocení postupů, povinností a odpovědnosti. Metodika je zpracována věcně, účelně a přehledně.

Předseda BR uzavřel bod 6. 3.) bez usnesení
BR bere „Metodiku...“ na vědomí bez dalších doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 4.) Výpis z jednání BR Pardubického kraje

Do termínu jednání se neuskutečnilo žádné jednání BR Pk.

Předseda BR uzavřel bod 6. 4.) bez usnesení

Ad 6. 5.) Výsledky kontrol, Plán kontrol v roce 2016

Tajemník BR předložil výsledky kontrol uskutečněných v roce 2015 ve správním území ORP Ústí nad Orlicí v působnosti krizových zákonů.

Dne 21. dubna 2015 byla provedena kontrola Ministerstva obrany (Sekce rozvoje a plánování schopností MO) u MěÚ Ústí nad Orlicí / KŘ a OŠKSCR. Závěr kontroly: Porušení zákona nebylo shledáno a nebylo přijata žádná opatření.

Dne 19. října 2015 a 21. října 2015 byla provedena kontrola OU Dolní Dobrouč, Hnátnice, Libchavy, Velká Skrovnice na plnění zákona č. 240/2000 Sb., krizový

zákon. Závěr kontroly: Obec plní povinnosti stanovené krizovým zákonem a souvisejícími právními předpisy.

*Na rok 2016 je plánována kontrola OU Jehnědí, Sopotnice, České Libchavy a Voděradý na plnění zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Termín bude upřesněn.
23. 5. 2016 kontrola KrÚ a HZS na ORP Ústí nad Orlicí na plnění zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon, zákona č. 241/2000 Sb., hospodářská opatření pro krizové stavy, zákona č. 133/1985 Sb., požární ochrana.*

Předseda BR uzavřel bod 6. 5.) usnesením č. 17/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 6.) Revize hydrantové sítě, zdroje požární vody, zásobování pitnou vodou

V souladu s písm. k) §29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně předložil tajemník BR výsledky kontroly hydrantového systému. Stav k říjnu 2015 je následující - přirozené zdroje vody 2x, nadzemní hydranty 21x, podzemní hydranty 21. U těchto stanovených hydrantů byly provedeny pravidelné tlakové zkoušky a prověřena funkčnost. Ve spolupráci s f. Tepvos se daří každoročně navyšovat počty nadzemních hydrantů v návaznosti na prováděných opravách a obnově sítě.

V současnosti se zpracovává projektová dokumentace a připravují podklady pro revitalizaci rybníku v Dolním Houžovci, kde by mohlo být další místo pro odběr vody. V tomto měsíci začala realizace obnovy (úpravy) záchytné jímky na zdroj požární vody v Horním Houžovci. Nádrž bude vyčištěna, provedeno vyspravení betonových stěn, vložení geotextílie, provedena ochrana nadzemní části, opravení výpusti a provedeno oplocení (zabezpečení) celé nádrže.

V důsledku teplotně nadprůměrných posledních dvou let s velmi slabou zimou a minimálními dešťovými srážkami došlo v celé republice k výraznému poklesu „hladiny spodní vody“. Tajemník BR požádal o zaslání komplexní zprávy o stavu zásob spodní vody pro potřeby Orlickoústecka, ředitelku Vodohospodářských služeb f. Tepvos (p. Doležalovou). V některých dnech došlo k potížím v dodávkách pitné vody pro lokality H+D Houžovec a Knapovec. Tyto lokality mají samostatný vodovod a pokles není možné řešit propojením s vodovodem v Ústí nad Orlicí. Pro tuto lokalitu je připravována investiční akce „Zkapacitnění vodojemu Knapovec“ v celkové výši 6 mil. Kč, jejíž realizace umožní podstatně vyšší akumulaci vody. V budoucnu je však nutné propojení realizovat. Zdroje podzemní vody vykazují dlouhodobě stabilní množství, vyhovuje všem stanoveným parametrům a vyžaduje pouze standardní hygienické zabezpečení.

Předseda BR uzavřel bod 6. 6.) usnesením č. 18/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 7.) Nákup CAS

V souladu s Koncepcí zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby KŘ města Ústí nad Orlicí a na základě usnesení RM/ZM byla podána žádost poskytnutí účelové státní dotace na reprodukci požární techniky v roce 2016. MV- GŘ HZS provedlo vyhodnocení zaslaných žádostí (celkem 67 obcí). Z nich zaregistrovalo 59 žadatelů a sestavilo pořadovník. Z praxe bývá uspokojeno minimálně 35 žadatelů. Město Ústí nad Orlicí je s 9 body na 46 místě a má reálnou šanci na tuto účelovou dotaci dosáhnout.

Předseda BR uzavřel bod 6. 7.) usnesením č. 19/BRUO/2015

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 8.) Další informace

V posledním bodu jednání tajemník BR předložil souhrnnou informaci pro členy BR týkající se:

- a) statistické údaje o termínech a době vyhlášení zvýšeného nebezpečí požáru, vyhlášené hejtmanem v roce 2015,*
- b) realizaci nového úrazového pojištění členů jednotek SDH,*
- c) stavu a situace ve vojenském zařízení Kerhartice (pravidelný monitoring v důsledku mimořádné události ve vojenském skladu Vrbětice),*
- d) zprovoznění nového webu MV, týkajícího se migrace,*
- e) přehodnocení a zredukování požadavku v Plánu nezbytných dodávek, součást Krizového plánu ORP Ústí nad Orlicí*
- f) zaslaný děkovný dopis starostovi za pomoc při odstraňování následků kalamity jednotkami dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I a Černovír na Farmě Kaliště,*
- g) dokončení výstavby a provedení zkušebního provozu záložního zdroje o celkové kapacitě 16 kVA pro potřeby MěÚ při výpadku elektrické energie,*

Předseda BR uzavřel bod 6. 8.) bez usnesení

BR bere souhrnné informace na vědomí bez dalších doplňujících opatření a úkolů.


Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí


Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného programu, ukončil předseda BR 3. řádné jednání v 10:35 hod.

V Ústí nad Orlicí dne: 16. listopadu 2015

Zpracoval:


Ing. Josef Nykodým, v. r.
(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:


Petr Hájek, v. r.
předseda bezpečnostní rady

Zpracováno v jediném výtisku

Počet stránek: 8

Počet příloh: 12; celkem stránek: 97

Celkový počet stránek 125.

Uloženo na pracovišti krizového řízení.

Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne: 18 -11- 2015