



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor  
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí  
pro městskou část  
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

## ZÁPIS

z 6. zasedání ze dne 7. 9. 2023

počet listů: 6  
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Petr Mikulecký, Vojtěch Kolář, Mgr. Ivana Nečekalová, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Strákoš
Omluveni:	
Hosté:	p. Kalousek, Rybkovi, Rozlílkovi
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, Kulturní dům v Knapovci
Program jednání:	<b>1. Komunikace</b> <b>2. Životní prostředí</b> <b>3. Ostatní</b>

### 1. Komunikace

#### 1.1. H. Houžovec okolo č.p. 20

Křížovatka ve tvaru x + komunikace nahoru s opěrnou zdí.

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje schůzku na místě se zástupci OV a zástupci města a majitelem domu č.p. 20 a majitelem domu č.p. 66 k dořešení postupu oprav v souvislosti s opěrnou zdí, která je na hranici pozemků a přilehlé komunikace.

### **Řešení:**

Bylo rozhodnuto, že bude realizována jen křižovatka, ne až k č.p. 66, ale jen ke značce. Dle CN Dlouhý.

#### 1.2. Čištění srážek a čištění krajnic vozovky od č.p. 46 k točňě v H. Houžovci

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje očistit krajnice uvedené komunikace. Požadujeme kontaktování člena OV (Strákoš), aby mohl být přítomen pracím.

### **Řešení:**

TEPVOS čistil krajnice a srážky, ale čištění nebylo dostatečné, takže pod dohledem člena OV bylo dočištěno a v příloženém zákresu (příloha 2) jsou doplněny nové srážky (body č. 56-60), aby je TEPVOS přidal k čištění, které vykonává každý rok. Dále žádáme o přidání vyčištění žlabů podél komunikace u č.p. 27 a od č.p. 38 k č.p. 10.

#### 1.3. Oprava kanálu na komunikaci u č.ev. 1 v D. Houžovci (chalupa pana Ř) + výtluky

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje opravit odvodňovací kanálek u č.ev. 1 a opravit výtluky na téže komunikaci od rybníka k č.p. 72

### **Řešení:**

Na osobní schůzce bude navrženo majiteli pozemku provedení odvodňovacího kanálku přes jeho pozemek.

#### 1.4. Oprava komunikace od č.p. 111 k Aveně, Knapovec

Existuje zpracovaná PD na velké odvodnění za cca 14 mil. Není zřejmé, jestli bude postupováno dle této PD nebo budeme hledat levnější řešení.

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje schůzku s vedením města a dohodnout další postup ve věci oprav této komunikace.

### **Řešení:**

Schůzka proběhla – svody vody by vedly do vsakovací jámy nebo tůň na soukromém pozemku (naproti č.p. 122) – její výstavba ještě není jistá (vyčkáme na další vývoj).

S dopravním odborem budou vyznačeny konkrétní místa k opravám výtluků na komunikaci.

#### 1.5. Oprava výtluků

Komunikace v Knapovci od č.p. 111 k Aveně a aleji (dříve topoly) je poškozená po období, kdy sloužila jako objížďka. I další komunikace v našich obcích mají výtluky a potřebují opravit. např. v Knapovci od č.p. 136 po č.p. 97.

Komunikace od RD čp.136 až po RD čp.97 je značně poškozená, velké výtluky.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje provést důkladnou výpravu výtluků.

### **Řešení:**

Výtluky byly opraveny, ale velmi nekvalitně.

#### 1.6. Umístění retardérů

U MŠ a okolo Sluneční stráně se jezdí rychle a nepomohly zpomalovací značky.

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje u MŠ a u Sluneční stráně zhotovení asfaltových zpomalovacích prvků (příčný práh) nebo zpomalovací zúžení vozovky. Dle přiložených zákresů v mapě.

### **Řešení:**

Je třeba zajistit osvětlení budoucích retardérů (podmínka jejich osazení). Požadavek na nová svítidla VO byl předán firmě TEPVOS, čekáme na jejich vyjádření.

**Policie ČR nedoporučuje, osazení retardérů.**

#### **1.7. Jednání se SUS o opravě silnice do H. Houžovce**

Silnice do H. Houžovce potřebuje po zimě opravit výtluky a vyřešit odtok vody.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje zahájit jednání se SÚS o opravě silnice.

#### **1.8. Padající zeď pod č.p. 25 H. Houžovec**

Z pískovcové zdi pod neobydleným domem č.p. 25 v H. Houžovci se uvolňují velké pískovcové kvádry, které hrozí pádem na silnici, způsobením škody nebo zranění.

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje vyzvat majitele nemovitosti k řešení situace.

#### **1.9. Kontrola lávky přes potok**

OV žádá o kontrolu lávky přes potok naproti č.p. 117 v Knapovci

#### **1.10. Dotaz – jak funguje financování oprav komunikací z jiných OV**

OV žádá o informaci ohledně určení prostředků z rozpočtu OV.

#### **1.11. Příprava rozpočtu – přidat do rozpočtu města opravu komunikace v Knapovci**

OV žádá o informaci ohledně určení prostředků z rozpočtu OV.

## **2. Životní prostředí**

### **2.1. Rybník Dolní Houžovec**

Je zpracovaná PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze. Město připravuje realizaci.

05-06/2023 bude VŘ na zhotovitele oprav hráze.

### **Řešení:**

Už je vysoutěžena firma a připravuje se realizace. Nákladní vozy musí couvat k hrázi.

### **2.2. Prořezání stromů a keřů**

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje prořezat následující stromy:

H. Houžovec

- prořezání suchých větví jasanů u cesty z H. Houžovce na Samoty – u mostku – pozemek č. SPF v nájmu Aveny

D. Houžovec

- u MK pod rybníkem – prořezání jasanů

Bude provedena prohlídka .

Knapovec

- jasanů nad č.p. 141 ohrožují pádem dům pod nimi – **akutní**

- jasanů nad RD č.p. 9 jsou ve špatném stavu – hrozí pádem na dům – **akutní**

- prořezání křovin a větví podél cest – dolní cesta údolím + další místní komunikace v Knapovci

#### **Řešení:**

H. Houžovec

- prořezání suchých větví jasanů u cesty z H. Houžovce na Samoty – u mostku – provede asi Avena (domlouvá Strákoš) – **znovu zaurgovat!**

D. Houžovec

- u MK pod rybníkem – prořezání jasanů – čeká se na zazelenání větví

Knapovec

- jasanů nad č.p. 141 ohrožují pádem dům pod nimi –jeden nejrizikovější byl pokácen, ostatní budou znovu prověřeny

- jasanů nad RD č.p. 9 provést prohlídku a stanovit řešení.

### 2.3. Prořezání smrků v Knapovci

Naproti č.p. 64 jsou vzrostlé smrky, které stíní svítidlu VO.

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje, aby město vyzvalo majitele, aby smrky prořezal.

#### **Řešení:**

Předáno Tepvosu jako správci VO. Ten vyzval majitele.

### 2.4. Potok s retenční nádrží H.Houžovec mezi točnou a hájovnou

Nádrž je zanesená a neplní svůj účel. Je třeba zajistit vyčištění s vlastníkem pozemku.

Už probíhalo jednání s vlastníkem – Lesy ČR, měli by rybník vyčistit, zatím není vyčištěn. Žádáme o urgenci ze strany OŽP.

## 3. Ostatní

### 3.1. Pozemek p.p.č. 64 D. Houžovec

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje vykoupit nebo směnít pozemek p.p.č. 64 v D. Houžovci na vybudování dětského hřiště a odpočinkového místa.

#### **Řešení:**

Připravuje se změna pozemku a změna územního plánu na veřejnou zeleň.

### 3.2. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

**Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované.

**Řešení:**

Čekárna je objednaná, bude instalována.

**3.3. Pozemek p.p.č. 106 D. Houžovec**

Pozemek pod svítidlem VO je ve vlastnictví Státního pozemkového fondu.

**Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 106 v D. Houžovci kvůli údržbě svítidla VO.

**Řešení:**

Sloup VO bude přesunut blíže k silnici, kvůli lepší údržbě.

**3.4. Dopravní obslužnost.**

OV žádá o řešení dopravní obslužnosti z našich obcí. Při stávajícím jízdním řádu autobusů se nelze dostat do Ústí nad Orlicí na 5. 6. 7. 8. hodinu a připoj na směr Č. Třebová není. Obyvatelé Dolního, Horního Houžovce a velké části Knapovce, velká vzdálenost na první zastávku, nemají autobusové připojení směr Lanškroun.

**Řešení:**

OV navrhuje jednání krajským úřadem o změnu jízdního řádu.

**3.5. Řešení pozemků pod komunikací od Aveny k Topolům**

Vlastníci pozemků byli vyzváni katastrálním úřadem ke změně typu pozemku, který se nachází pod ÚK od Aveny k topolům, aby provedli změnu pozemku na ostatní komunikace. Vlastníci nechtějí podniknout krok, který povede ke zvýšení daně z nemovitosti, když pozemek slouží veřejnému zájmu.

Situace bude řešena Jiřím Preclíkem na MÚ.

**Hlasování ke všem bodům:**


Pro:	5	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Petr Mikulecký, Vojtěch Kolář, Mgr. Ivana Nečekalová, Petr Strákoš, Mgr. Ondřej Staněk
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	0	

**Termín příštího jednání:**

5.10.2023 v 18:00

**Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina ze dne 7.9.2023
2. Zákres nových srážek v H.Houžovci k čištění TEPVOS

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	zapisovatel	7.9.2023	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	7.9.2023	

Seznam Email x Vlastní body - Mapy.cz x +

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.4753696&y=49.9588763&z=17&sid=64f9e1aa977c6eadb1e14816

Importovat záložky... Getting Started

Změnit mapu Z letadla Turistická 3D pohled Panorama

Hledání Trasa Moje mapy SE

### odtokové žlaby - Příloha č.2

Sdílí Jan Hruška

Uložit Sdílet Exportovat Nové body

- Nový bod**  
49°57'36.862"N, 16°28'35.502"E  
49.9602394N, 16.4765283E
- Nový bod**  
49°57'36.365"N, 16°28'34.536"E  
49.9601014N, 16.4762600E
- Nový bod**  
49°57'27.196"N, 16°28'28.357"E  
49.9575544N, 16.4745436E
- Nový bod**  
49°57'26.823"N, 16°28'25.074"E  
49.9574508N, 16.4736317E
- Nový bod**  
49°57'26.103"N, 16°28'24.687"E  
49.9572508N, 16.4735242E
- Nový bod**  
49.9571403N, 16.4735886E  
Kopírovat  
WGS84 (stupně)  
Uložit Zrušit

HORNÍ HOUŽOVEC

Nástroje Upravit mapu

16:44 07.09.2023