



Zápis

7. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí ze dne 2. listopadu 2017

Program jednání:

Úvod

1. Zpráva o stavu splnění usnesení BR
 2. Stav připravenosti složek IZS a ORP
 3. Návrh rozpočtu BR/KR a Plán činnosti na rok 2018
 4. Rozbor kontrolní činnosti v roce 2017, Plán kontrol 2018
 5. Plán nezbytných dodávek
 6. Různé
 6. 1. Informace – zpráva o činnosti BR státu v roce 2016
 6. 2. Informace – protipovodňová opatření (hlášení ČHMÚ, Odtoková studie, povodňové prohlídky)
 6. 3. Informace – návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu
-

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR
Jiří Preclík – místopředseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
Ing. Marcel Klement – člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR
MUDr. Milada Krejčová – člen BR
Jiří Novák – člen BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR

Omluveni:

plk. Ing. Roman Studený – člen BR

Hosté:

JUDr. Eva Kalousková (MěÚ)

začátek jednání: 09:00 hod

konec jednání: 10:32 hod

místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí

Úvod

Předseda bezpečnostní rady Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. V úvodu jednání poděkoval JUDr. Kalouskové za dlouholetou práci, činnost v Bezpečnostní radě a předal kytici. Nově jmenoval za člena BR Ing. M. Klementa.

Konstatoval, že pozvání na 7. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 29. září 2017). Omluveni: zástupce HZS Pk. plk. Ing. Roman Studený (služební cesta). Přítomna nadpoloviční většina – BR je schopna jednání (usnášení).

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný připomenul, že celé jednání se bude řídit schváleným Jednacím řádem BR. K předloženému programu 7. řádného jednání BR nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh na nový bod jednání.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 1.) Zpráva o stavu splnění usnesení BR

Tajemník BR doložil stav plnění usnesení přijatých na jednání BR. V usnesení č. 12/BRUO/2015 doloženo plnění písm. b)

Závěrečná zpráva o stavu výstavby JSVV...na základě usnesení BR č. BRUO/26/2013 ze dne 5. prosince 2013 bylo rozhodnuto vybudovat JSVV. Prvním krokem bylo zadání k vypracování studie požadovaného systému. Tato studie byla konzultována s Územním odborem HZS Ústí nad Orlicí. Byla zorganizována návštěva a seznámení s již provozovaným systémem u ORP Žamberk, návštěva a seznámení se zásadami výstavby a provozu u Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Pro zajištění odborného zpracování a zdárnému průběhu výstavby JSVV byla v září 2014 uzavřena SOD s f. Envipartner na zajištění kompletní administrace projektu. Pro rok 2015 byla zařazena do rozpočtu města částka 600 tis. Kč na zajištění spoluúčasti města na tomto projektu. V polovině roku 2015 (již v novém dotačním období) byla v operačním programu životní prostředí 2014-2020 zveřejněna MŽP výzva, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1. 4. Podpora preventivních protipovodňových opatření. S vedoucím OŽP jsme spolupracovali na zajišťování materiálů a dokumentů, potřebných pro zpracování vlastní Projektové dokumentace. Tato dokumentace byla schválena a v elektronické podobě předána na MŽP společně s žádostí o získání dotace.

Protože se však jednalo o již nové dotační období, Pravidla... byla upravena. Proto v průběhu měsíce prosince 2015 byly zasílány dodatečně další potřebné dokumenty. Podle Pravidel... v měsíci únoru 2016 mělo dojít k vyhodnocení žádostí. Teprve v dubnu 2016 zasedla poprvé hodnotící komise. Na základě zpráv od firmy, která celou akci administrovala – Envipartner, obdržel náš projekt ze 100 bodů celkově 89 bodů.

Na tento projekt jsme získali celkově 75 % dotaci – téměř 5 mil Kč. V letních měsících roku 2016 byla připravena a zveřejněna výzva na realizaci projektu „Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí“, formou dodávky a montáže varovného a informačního systému, jeho napojení na jednotný systém varování a

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

informování s dodávkou a montáží lokálního výstražného systému. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Ve stanoveném termínu byli doručeny tři nabídky, po termínu žádná. Hodnotící komise doporučila k realizaci projektu firmu EMPEMONT s.r.o. Valašské Meziříčí. Vlastní zahájení prací bylo podmíněno vydáním „Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu“. Předpokládaný termín předání díla byl květen 2017.

Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí – cenová kalkulace:“

a) administrace zakázky firmou Envipartner	219.900 Kč
b) digitální povodňový plán města ÚnO	296.450 Kč
c) výstražný a varovný systém	<u>6.157.660 Kč</u>
d) Celkem	6.674.010 Kč
e) předpoklad - dotace (max)	4.877.056,10 Kč
- spoluúčast (max)	<u>2.090.166,90 Kč</u>
f) Celkem	6.967.223 Kč

Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi koncem prosince 2016. Dodavatel (f. Empemont s.r.o.) i administrátor projektu (Envipartner s.r.o.) byli o skutečnosti informováni počátkem roku 2017.

V únoru 2017 nás kontaktovala dodavatelská firma a řešili jsme již konkrétní úkoly spjaté s výstavbou celého systému. Se zástupcem dodavatele jsme provedli součinnostní dohovor u f. Tepvos – veřejné osvětlení) k zajištění instalace kabeláže. S velitelem MěP došlo k vybrání místa pro „velín“ celého systému a průzkum pro instalaci kabeláže anténního systému a napájení. Dodavatel byl seznámen s objekty pro umístění pobočných ústředen a umístěním hladinového čidla v Horním Houžovci. Počátkem března 2017 bylo započato s instalací napájecí kabeláže do sloupů veřejného osvětlení.

K časovému skluzu došlo při zpracování rádiového projektu, který byl nutný k získání rádiových frekvencí. Rádiový projekt se Žádostí o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů byl odeslán na ČTÚ 4. dubna 2017. Potřebné frekvence byly přiděleny až koncem měsíce května 2017. S předstihem byl předložen a schválen dodatek SOD s dodavatelem o prodloužení termínu do konce měsíce července 2017.

Instalováno bylo celkem 176 koncových prvků (hnízd) se 453 reproduktory. V centru města 108, v Hylvátech 30, v Kerharticích 17, v Knapovci 11, v Horním Houžovci 2, v Dolním Houžovci 3 a v Černovíru 5 koncových prvků s hlavní ústřednou u MěP, a 3 pobočnými ústřednami (ZŠ Kerhartice, ZŠ Hylváty, požární zbrojnice Knapopovec) V Horním Houžovci pak 1 hladinoměrné čidlo se solárním panelem. Dodavatel zajistil proškolení vybraných pracovníků uživatele.

Problém se vyskytl u zprovoznění pobočné ústředny na požární zbrojnici v Knapovci, ale dodavatel jej vyřešil. Díky tomuto problému se navíc přišlo na jinou závažnější chybu na státní – krajské úrovni v systému předávání signálu.

Celý systém je převzat, profinancován a odzkoušen. HZS Pk již provedlo podrobnou prohlídku se závěrem: systém je plně funkční. V současné době probíhá zpracování Závěrečné zprávy projektu. Počátkem měsíce října 2017 jsme již obdrželi na účet dotaci ve stanovené výši.

V současnosti máme ve městě nový funkční systém JSVV, 8 ks rotačních sirén a 3 ks elektronické sirény od výrobce Tesla Blatná. Na základě jednání s HZS Pk jsme dospěli k předběžné dohodě na demontáž 6 ks rotačních sirén (2 ks v Černovíře nebudou demontovány – zabezpečení vyznění jednotky SDH) a demontáž 2 ks elektronických sirén (1 ks zůstane na budově VÚB). Na tuto elektronickou sirénu by byl doplněn přijímací modul pro příjem signálu a byl by dále využíván. Pro začlenění

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

tohoto koncového prvku do nového systému JSVV zpracuje útvar KŘ požadavek na bezúplatný převod do majetku města Ústí nad Orlicí.

Demontované koncové prvky budou dále využity v jiných obcích. V případě zájmu starostky obce Slatina, by byla možnost přeúčtování ovládacího pultu od Městské policie.

Tajemník BR doložil stav plnění usnesení přijatých na jednání BR. V usnesení č. 18/BRUO/2015 doloženo plnění písm. b), c)

Revize hydrantové sítě, stav zásob a kvalita pitné vody pro potřeby obyvatelstva

Z historie spotřeby a výroby vody:

	Ústí nad Orlicí	Knapovec+ D. a H. Houžovec
2001	1 200 000 m ³	30 000 m ³
2010	950 000 m ³	33 413 m ³
2015	806 000 m ³	26 840 m ³
2016	750 000 m ³	28 350 m ³

Toto celkem příznivé snížení potřeby vody vzniklo díky více vlivům. Podstatné snížení ztrát v potrubí (vyhledání a odstranění poruch), zvýšení ceny a tím snaha obyvatel vodou zbytečně neplýtvat, používání úspornějších spotřebičů, přechod na používání pákových baterií apod.

V Knapovci vypadá odběr vyrovnaný, ale rozdíl oproti Ústí je způsoben rozšiřující se výstavbou RD a tedy vyšším počtem odběratelů. K vodovodu v Knapovci byly v roce 2016 přepojeny též řadové domky (16 b.j.) v minulosti zásobené z Bioproduktu.

STAV SPODNÍCH VOD...Kvalita vody je stabilní, dochází pouze k hygienickému zabezpečení chlóráním při dolní hranici nutného obsahu Cl, tedy 0 – 0,3 mg /l. Voda má oproti požadovaným hodnotám snížený obsah hořčíku a doporučujeme nedostatek nahrazovat občasným pitím minerálky s obsahem magnézia.

Množství spodní vody se skutečně snížilo, odpozorováno na mocnosti výronu vody z vrtu Perla 06. Přesná čísla by bylo nutno zjistit hydrogeologickým měřením. Podrobnější informace má určitě pan RNDr. Šeda z OHGS Ústí nad Orlicí. V současné době ve firmě FINGEO Choceň (603 538 605).

Nicméně zatím není důvod k panice. Voda přitéká z vrtů do akumulace čerpací stanice gravitačním přelivem bez nutnosti čerpání čerpadlem z 90 % z Perly 06 a 10% z UO 2. Na výstupu z vrtu UO 2 máme na dálkové ovládání uzavírací klapku. Otevírá se automaticky po impulzu z akumulace většinou v časových intervalech hodin 9-10 , 10:30 – 11:30, 16 – 17, 20:30 – 22:30, tedy v dobách zvýšeného odběru. Pro odběr spodní vody byl ještě vybudován vrt UO 4 pod Kubincovým kopcem. Přivaděč z vrtu zatím není hotov.

V Knapovci je situace horší. Z jímacích zářezů místo 1,3 l/s je přítok 0,65 l/s. Z vrtu je voda čerpána čerpadlem s odběrem 1 l/s. Problém je, že častěji dochází ke stavu blokační hladiny, kdy hladinové elektrody čerpadlo odstaví a čeká na doplnění stavu vody k možné zapínací hladině ve vrtu. I přes výše uvedené zatím stačíme zásobovat obyvatele Knapovce vodou. Ve výjimečných případech jsme přistoupili k dovozu vody z Ústí (v jarních měsících, kdy obyvatelé napouštěli bazény). V Knapovci byl letos uveden do provozu nový vodojem o objemu 2 x 75m³ místo starého se 40 m³, čímž se podstatně zvýšila akumulační schopnost vodojemu. Z Knapovského vodovodu jsou zásobeny i vodovody v D. a H. Houžovci. Důvodem přepojení bylo podstatné snížení přítoku ze zářezů v H. Houžovci a špatná kvalita vody ve vrtu HH 1 v Dolním Houžovci (silně nadlimitní obsah železa a nutnost 4 x

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

v roce vyměňovat čerpadlo). S ohledem na výše popsané hodláme v brzké době připojit vodovod v Knapovci na Ústí.

K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI... Pravidelně kontrolujeme a měříme průtok vody požárními hydranty. Pro hasiče je vytipována sestava hydrantů v různých částech města. Tabulka s naměřenými hodnotami je každoročně předávána na útvar krizového řízení panu ing. Nykodýmovi. Tam, kde je to možné, vyměňujeme podzemní hydranty za nadzemní.

VÝHLED DO BUDOUCNA... Klimatické změny způsobují stav, který je ale rozhodně již nyní varováním a důvodem k provedení budoucích opatření. Bohužel asi finančně dost náročných, např. svedení dešťových vod do zasakovacích území, aby voda byla zadržována v místech, kde spadne a neposílali jsme ji oddílnou kanalizací do Hamburku.

Samostatným dokumentem byla doložena revize hydrantové sítě.

Předseda BR uzavřel bod 1) usnesením č. 29/BRUO/2017

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 2.) Stav připravenosti složek IZS a ORP Ústí nad Orlicí

Na základě písm. e) f) §8 NV č. 462/2000 Sb., předložili zástupci složek IZS a ORP Ústí nad Orlicí dílčí zprávy o stavu připravenosti v oblasti havarijního a krizového řízení a plánované akce v roce 2018. Jednotlivé zprávy jsou součástí listinného zápisu.

Předseda BR uzavřel bod 2 bez usnesení:

BR bere na vědomí stav výstavby JSVV bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 3.) Návrh rozpočtu BR a KŘ; Pracovní plán na rok 2018

Pracovní plán BR na rok 2018... v „Plánu činnosti...“ je navrženo pouze jedno řádné 8. jednání BR. Termín je plánován na měsíc červen. Dle odst. 3 §14 NV č. 462/2000 Sb., se uskutečňuje jednání BR nejméně 2x ročně. Z důvodu komunálních voleb tak je předpoklad pro nové volební období - úvodní jednání v měsíci prosinec 2018, což se netýká již naší činnosti.

V souladu s odst. 2 čl. 11 Směrnice MV čj. MV-11757-2/PO-OKR-2011 je v tomto dokumentu zařazena příprava a provedení cvičení krizového štábu v roce 2018.

Návrh rozpočtu BR/KŘ... na rok 2018 je připraven návrh rozpočtu ve výdajové části ve výši 320 tis. Kč. Výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako v letech minulých.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Největší položkou (100 tis. Kč) je položka „nákup služeb“ – studie odtokových poměrů a (80 tis. Kč) účelová finanční rezerva – čl 25 písm a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením č. 30/BRUO/2017

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 4.) Rozbor kontrolní činnosti v roce 2017, Plán kontrol 2018

Rozbor kontrolní činnosti v roce 2017...rok 2017 byl, co se týká kontrol, rokem klidným. U MěÚ Ústí nad Orlicí se neuskutečnila žádná kontrola. Ve spolupráci s HZS Pk se za ORP Ústí nad Orlicí TBR zúčastnil 4 kontrol u obcí ve správním obvodu. Jednalo se o obce Hrádek, Řetová, Řetůvka a Sudislav nad Orlicí. Jako součástí této zprávy byly předloženy čtyři Protokoly o výsledku kontrol obcí. Z těchto protokolů vyplývá, že starostové obcí se problematikou havarijního a krizového řízení zabývají a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Protokoly jsou součástí listinného zápisu.

Plán kontrol v roce 2018...V souladu s písm. h) §8 NV č. 462/2000 Sb., byl předložen návrh Plánu kontrolní činnosti v roce 2018. Protože je ve správním obvodu celkem 16 obcí včetně ORP Ústí nad Orlicí, jsou kontroly plánovány tak, aby se na každou obec dostalo minimálně 1x ve volebním období. Pro rok 2018 tak zbývají obce Brandýs nad Orlicí, Dlouhá Třebová a Orlické Podhůří.

Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 31/BRUO/2017

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5.) Plán nezbytných dodávek

Přesto-že je Plán nezbytných dodávek součástí Krizového plánu, jeho obsah se projednává samostatně. Údaje v něm jsou aktualizovány pravidelně každý rok. Z předložených dokumentů je patrné, že v uplynulém roce nedošlo k žádným změnám. Tento dokument je přímo závislý na Analýze rizik. V našich podmínkách nedošlo k žádným zásadním změnám.

Předseda BR uzavřel bod 5) usnesením č. 32/BRUO/2017

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 1. Informace – Zpráva o činnosti BR státu v roce 2016

Jako informaci byla předložena „Zprávu o činnosti BR státu v roce 2016. Protože jsme tento dokument obdrželi až po našem posledním jednání (25. dubna 2017), je předkládán nyní.

V úvodu dokumentu je popsáno složení BR státu a rozbor činnosti sekretariátu BRS. Dále je zde popsán celkem podrobně obsah jednotlivých schůzí, seznámení s jednotlivými pracovními výbory a pracovními poradami s tajemníky BR krajů.

Přehledně je zpracován seznam projednaných a schválených dokumentů v oblasti bezpečnosti ČR, kterými se BRS zabývala a přehled dokumentů, které byly předloženy na schůzi vlády (termínově i s čísly usnesení).

V závěru jsou stručné informace o zahraničních akcích, výdajích za rok 2016 a Plán činnosti s rozpočtem na letošní rok 2017.

Dokument je v elektronické podobě uložen na pracovišti KŘ.

Předseda BR uzavřel bod 6. 1. bez usnesení:

BR bere informaci o jednání BR Pk na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:

Pro:	8
Proti:	0
Nehlasoval:	0
Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 2.) Informace – Protipovodňová opatření

Hlášení ČHMÚ - varovný systém města...Dle statistiky provedené v období 1. 1. 2017-26. 10. 2017 bylo na území města hlášeno 72 výstrah od ČHMÚ. Z nich bylo pouze dvanáct v kategorii vysoký stupeň nebezpečí, nebo ohrožení! Z toho v šesti případech byly zaznamenány škody na majetku. Také ve třech případech událostí s kategorií výstrahy nízký stupeň nebezpečí došlo k událostem, nicméně s žádnou, nebo zanedbatelnou škodou. Ze statistiky je zřejmé, že se stupeň výstrahy ČHMÚ pro Pardubický kraj blíží skutečnému ohrožení v Ústí nad Orlicí. Z těchto důvodů doporučujeme, aby v případě vydané výstrahy vysoký stupeň nebezpečí, nebo ohrožení, bylo obyvatelstvo varováno příslušnou hlasovou zprávou s opakováním 3x v intervalu 2 hodiny pomocí výstražného varovného systému. Máme za to, že cca 20 předpokládaných varování v roce, nebude představovat nadužívání výstražného systému. S přehledem varování a reálných událostí se můžete seznámit v příloze (Vystrahy_2014.01-10.pdf)

Odtoková studie...Studie odtokových poměrů – některé důvody pro její zadání, k čemu v případě města Ústí nad Orlicí bude prospěšná – soubor (Studie odtokových pomeru. pdf)

Povodňové prohlídky 2017... V roce 2017 byly provedeny tyto povodňové prohlídky:

- 22. 6. 2017 – Povodňová prohlídka na toku Třebovka a Tichá Orlice. Řešili se obvyklé závady, jako nánosy, spadlé stromy a přetrvávající černé stavby (Maringotka, následně přibyla druhá pod Lanšperkem). Nánosy a stromy řeší, nebo bude řešit správce toku Povodí Labe a.s. Černé stavby v aktivní zóně

záplavového území Tiché Orlice byly ve spolupráci se stavebním úřadem dlouhodobě řešeny v řízeních o odstranění stavby. Ke dni 26. 10. 2017 je možné konstatovat, že byly obě jejich majiteli odstraněny!

- 4. 8. 2017 – Povodňová prohlídka ORP ve spolupráci s povodňovou komisí obce Libchavy. Kromě obvyklé prohlídky toků, byly posuzovány dlouhodobé připomínky občana Libchav.

Zápisy z prohlídek přikládáme Bezpečnostní radě na vědomí v příloze (Povodnove_prohlidky_2017.pdf)

Předseda BR uzavřel bod 6. 2.) usnesením č. 33/BRUO/2017:

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 6. 3. Informace – Návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu

Tajemník BR jako informaci předložil materiál, který obdržel v letních měsících - Návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu. Po prostudování tohoto dokumentu a jeho medializaci by se našlo asi hodně připomínek a nejasností. Dotazníkové šetření jsme také obdrželi, ale neodpověděli jsme. Problematika je velmi široká a společenský dopad bude nezanedbatelný. Otázkou tedy zůstává, co bude z tohoto věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu realizováno. Jsou navrhovány variantní řešení a jejich případné dopady. Důvodové zprávy se tváří optimisticky, ale vedle dalšího nárůstu administrativy, oblasti možných kontrol a nárůstu dalších aktivit, to zcela jistě bude mít vliv na finanční zabezpečení. Ve většině případů jsou plánovány finanční zdroje pro další služební místa, ale ta budou jen v resortu MO, na úrovni obcí a krajů to bude zadáno zákonem při stávajícím personálním složení nebo s vlastní finanční účastí na nově vytvořené pracovní místo. V materiálu se v bodu VI. 1. 2 uvádí: „...dobrovolné zapojení obecních nebo krajských úřadů do jednotlivých projektů nevyvolá požadavky na jejich rozpočty, naopak rozsah podpory, návodů, metodik a sdílené dobré praxe může významně přispět ke snížení administrativních úkonů i nižším nárokům na zajišťování činností souvisejících s přípravou občanů k obraně státu.“

V žádném případě nejde o kritiku „návrhu...“, pouze informuji o již zpracovaném a v tuto chvíli pravděpodobně i projednaném dokumentu, ale bez znalosti výsledku. Je předpoklad, že úkoly z oblasti POKOS budou mít vliv na Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí.

Materiál byl předložen jako informace.

Předseda BR uzavřel bod 6. 3. bez usnesení


BR bere na vědomí návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

V Ústí nad Orlicí dne: 3. listopadu 2017

Zpracoval:


Ing. Josef Nykodým, v. r.
(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:


Petr Hájek, v. r.
předseda bezpečnostní rady

Zpracováno v jediném výtisku

Počet stránek: 9

Počet příloh: 9; celkem listů: 38

Celkový počet listů: 47 + 96 stran elektronicky

V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení.

Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 6. 11. 2017