



Zápis

6. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí ze dne 25. dubna 2017

Program jednání:

- Úvod
1. Zpráva o stavu splnění usnesení BR č. 3; 5
 2. Stav aktualizace HP a KP
 3. Povodňová ochrana + Digitální povodňový plán
 4. Stav výstavby JSVV
 5. Dílčí plán obrany
 6. Různé
 6. 1. Informace z jednání BR Pardubického kraje
 6. 2. Informace – Zpráva o činnosti BRS v roce 2016
 6. 3. Aviární influeza v ČR – ORP Ústí nad Orlicí
-

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR
Jiří Preclík – místopředseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
JUDr. Eva Kalousková – člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR
MUDr. Milada Krejčová – člen BR
Jiří Novák – člen BR

Omluveni:

plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR
plk. Ing. Roman Studený – člen BR

Hosté:

mjr. Bc. Libor DUŠEK - HZS

začátek jednání: 09:00 hod

konec jednání: 10:23 hod

místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí

Úvod

Předseda bezpečnostní rady p. Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. Konstatoval, že pozvání na 6. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 3. dubna 2017). Omluveni: zástupce HZS Pk. plk. Ing. Roman Studený (služební cesta), plk. Mgr. Radomír Štantejský – služební cesta. Přítomna nadpoloviční většina – BR je schopna jednání (usnášení).

Z důvodu personálních změn u ZZS Pk, odvolal starosta města z funkce člena BR MUDr. Igora Paara. Na uvolněnou pozici jmenoval členem BR MUDr. Miladu Krejčovou. Novému členu BR předal jmenovací listinu.

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný připomenul, že celé jednání se bude řídit schváleným Jednacím řádem BR. K předloženému programu 6. řádného jednání BR nebyla vznesena žádná námítka, připomínka ani návrh na nový bod jednání.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 1.) Zpráva o stavu splnění usnesení z BR č. 3 a 5

Tajemník BR doložil stav plnění usnesení přijatých na jednání BR (3 a 5). V usnesení č. 12/BRUO/2015 doloženo plnění písm. d) – plnění tohoto usnesení odloženo do samostatného bodu dnešního jednání jako samostatná zpráva (bod č. 4).

Usnesení č. 25/BRUO/2016 doloženo plnění písm. b). Na základě požadavku tajemníka BR prodloužen termín plnění do 30. 6. 2017. Úkol je plněn průběžně.

Předseda BR uzavřel bod 1. bez usnesení:

BR souhlasí s dokladem stavu plnění usnesení bez dalších doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 2.) Stav aktualizace HP a KP

Oba základní dokumenty byly aktualizovány. Většinou se jednalo o číselné a datové údaje, změny názvů subjektů apod. Rozsah a způsob aktualizace nemá zásadní vliv na platnost dokumentů, tudíž není nutné opětovné schvalování. Krizový plán byl v souladu s odst. 2 §19 NV č. 462/2000 Sb., schválen po 4-letém cyklu na minulém řádném jednání v listopadu 2016.

Přesto došlo k posunu ve způsobu aktualizace těchto základních dokumentů. Pro zjednodušení, zrychlení a lehčí ovládání je již možnost dálkového přístupu. Krizové

řízení a starosta mají možnost se přihlásit a oba kompletní dokumenty najít na webu HZS Pk.

Předseda BR uzavřel bod 2 bez usnesení:

BR bere na vědomí stav výstavby JSVV bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 3.) Povodňová ochrana + Digitální povodňový plán

Tajemník povodňových komisí (města a ORP) předložil členům BR dvě informace a provedl představení nového digitálního povodňového plánu.

3.1) Informace o průběhu prací na protipovodňových opatření na řece Orlicí

Proběhlo zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, ze kterého vyplynulo, že pro tento projekt není třeba provést zjišťovací řízení EIA. Tím se celý proces zrychlí. Předpokládáme, že investor Povodí Labe bude mít v závěru tohoto roku připraven projekt pro dotaci z OPŽP.

3.2) Informace o povodňových prohlídkách

v minulém roce byly řešeny standardní závady na toku, jako jsou splávi, nezajištěné předměty, nánosy na vodních stavbách (průběžně odstraňuje Povodí Labe). Od loňského roku vyvolává subjektivní stížnosti občanů znovuoobnovení provozu jezu s elektrárnou v Hylvátech na Třebovce. Pro toto vodní dílo, válcový jez na řece Třebovce bylo vydáno řádné vodoprávní povolení na nakládání s vodami v roce 2004 s platností do roku 2039. Původní vlastník historického vodního díla jej však neprovozoval. Nový vlastník f. K-CAD, na kterého právo nakládat s vodami přešlo, vodní dílo řádně zrekonstruoval, od roku 2014 do roku 2016, jej dle povolení řádně provozoval ve zkušebním provozu. Následně vodní dílo zkolaudoval a uvedl do řádného provozu a provozuje jej dle schváleného manipulačního řádu. Všechna povolení a dozor nad jejich dodržováním, podléhají výkonu státní správy a vodoprávnímu dozoru. I přes to, že zkušební provoz byl řádně veden a pod kontrolou vodoprávního úřadu, po roce řádného provozu, s ohledem na stížnosti, plánujeme provést vodoprávní kontrolu dodržování povolení nakládání s vodami.

3.3) Představení digitálního povodňového plánu města Ústí nad Orlicí

Počátkem měsíce dubna 2017 byl převzat (na základě projektu „Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí) jako dílčí část projektu Digitální povodňový plán města Ústí nad Orlicí a Digitální povodňový plán ORP Ústí nad Orlicí. Oba plány jsou umístěny na webu. Plány jsou přístupné veřejnosti v oficiální části a pro činnost povodňových komisí a vlastní administraci plánů je nutné přihlášení, které mají v tuto chvíli tajemník povodňových komisí, tajemník BR a zaměstnanci vodoprávního úřadu. Plán umožňuje další rozšíření aplikace – doplnění o povodňové plány nemovitostí. Nad obsahem tohoto rozšíření se budeme muset ještě zamyslet, aby nevznikla další nepoužitelná databáze – zajištění aktualizace dat. Pro členy BR byla provedena ukázka k ovládání obou plánů.

Předseda BR uzavřel bod 3 bez usnesení:

BR bere na vědomí informaci o stavu v povodňové ochraně města a informaci o převzetí DPP města a DPP ORP bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 4.) Stav výstavby JSVV

Tajemník BR předložil informace o stavu výstavby JSVV v rozsahu od posledního 5. řádného jednání BR ze dne 10. listopadu 2016.

Ukončením přípravné fáze považují okamžik - obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento klíčový dokument jsme obdrželi 22. prosince 2016. Dodavatel (f. Empemont s.r.o.) i administrátor projektu (Envipartner s.r.o.) byli o skutečnosti informováni počátkem roku 2017.

V únoru nás kontaktovala dodavatelská firma a byly řešeny konkrétní úkoly spjaté s výstavbou celého systému. Se zástupcem dodavatele jsme provedli součinnostní dohovor u f. Tepvos – veřejné osvětlení) k zajištění instalace kabeláže. S velitelem MěP došlo k vybrání místa pro „velin“ celého systému a průzkum pro instalaci kabeláže anténního systému a napájení. Došlo k seznámení s objekty pro umístění pobočných ústředen a umístěním hladinového čidla v Horním Houžovci. Počátkem března bylo započato s instalací napájecí kabeláže do sloupů veřejného osvětlení.

K časovému skluzu došlo při zpracování rádiového projektu, který je potřebný k získání rádiových frekvencí. Rádiový projekt se Žádostí o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů byl odeslán na ČTÚ 4. dubna 2017. Jak moc to ovlivní termín ukončení projektu zatím nedokáží posoudit. Podmínkou je oficiální vyjádření polské strany (70 km pásmo v pohraničí)

Instalováno bude celkem 176 koncových prvků (hnízd) se 453 reproduktory. V centru města 108, v Hylvátech 30, v Kerharticích 17, v Knapovci 11, v Horním Houžovci 2, v Dolním Houžovci 3 a v Černovíru 5 koncových prvků s hlavní ústřednou u MěP, a 3 pobočnými ústřednami (ZŠ Kerhartice, ZŠ Hylváty, požární zbrojnice Knapopovec) V Horním Houžovci pak 1 hladinoměrné čidlo se solárním panelem.

Do poloviny měsíce května by měly být instalovány všechny prvky systému a měly by být oživeny a nastaveny. Ve druhé polovině května by mělo být provedeno proškolení určených uživatelů:

a) k ovládání hladinoměrného čidla – tajemník PK, tajemník BR, 2x pracovník vodoprávního úřadu;

b) k ovládání kompletního JSVV – starosta, místostarosta, tajemník BR, tajemník PK, velitel MěP, vedoucí oddělení IT.

V březnovém čísle Ústeckých listů byl zařazen článek JSVV, ve kterém byli informováni obyvatelé o realizaci tohoto projektu, o časovém harmonogramu a byli požádáni o shovívavost hlavně při ožívování v měsíci květnu.

Učinil jsem dotaz u okolních ORP o zkušenostech, množství a obsahu stížností při jejich realizaci takového projektu. U všech byli stížnosti (cca 20-30). Ojedinelé počátkem instalace (nikdo nechtěl mít „rozhlas“ před okny), nejvíce při ožívování (zejména hlasitost). Již v průběhu zkušebního provozu však stížnosti ustaly a systém byl akceptován.

Celý systém je vybudován v souladu s těmito zákonnými normami:

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

1) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

- §21 odst.1 *Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací*
- §21 odst. 2 písm. d) *odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek určených MV*
- §21 odst.3 písm. a) *zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím*

2) zákon č. 239/2000 Sb., o IZS

- §23 odst. 2 písm. c) *Právníkové osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví,....*

3) Celý systém je spolufinancován EU – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí a jako takový nesmí generovat zisk = nesmí být komerčně využíván. Tzn. každou první středu v měsíci ve 12:00 hod. bude provedena zkouška systému (zodpovídá HZS ČR) a ve vybraných částech města bude sloužit k vyhlášení poplachu pro jednotky SDH města (KOPIS Pk).

Předseda BR uzavřel bod 4 bez usnesení:

BR bere na vědomí stav výstavby JSVV bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	7
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Z důvodu služební činnosti byla uvolněna z dalšího jednání p. Kalousková.

Ad 5.) Dílčí plán obrany

Na základě novely zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR byl členům BR na 5. řádném jednání předložen „Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí“ (listopad 2016). Podstatným úkolem je §7a písm. o) obecní úřady obcí s rozšířenou působností zpracovávají dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností, který po projednání v BR ORP schvaluje její starosta“

Na pravidelnou pracovní poradu tajemníků BR Pardubického kraje (prosinec 2016) byl vyžádán zástupce KVV Pardubice. Požadoval jsem jednoznačné vysvětlení této zákonné normy. Jediným vysvětlením bylo pouze odcitování znění zákona bez jakéhokoli dalšího upřesnění.

Zástupce KVV Pardubice každoročně provádí součinnostní dohovor a na dotaz, jaké máme povinnosti při naplnění Plánu mobilizačních dodávek, mi vždy bylo sděleno, že trvá požadavek z roku 2010. Přesto, že byla zaslána informace, o nezajištění tohoto požadavku, nic se nezměnilo. Následoval šok – již dva roky má AČR přímo přístup do databází s požadovanými mobilizačními dodávkami. Nikoho z pracovníků krizového řízení v Pardubickém kraji však od AČR (KVV) nebyl informován.

Pro případnou kontrolu z MO je připraven soubor dokumentů s označením „Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí“, do doby, než bude vydána prováděcí směrnice. Situace je stejná nejen u obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje, ale i po celé ČR.

Předseda BR uzavřel bod 5. usnesením č.: 28/BRUO/2017

Výsledek hlasování:	Pro:	6
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6.1. Informace z jednání BR Pardubického kraje

Tajemník BR předložil informaci z 1. řádného jednání BR Pardubického kraje, které se uskutečnilo 13. ledna 2017. Na programu bylo celkem 17 bodů. Ve stručnosti byli členové BR seznámeni s obsahem jednání.

Předseda BR uzavřel bod 6. 1. bez usnesení:

BR bere informaci o jednání BR Pk na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	6
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6. 2.) Informace – Zpráva o činnosti BRS v roce 2016

Členům BR předložil tajemník BR informaci (na základě Usnesení BRS č. 14. ze dne 8. 3. 2017) o Zpráva o činnosti BRS za rok 2016. Členové BR byli stručně seznámeni s obsahem zprávy.

Předseda BR uzavřel bod 6. 2. bez usnesení:

BR bere informaci: Zpráva o činnosti BRS za rok 2016, na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	6
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6. 3.) Aviární influeza v ČR – ORP Ústí nad Orlicí

Informace:

Počátkem února ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje informoval o zdravotních aspektech viru ptačí chřipky H5N1 a H5N8 s tím, že onemocnění ptačí chřipkou H5N8 se dosud v lidské populaci nevyskytlo. Uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo krajským hygienickým stanicím pokyn, aby u všech osob, které se podílely na likvidaci chovů a mají zdravotní obtíže, byl proveden odběr

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

biologického materiálu –výtěr z krku, a to z důvodu stanovení přesné diagnózy a vyloučení onemocnění chřipkou H5N8.

Jelikož se již na území bývalého okresu Ústí nad Orlicí tento typ krizové situace vyskl, (4 ohniska v roce 2007) společně s vedoucím OŽP jsme mu věnovali náležitou pozornost. Jelikož se množily dotazy občanů města, rozhodli jsme se informovat prostřednictvím oficiálních stránek města. Podkladový materiál byl získán především z dostupných webů: Státní veterinární správy, MZe, MZDr., HZS,...

Po zveřejnění námi zpracované informace se rozpoutala nepříjemná aféra s MUDr. Martou Pavlovou (KHS Pk), která v počátku téměř „nařizovala“ stažení článku, poté dílčí části a nakonec se distancovala úplně. Tímto článkem jsme údajně šířili paniku – ptačí chřipkou (zmiňovaným typem viru) doposud nikdy nebyl napaden člověk. Naše informace byla spíš reakcí na poměrně značnou „masáž“ obyvatel o šíření viru ptačí chřipky se záběry na hasiče v neprodyšných ochranných oblecích a mylné informaci médií, že dalším ohniskem v ČR je Ústí nad Orlicí – namísto obec Koldín na Orlicko-ústecku.

Tajemník BR ORP Ústí nad Orlicí vznesl požadavek na tajemníka BR Pardubického kraje a ten přislíbil na některé z příštích společných porad přítomnost zástupců veterinární a hygienické správy s cílem vyjasnění pojmu „SPOLUPRÁCE“.

Předseda BR uzavřel bod 6. 3. bez usnesení:

BR bere informaci o aviární influeze na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	6
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

V Ústí nad Orlicí dne: 27. dubna 2017

Zpracoval:


Ing. Josef Nykodým, v. r.
(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:


Petr Hájek, v. r.
předseda bezpečnostní rady

Zpracováno v jediném výtisku

Počet stránek: 7

Počet příloh: 8; celkem listů: 32

Celkový počet listů: 39

V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení.

Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 2. 5. 2017