



ustivp24v00hpa

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne: 15.05.2024

Naše č.j.: MUUO/36264/2024/DSS/jg
Číslo spisu: 259/2024
Spis. značka: 259/2024
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 11
Poč. lis. př.: 11

Vyřizuje: Bc. Jan Gregar
Tel: 465514341
E-mail: gregar@muuo.cz
Datum: 15.05.2024
Místo: Ústí nad Orlicí

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 PRAHA 10 - STRAŠICE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Značka Vysočina s.r.o., Bezděkov 12, 589 01 Pavlov, IČ 01526588, podané dne 15.05.2024, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 15.05.2024 pod č.j. KRPE-44922-3/ČJ-2024-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na silnici II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad, v úseku od křižovatky s místní komunikací do obce Ústí nad Orlicí-Černovír (u střelnice) po křižovatku se silnicí III/3604, v souvislosti s opravou povrchu silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad takto:

- Dopravní značení bude umístěno na silnicích dle přiložených situací odsouhlasených Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí vyjádřením ze dne 15.05.2024 pod č.j. KRPE-44922-3/ČJ-2024-171106. Situace jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- Značení A15 "Práce na silnici" bude vždy na reflexním podkladu.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- 3) V denní době, v době provádění prací bude provoz řízen pracovníky stavby kyvadlově, zejména v době ranní a odpolední špičky od 06:00 do 08:00 hodin a od 14:00 hod. do 16:00 hodin. Silniční provoz budou řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).
- 4)) Kyvadlový provoz řízený pracovníky stavby bude uvedený (vyznačený) buď na značení IP 22 "POZOR, provoz řízen kyvadlově pracovníky stavby", nebo za použití značky A22 "Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou E13 "Střídavý provoz". V době řízení provozu semaforey doporučujeme, aby v době zeleného a červeného signálu byl nad semaforem v činnosti časový odpočet, nebo využít semaforey s tzv. "dynamickým řízením provozu".
- 5) V rámci předložené Situace DIO 2.2 a 2.1 v lesním úseku u obce Lanšperk bude namísto navrhovaného značení nejvyšší dovolené rychlosti 70 km/h před omezením, snížena ve vyznačených místech v obou směrech rychlost rovnou na 50 km/h, z důvodu stávající místní úpravy, která již snížení rychlosti 50 km/h obsahuje.
- 6) V rámci předložené Situace DIO 2.2 - napojení účelové komunikace u obce Lanšperk - vjezd k č.p. 9 a 71, a Situace DIO 3 - napojení místní komunikace k č.p. 99, 229, 197 a 197 v Dolní Dobrouči, pokud nebude možné provést práce se zajištěním příjezdu "na poloviny", bude nutné dohodnout s vlastníky omezení příjezdu. Vždy musí být však zachován bezpečný pěší přístup k nemovitostem.
- 7) Přenosné dopravní značení bude umístěné s dostatečným předstihem s ohledem na směrové vedení silnice II/360 (zatáčky, stoupání, klesání, apod.), s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu.
- 8) Na výjezdu z Ústí nad Orlicí a výjezdu z Letohradu doplnit po celou dobu stavby značení IP 22 s textem: "POZOR, oprava silnice II/360 v úseku Ústí n.O. - Letohrad a vzdáleností 12 km".
- 9) Jednotlivá pracovní místa (uzavírky jízdního pruhu) budou v případě využití více pracovních míst v celém úseku od sebe vzdáleny tak, aby byly vytvořeny dostatečné úseky na vyčkávání před semaforey (mezi uzavírkami). Doporučujeme jednotlivá pracovní místa o délkách maximálně do 500 m a mezi uzavírkami vzdálenost minimálně 1000 m.
- 10) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Na místních komunikacích lze jako závaznou užít publikaci: TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy. Vždy bude zajištěn bezpečný a dostatečně široký průjezd okolo pracovního místa a uzavírky jednoho jízdního pruhu, včetně bezpečnostních odstupů. Provádění prací bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), 3. strana 70.5434.99037885 dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3 dne 24.11.2023 a je platná pro rok 2024.
- 11) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
- 12) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- 13) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 14) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 15) Instalací DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 16) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice, na náklady žadatele a bude umístěno po dobu opravy povrchu v termínu od 20.05.2024 do 09.06.2024.
- 17) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Adam Příbyl, fa PORR a.s., Praha, tel. 725 573 511 a pan Jan Pelíšek, fa DoZBos s.r.o., Boskovice, tel. 728 252 698.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na silnici II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad, v úseku od křižovatky s místní komunikací do obce Ústí nad Orlicí-Černovír (u střelnice) po křižovatku se silnicí III/3604, z důvodu opravy povrchu silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Bc. Jan Gregar, referent odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce.

Doručí se:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 (na základě plné moci zastoupena společností Značky Vysočina s.r.o., Bezděkov 12, 589 01 Pavlov)
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy:


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

BusLine Pardubicko s.r.o., Na Rovinkách 211, Podmoklice, Semily
Nemocnice Pardubického kraje a.s., Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor, Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí-Hylváty
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí – Hylváty 474



USEK 1 - ČAST 4 - LEVÁ ČAST



USEK 1 - ČAST 4 - PRAVÁ ČAST

<p>PLÁN ČISTIŠTĚNÍ VODY</p>	<p>TECHNICKÉ ČÍSLO ŽADU JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ</p>	<p>STAVBA ŽADU JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ</p>
-----------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------

LEGENDA

- PŘÍKAZNÝ ÚSEK
- OCHRANNÁ ZÓNA
- ▲ MÍSTO VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH OPAKŮ
- MÍSTO VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH OPAKŮ
- MÍSTO VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH OPAKŮ

STUŽICE BRNOCH ÚSTAVU

<p>PROJEKTANT</p>	<p>OBJEDVATEL</p>	<p>STAVBA</p>
<p>BRNOVA VODA</p>	<p>BRNOVA VODA</p>	<p>BRNOVA VODA</p>
<p>BRNOVA VODA</p>	<p>BRNOVA VODA</p>	<p>BRNOVA VODA</p>
<p>BRNOVA VODA</p>	<p>BRNOVA VODA</p>	<p>BRNOVA VODA</p>

