

	<b>Ing. Jiří Cihlář</b> dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	201827-3
Místo stavby	ulice Husova (Velké Hamry -> Zahradní), město Ústí nad Orlicí			Datum	10/2020
Stavebník	město Ústí nad Orlicí			Stupeň	DPS
Objednatel dok.	město Ústí nad Orlicí			Revize	A
Název akce	<b>ÚSTÍ NAD ORLICÍ</b> <b>REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA, I. ETAPA</b>			Formát	A4
				Paré	
Název objektu	DOKLADOVÁ ČÁST			Měřítko	- - -
Název přílohy	ZPRÁVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK			Číslo přílohy	E.2

01	Policie ČR, Dopravní inspektorát – závazné Stanovisko.....	2
	Policie ČR, Dopravní inspektorát – stanovisko .....	2
02	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vyjádření .....	2
03	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Rozhodnutí o povolení úprav sjezdů a křižovatek.....	2
04	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí .....	2
05	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí – odpady.....	3
06	MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad .....	3
07	MÚ Ústí nad Orlicí, Odbor školství, kultury, sportu cestovního ruchu a propagace.....	3
08	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vlastník komunikace, úpravy křížení .....	3
09	Hasičský záchranný sbor Pk .....	3
10	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.....	3
11	Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů státního dozoru .....	3
12	Neobsazeno .....	3
13	Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o. ....	3
14	TEPVOS, spol. s r.o. ....	4
15	ČEZ Distribuce, a.s.....	4
16	ČEZ Distribuce, a.s. – Souhlas s PD a činností v ochranném pásmu .....	4
17	Neobsazeno .....	4
18	Telco Pro Services, a.s.....	4
19	ČEZ ICT Services, a.s. ....	4
20	GridServices, s.r.o.....	4
21	CETIN, a.s. ....	4
22	České radiokomunikace a.s.....	5
23	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vlastník komunikace, zvláštní užívání odvodnění .....	5
24	Policie ČR, Odbor inf. a komunikačních technologií – Vyjádření.....	5
25	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Rozhodnutí o zvláštním užívání odvodnění.....	5
26	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vlastník kom., zvláštní užívání VO.....	5
27	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Rozhodnutí o zvláštním užívání VO .....	5
28	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Vlastník komunikace, připojení parkovacích stání .....	5
29	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy – Rozhodnutí o povolení připojení parkovacích stání.....	5

## 01 POLICIE ČR, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT – ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Číslo jednací: KRPE- 5318-1 /ČJ-2020-171106

Ze dne: 22. ledna 2020

Policie ČR souhlasí se stavebními úpravami křižovatek, s novými napojeními parkovacích stání i stavebními úpravami sjezdů.

*Komentář: Bez komentáře.*

## POLICIE ČR, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT – STANOVISKO

Číslo jednací: KRPE- 5318-2 /ČJ-2020-171106

Ze dne: 22. ledna 2020

Policie ČR souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a požaduje:

- předložení žádosti o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení po dobu stavby
- a stejně tak i trvalého dopravního značení

*Komentář: Bez komentáře.*

## 02 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: MUUO/ 2214 /2020/DSS/ba

Ze dne: 20. ledna 2020

Tento odbor ve vyjádření informuje, že s rekonstrukcí ulic souhlasí za podmínek:

- bude dodržena ČSN 736110/Z1 a vyhl. 398/2009 Sb.
- bude požádáno o souhlas s úpravami křižovatek a sjezdů
- bude požádáno o zvláštní užívání pro umístění přeložky veřejného osvětlení
- zhotovitel požádá o uzavírku místní komunikace
- uzavírka bude probíhat mimo zimní období
- zhotovitel stavby požádá odbor dopravy o zvláštní užívání silnice pro umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu a pohyb mechanizace
- zhotovitel požádá o zvláštní užívání pro práce na přeložce VO
- před vydáním kolaudačního souhlasu investor stavby požádá odbor dopravy o stanovení místní úpravy dopravního značení na MK
- stávající VZD, které nebude zrušeno bude po rekonstrukci obnoveno
- v průběhu stavby nesmí být na komunikaci nanášeno bláto a nečistoty a nesmějí být poškozeny. Bez povolení nesmí být na komunikacích skládán stavební, výkopový či jiný materiál.

*Komentář: Bez komentáře.*

## 03 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ÚPRAV SJEZDŮ A KŘÍŽOVATEK

Číslo jednací: MUUO/ 5459 /2020/DSS/ba

Ze dne: 20. února 2020

V tomto dokumentu vydávají rozhodnutí o povolení k úpravě sjezdů a napojení křižovatek s podmínkami.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## 04 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: MUUO/ 2226 /2020/ŽP/Vel

Ze dne: 05. února 2020

### Orgán odpadového hospodářství

Vydání závazné stanovisko MUUO/2227/2020 dne 20. ledna 2020.

### Orgán ochrany ovzduší

V průběhu stavby je nutné omezit v maximální možné míře vnášení tuhých znečišťujících látek a emisí do ovzduší a dále navrhuji opatření pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší.

### Vodoprávní úřad

Sdělují, že realizace je možná.

### Orgán ochrany přírody a krajiny

Sdělují, že realizace je možná.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **05 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – ODPADY**

Číslo jednací: MUUO/ 2227 /2020/ŽP/Vel

Ze dne: 20. ledna 2020

Odbor vydal souhlasné závazné stanovisko v oblasti odpadového hospodářství.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **06 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD**

Číslo jednací: MUUO/ 2228 /2020/SÚ/franz

Ze dne: 04. února 2020

Tento odbor ve svém sdělení uvádí, že „záměr nevyvolá změny v území a nevyžaduje vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování“.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **07 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU CESTOVNÍHO RUCHY A PROPAGACE**

Číslo jednací: MUUO/ 2229 /2020/ŠKCP/klick

Ze dne: 29. ledna 2020

Tento odbor shledal stavbu jako přípustnou za podmínky, že:

- budou stávající neporušené obrubníky opětovně použity.

Stavba proběhne v území s archeologickými nálezy a je nutné postupovat dle citovaného zákona.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **08 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VLASTNÍK KOMUNIKACE, ÚPRAVY KŘÍŽENÍ**

Číslo jednací: MUUO/ 5766 /2020/DSS/jj

Ze dne: 12. února 2020

V tomto dokumentu vydávají souhlas s vyprojektovanými stavebními úpravami křižovatek a sjezdů z místní komunikace s podmínkami.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## **09 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PK**

Číslo jednací: HSPA- 1-41 /2020

Ze dne: 22. ledna 2020

HZS Pk vydal souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **10 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH**

Číslo jednací: KHSPA 00951 /2020/HOK-UO

Ze dne: 24. ledna 2020

KHS s projektovou dokumentací souhlasí.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **11 MINISTERSTVO OBRANY, ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ STÁTNÍHO DOZORU**

Číslo jednací: 83815 /2020-1150-OÚZ-PCE

Ze dne: 17. února 2020

MO vydalo k záměru souhlasné závazné stanovisko bez podmínky.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **12 NEOBSAZENO**

Číslo jednací:

Ze dne:

## **13 KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ SPOL. S R.O.**

Číslo jednací: bez čísla

Ze dne: 21. ledna 2020

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

*Komentář: Stavba nevyžaduje žádné přeložky jejich sítě.*

#### **14 TEPVOS, SPOL. S R.O.**

Číslo jednací: TEP/ 73 /2020/ZD

Ze dne: 30. ledna 2020

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

*Komentář: Přeložka sloupu VO bude provedena dle jejich pokynů. Stavba nevyžaduje žádné jiné přeložky jejich sítě.*

#### **15 ČEZ DISTRIBUCE, A.S.**

Číslo jednací: 0101247572

Ze dne: 28. ledna 2020

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

*Komentář: Stavba nevyžaduje žádné přeložky jejich sítě.*

#### **16 ČEZ DISTRIBUCE, A.S. – SOUHLAS S PD A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU**

Číslo jednací: 1107462610

Ze dne: 06. února 2020

Tato společnost vydala souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení a souhlas s projektovou dokumentací.

*Komentář: Bez komentáře.*

#### **17 NEOBSAZENO**

Číslo jednací:

Ze dne:

#### **18 TELCO PRO SERVICES, A.S.**

Číslo jednací: 0201019427

Ze dne: 28. ledna 2020

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

*Komentář: Bez komentáře.*

#### **19 ČEZ ICT SERVICES, A.S.**

Číslo jednací: 0700159919

Ze dne: 28. ledna 2020

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

*Komentář: Bez komentáře.*

#### **20 GRIDSERVICES, S.R.O.**

Číslo jednací: 5002077805

Ze dne: 21. února 2020

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

Stavbu je také nutné koordinovat s plánovanou rekonstrukcí NTL plynovodu.

*Komentář: Projekt je polohově a technologicky navržen tak, aby nedošlo k přímému dotyku nebo ovlivnění stavby s podzemní trasou a objekty správce.*

*Realizace stavby byla posunuta – bude provedena až po dokončení prací na přeložce NTL.*

#### **21 CETIN, A.S.**

Číslo jednací: 527400/20

Ze dne: 12. února 2020

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

*Komentář: Stavba nevyžaduje žádné přeložky jejich sítě.*

## **22 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.**

Číslo jednací: URTS/OS/ 237594 /2020

Ze dne: 29. ledna 2020

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě a nemají k záměru žádné námítky či připomínky.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **23 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VLASTNÍK KOMUNIKACE, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ ODVODNĚNÍ**

Číslo jednací: MUUO/ 8861 /2020/DSS/jj

Ze dne: 17. března 2020

V tomto dokumentu vydávají souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro umístění prvků odvodnění.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## **24 POLICIE ČR, ODBOR INF. A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – VYJÁDŘENÍ**

Číslo jednací: KRPE- 19697-29 /ČJ-2020-1700IT

Ze dne: 18. března 2020

Policie ČR sděluje, že v daném zájmovém území nemá žádná zařízení v jejich správě.

*Komentář: Bez komentáře.*

## **25 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ ODVODNĚNÍ**

Číslo jednací: MUUO/ 10131 /2020/DSS/ba

Ze dne: 24. března 2020

V tomto rozhodnutí vyhovují žádosti o zvláštní užívání za účelem umístění inženýrské sítě – kanalizační přípojky a uličních vpustí.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## **26 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VLASTNÍK KOM., ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ VO**

Číslo jednací: MUUO/ 17018 /2020/DSS/jj

Ze dne: 27. května 2020

V tomto dokumentu vydávají souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro přeložku sloupu veřejného osvětlení.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## **27 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ VO**

Číslo jednací: MUUO/ 17948 /2020/DSS/ba

Ze dne: 05. června 2020

V tomto rozhodnutí vyhovují žádosti o zvláštní užívání za účelem umístění inženýrské sítě – výkop pro umístění elektrické vedení veřejného osvětlení.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## **28 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – VLASTNÍK KOMUNIKACE, PŘIPOJENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ**

Číslo jednací: MUUO/ /2020/DSS/jj

Ze dne:

V tomto dokumentu vydávají souhlas s vyprojektovaným stavebním připojení parkovacích stání s podmínkami.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*

## **29 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY – ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ**

Číslo jednací: MUUO/ /2020/DSS/ba

Ze dne:

V tomto dokumentu vydávají rozhodnutí o povolení připojení parkovacích stání s podmínkami.

*Komentář: Podmínky jsou projektově dodrženy.*