

Mgr. Tomáš Kopecký, vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad  
Ústí nad Orlicí

v Brandýse nad Orlicí 1. 8. 2023


Žádost o poskytnutí informací týkajících se řešení kanalizace nemovitosti čp. 21 v Brandýse nad Orlicí

Žádáme o poskytnutí informací, které souvisí s vyřešením likvidace odpadních vod z nemovitosti čp. 21 Brandýs nad Orlicí s odvoláním na dopis ze dne 23. 5. 2023 vyřizovaný Ing. Zdeňkou Lindenthalovou, odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí a s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto dopisu byla tato věc postoupena k řešení stavebnímu úřadu, proto uplatňujeme žádost o poskytnutí informací i u stavebního úřadu.

Jsme bydlicí vlastníci nemovitostí, které sousedí s nemovitostí čp. 21. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo provedeno napojení nemovitosti čp. 21 na kanalizaci, ani nebyla zřízena jímka, dochází ke kontaminaci našich i okolních pozemků, což je v rozporu s ochranou životního prostředí.

V současné době tj. 1. 8. 2023 v nemovitosti čp. 21 bydlí 17 lidí. Kam tečou odpadní vody a fekálie? Byla ze strany stavebního úřadu a odboru životního prostředí provedena kontrola, zda je nemovitost čp. 21 napojena na kanalizaci? Jaká opatření popř. rozhodnutí byla provedena v této věci? Pokud ano, byla realizována?

Žádáme jak Petra Marčíka, vedoucího odboru stavebního úřadu, tak Mgr. Tomáše Kopeckého, vedoucího odboru životního prostředí o poskytnutí informací, jak daleko je řešení tohoto problému, který je dlouhodobý a není stále vyřešen!



Rozdělovník:

1x Petr Marčík, vedoucí odboru stavebního úřadu Městský úřad Ústí nad Orlicí

1x Mgr. Tomáš Kopecký, vedoucí odboru životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

1x Vít Zabranský, starosta Městského úřadu Brandýs nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí

Doručeno: 03.08.2023 09:56:04

Č.j.: MUUO/64121/2023/ŽP/

listy: 1 příloh: 0 list.příloh: 0

druh příloh:

Sp.znak.

Sk.znak/hůta:



ustivp23j00nhh



Město Ústí nad Orlicí  
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 03.08.2023

Naše č.j.: MUUO/64121/2023/ŽP/kop  
Číslo spisu: 438/2023  
Poč. listů: 2  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. příl.: 0

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kopecký  
Tel: 465514240  
E-mail: kopecky@muuo.cz  
Datum: 16.08.2023  
Místo: Ústí nad Orlicí



## Odpověď na žádost o poskytnutí informací týkajících se řešení kanalizace nemovitosti čp. 21 v Brandýse n Orlicí - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 03.08.2023 obdržel Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vaši žádost o podání informací týkajících se řešení kanalizace nemovitosti č.p. 21 v Brandýse nad Orlicí.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, následující:

První kontrola - vodoprávní dozor byla provedena dne 03.09.2020. Zjištěno bylo porušení právních předpisů, nápravná opatření byla stanovena v termínu do 31.12.2020. Nápravná opatření nebyla zrealizována. Na základě toho byla udělena pokuta příkazem pod č.j. MUUO/13448/2021/ŽP/Lin/46 ze dne 12.04.2021. Proti ní byl obviněným podán odpor, po kterém v souladu s předpisy následovalo správní řízení o pokutě. Ve správním řízení byla udělena pokuta, ze nepovolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních pod č.j. MUUO/30988/2021/ŽP/Lin/108 ze dne 13.08.2021. Obviněný se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal.

Druhá kontrola - vodoprávní dozor předchozí kontrolou nařízených opatření byla provedena dne 06.12.2022. Byla zjištěna likvidace odpadních vod opět v rozporu s právními předpisy. Nápravná opatření byla nařízena v termínu do 31.01.2023. Nápravná opatření nebyla zrealizována. Dne 03.02.2023 byla námi zaslána žádost o nařízení zákazu užívání stavby Stavebnímu úřadu, Městského úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j.: MUUO/10471/2023/ŽP/Lin z důvodu, že likvidace odpadních vod v rozporu se zákonem je dle našeho názoru zásadní překážkou v řádném užívání stavby v souladu s jejím účelem. Následovalo udělení pokuty příkazem za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních rozhodnutím ze dne 07.02.2023 pod č.j.: MUUO/10924/2023/ŽP/Lin/26. Proti němu byl podán obviněným odpor, po kterém v souladu s předpisy následovalo správní řízení o pokutě. Byla udělena pokuta na základě rozhodnutí pod č.j. MUUO/39503/2023/ŽP/Lin/74 ze dne 10.05.2023. Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný odvolání, které bylo postoupeno v souladu se správním řádem Krajskému úřadu Pardubického kraje. Dne 17.07.2023 bylo rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje naše prvoinstanční rozhodnutí o pokutě ze dne 10.05.2023 potvrzeno.

Dále sdělujeme, že správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy a zasahuje do práv a povinností dotčených osob jen za podmínek stanovených zákonem. V této věci

bude tedy provedena další kontrola ve věci likvidace odpadních vod z č.p. 21 v Brandýse nad Orlicí a v případě trvání porušování právních předpisů bude opět zahájeno správní řízení o pokutě.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kopecký  
vedoucí odboru životního prostředí



Digitálně podepsal Mgr. Tomáš  
Kopecký  
Datum: 16.08.2023 13:16:24 +02:00

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg