



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část Černovír, Oldřichovice, Hutvald a
Václavov

ZÁPIS

ze zasedání ze dne 09. 03. 2021

počet listů: 6
počet příloh/listů příloh: 3

Přítomni:	František Beran, Zuzana Mačátová, Pavel Felgr, Petr Sloupenský
Omluveni:	Monika Kulhánková,
Hosté:	Jíří Motyčka
Zapisovatel:	František Beran
Místo a čas jednání:	09. 03. 2021, Hasičská zbrojnice, Černovír
Program jednání:	1. Investice 2. Majetkoprávní 3. Různé

1. Investice

Oprava příjezdové cesty do Starých Oldřichovic. Tato oprava je v rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021. Oprava cesty nebude hrazena z fondu OV. **OV zjistí stav rozpracovanosti (propustky, smlouvy...)**

1) Úkol: Oprava příjezdové cesty do Starých Oldřichovic

Odpovídá za OV: František Beran za MU: Nováčková, Hájek Termín: 1.12..2021

Cesta „Zastoupilovi“- Rekonstrukce cesty a vyřešení odtoku povrchových vod z této lokality a zabránění opětovnému zatopení přilehlých objektů. Rekonstrukce je v rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 a není hrazena z fondu OV. **Realizace bude provedena na základě vypsané soutěže. OV požaduje vyčištění zatrubnění tlakovou vodou z této lokality až k vyústění do Černovířského potoku. Zatrubnění je zaneseno a hrozí opětovné vyplavení této lokality.**

2) Úkol: Cesta „Zastoupilovi“

Odpovídá za OV: František Beran za MU: Nováčková, Hájek Termín: 1.12..2021

Spodní křižovatka a kontejnery. Řešení spodní křižovatky a umístění kontejnerů na tříděný odpad. Návrh řešení spodní křižovatky s umístěním kontejnerů za potok. **OV navrhuje „zatrubnění“ části potoka za kontejnery a následné rozšíření celého prostoru křižovatky spolu s vytvořením několika parkovacích míst a přesunutí kontejnerů mimo křižovatku (cca o 20 m výše).**

3) Úkol: Spodní křižovatka

Odpovídá za OV: František Beran za MU: Nováčková, Hájek Termín: 1.12..2021

2. Majetkoprávní

OV nemá námitek k prodeji pozemku p. P. Č.

OV nemá námitek k prodeji pozemku p. L. Š.

3. Různé

• Komunikace, opravy, úpravy, údržba

Černovír-Dovezen frézing, který byl rozvezen na předem určené lokality. Zpevnění povrchů upravených frézingem bylo objednáno v roce 2020, práce provedeny nebyly. Provedení se předpokládá v jarních měsících 2021. Zjistit možnosti dotačních programů na rekonstrukce komunikací - **podle vyjádření města, žádný dotační program neodpovídá našim podmínkám.**

Horní cesta - havarijní stav. Oprava provedena, utržená krajnice u potoku není opravena, hrozí utržení. Nutnost komplexního řešení včetně odvodu povrchových vod. **Zjistit možnosti dotačních programů. Podle vyjádření města, žádný dotační program neodpovídá našim podmínkám.**

Přechod u vlakové zastávky a zrušená 50-ka. V jednání města a dopravním inspektorátem

Hlavní komunikace-Černovír-spodní část. Výtluky, žádáme opravu po zimě. Na duben je zajištěna firma, která vysprávi drobné výtluky a napojení povrchů asfaltovou směsí a kamenivem.

Vyčištění srážek, úklid cest po zimě – je nutné nafotit konkrétní srážky a objednat prostřednictvím města jak vyčištění srážek, tak úklid komunikací po zimě.

Obnovení vodorovného značení křižovatky u přejezdu.

Pozemky okolo f. Ditis-sekání. Majitelé jsou město UO, Povodí Labe, ČR (Státní pozemkový úřad) a p. Kollár z Pěčína, zajistit úklid a sekání 2x ročně.

Prořez a skácení jabloně na pozemku města, parcelní č.100/1 v kú Černovír-řeší p. Preclík

Prořez nebo zkácení nahnutého stromu na spodní křižovatce, kde hrozí pád na el. vedení. Nahlášeno ČEZ Distribuce, nutný prořez větví proveden (z našeho pohledu nedostatečný), větve zůstaly na místě. OV žádá zkácení tohoto stromu na pozemku města a to z důvodu nahnutí kmene a vzhledem k plánovaným úpravám spodní křižovatky. Viz Příloha 1.

Prořez stromů okolo řeky. Po povodni bylo přislíbeno, ale nic se nestalo. Směrem na Václavov nakloněné stromy nad řeku hrozí pádem na elektrické vedení.

4) Úkol: Oprava komunikací a dopravní situace

Odpovídá za OV: František Beran za MU: Jansa, Nováčková, Kopecký Termín: 1.12..2021

• **Černovířský potok**

Stav projektu na propustky (předložení návrhů)

Jednání o stavu potoka a záchytného polderu, možnosti pročištění koryta atd. s Lesy ČR

Spodní křižovatka a její řešení.–viz Investice „Spodní křižovatka a kontejnery“

Zahájit jednání mezi OV a Lesy ČR, které jsme měli odložit na rok 2021 z důvodů reorganizace. **Nový kontakt:** Lesní správa Lanškroun, Ing. Trejtnarová, tel: 724524314 nebo 956163101, e-mail: jana.trejtnarova@lesycr.cz.

5) Úkol: Černovířský potok

Odpovídá za OV: František Beran za MU: OŽP Kopecký, P. Hájek Termín: 1.4.2021

• **Střelnice Policie ČR**

Monitorování průběhu přestavby střelnice. Hlídkání hlučnosti při střelbách

6) Úkol: Střelnice Policie ČR

Odpovídá za OV: František Beran Termín: 31.5.2021

• **Kaple Černovír**

Zajistit opravu poškozených míst a nátěr fasády kaple. MU zajistil předběžnou nabídku, zjistit stav, bylo požadováno doplnění nabídky. Zajistit Výměnu nepravdivé tabule s popisem historie kaple – návrh textu zaslán k nacenění. **Nabídka na novou ceduli byla doručena OV.**

7) Úkol: Kaple sv. Gotharda

Odpovídá za OV: František Beran za MU: Nováčková Termín: 31.03.2021

• **Cesta „Vaškovi“**

Terénní úpravy na cestě a osazení žlabovek k zabránění podemílání asfaltového povrchu. OV zadá k cenové nabídce po zařazení cesty podle pořadí důležitosti.

8) Úkol: Cesta „Vaškovi“

Odpovídá za OV: František Beran za MU: Termín: 10.10.2021

• **Hydranty**

Prověřování funkčnosti hydrantů a jejich opravy. Požadujeme přítomnost zástupce OV při zkouškách hydrantů. **Zjistit termín zkoušky.**

9) Úkol: Hydranty

Odpovídá za OV: Petr Sloupenský za MU: Nykodým Termín: 30.11.2021

• Cyklostezka

Označení přednosti na asfaltu, změna označení odbočky a jiné umístění zrcadla. **Vyčištění okraje s naneseným blátem** na části pod lesem u hasičského hřiště. V roce 2020 několikrát bláto na cyklostezce. Bohužel žádná komunikace ze strany p. Neumaistera. Stále dochází k bloudění cyklistů vlivem nepřehledného značení a opakují se nebezpečné dopravní situace na křižovatce.

Kontaktovat p. Neumaistera prostřednictvím p. Hájka

10) Úkol: Cyklostezka

Odpovídá za OV: František Beran

Termín: 1.11.2021

• Veřejné osvětlení

Vyčištění stávajících svítidel, narovnání nahnutých sloupů. Výměna nevyhovujících svítidel.

11) Úkol: Veřejné osvětlení - oprava

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková

Termín: 1.11.2021

• Vánoční strom

Zasazený vánoční strom, opět uschnul. OV požaduje jeho výměnu za odolnější druh. Starý strom odstraněn. **Kontaktován p. Haupt. Nahrhuje zasadit jeden z kultivantů smrku po předchozí prohlídce.**

12) Úkol: Vánoční strom

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková

Termín: 1.5.2021

• Hospoda U Bobše

Nájemce předal hospodu městu. Nový nájemce zatím není. Na úřední desce MÚ je vyvěšen záměr pronájmu bytu a nebytových prostor - hospody se sálem.

Seznam požadovaných údržbářských prací- vstupní dveře, WC, topení, venkovní sezení...

13) Úkol: Hospoda u Bobše

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Poříčský

Termín: 1.12.2021

• Dětské hřiště

Výměna prvků, odstranění nedostatků, nátěry. **Jsme v kontaktu s p. Duškovou a jednáme o možnosti výměny některých prvků a údržby stávajících.**

14) Úkol: Dětské Hřiště

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková, Dušková

Termín: 1.11.2021

• Dřevěné sloupy

Odstranění dřevěných sloupů - majitel f. Cetim (dříve O2) a možnost jejich odstranění. **Petr Sloupenský domluvil schůzku se společností Cetim, která je vlastníkem sloupů.**

15) Úkol: Dřevěné sloupy

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková

Termín: 1.11.2021

• Černovířský hřbitov

Přípravit realizaci úpravy středové cesty na hřbitově od brány k márnici. **OV nahrhuje zbudování cestičky od brány ke kříži, v šíři cca 1,3m a délce cca 16m. Provedení obrubníky po obou stranách, cesta vysypána drtí a jemnými oblázky. Viz. Příloha 2.**

Na žádost obyvatel žádáme o zkácení dvou vzrostlých tují při pravé straně hřbitova u zdi (jediné na hřbitově) a zároveň požadujeme jako náhradu vysazení obdobných dřevin 1+1 po obou stranách márnice.

Po zimní údržbě poškozené hlavní uzávěry vody u hřbitova (viz. Příloha 2). Žádáme o opravu.

16) Úkol: Cesta hřbitov

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková

Termín: 1.11.2021

• Václavov

Obyvatelé Václavova nás prostřednictvím p. Motýčky informovali o svých návrzích.

- Vybudování čističky pro tuto oblast z dotačního programu MŽP s podporou MUOU (výzva č. 12/2019), žádáme o prověření možnosti vybudování čističky z tohoto programu
- vybudování osvětlovacího bodu na výjezdu z Václavova

17) Úkol: Václavov

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková

Termín: 1.11.2021

• Staré Oldřichovice

Odkanalizování točny – po rekonstrukci kanalizace na točně se projeví vady odvodu povrchových vod, voda, která dříve odtékala kanalizací nyní teče po povrchu, v zimě se tvoří ledovka, pokud nemrzne stéká voda stále po silnici. Žádáme opravu. Viz. Příloha 3.

Poškozený obrubník – po zimní údržbě, je vyvalený od radlice pluhu obrubník, žádáme opravu. Viz. Příloha 3.

18) Úkol: Staré Oldřichovice

Odpovídá za OV: František Beran

za MU: Nováčková

Termín: 1.11.2021

• Vybudování kanalizace v lokalitách Černovír a Hutvald

MÚ nás informoval o záměru vybudovat kanalizaci s napojením na čističku v Ústí nad Orlicí a to pro lokality Černovír a Staré Oldřichovice-Hutvald. Bližší informace se dozvíte od zástupců f. Tepvos a města.

• Strategický plán rozvoje města na roky 2021 až 2027

Město Ústí nad Orlicí připravuje strategický plán rozvoje města na roky 2021 až 2027. Navrhované projekty jsou k dispozici na webových stránkách <https://ustinadorlici.pincity.cz/>.

Občané města mohou podávat své návrhy v části "Návrhy občanů". V této části je již i několik návrhů, které se týkají Černovíra. Máte možnost se k návrhům vyjádřit, doplnit je, případně přidat návrhy nové. Každá iniciativa je vítaná a ukáže, jaký máme zájem o rozvoj naší části města.

Hlasování:

Pro:	4	Beran, Felgr, Mačátová, Sloupenský
Proti:	0	-
Zdržel se:	0	
Chyběl:	1	Kulhánková,

Termín příštího jednání: 6. 4. 2021 v 18:00 v hasičské zbrojnici.

Zapsal:	František Beran	zapisovatel	9.3.2021	
Ověřil:	František Beran	předseda osadního výboru	14.3.2021	

Příloha 1.



Příloha 2





Příloha 3.



