




Zápis

7. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí

ze dne 4. prosince 2025

Program jednání:

Úvod

1. Zpráva o stavu splnění usnesení BR
 2. Zpráva o stavu připravenosti složek IZS
 3. Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí
 4. Plán činnosti na rok 2026, návrh rozpočtu na rok 2026
 5. Plán kontrol v roce 2026
 6. Různé
 6. 1. Informace – Nová legislativa
 6. 2. Informace – Výpis 2. jednání BRPk (18.6.2025)
 6. 3. Informace – Výpis z jednání BRS (7.7.2025)
 - 6.4. Informace – Závěrečná zpráva o průběhu povodní v r. 2024
 - 6.5. Informace – Revize hydrantové sítě, stav zásobování obyv. pitnou vodou
 - 6.6. Informace – Revize JSVV
-

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR: služební cesta
Jiří Preclík – místopředseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
Mgr. Gabriela Mánková – člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR
MUDr. Milada Krejčová – člen BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR
Jiří Novák – člen BR

Omluveni:

plk. Ing. Libor Dušek – člen BR

Hosté:

X

začátek jednání: 09:00 hod
konec jednání: 10:15 hod
místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí

Úvod

Starosta města p. Hájek – předseda BR, přivítal všechny přítomné členy BR ORP Ústí nad Orlicí a zahájil sedmé řádné jednání.

Zasedání BR bylo svoláno elektronicky – Pozvánkou ze dne 30. října 2025. Řádně omluven zástupce HZS Pk – p. plk. Ing. Dušek (služební cesta). Přítomno bylo 8 členů BR, nadpoloviční většina členů = BR usnášeníschopná.

Zápis z 6. jednání zveřejněn na webu, nebyla vznesena žádná připomínka ani podnět k opravě. Tajemník BR předložil návrh programu 7. jednání BR ORP Ústí nad Orlicí. Z jednání je zpracován listinný zápis, zveřejněn na webu bez jednotlivých usnesení. Zvukový ani obrazový záznam není nutný, nebyl pořizován.

Z přítomných členů neměl nikdo žádné podněty ani připomínky k Zápisu 6. jednání BR ORP Ústí nad Orlicí, připravenému programu, způsobu jednání, dotazy nebo úpravě programu.

Místopředseda BR uzavřel úvod bez usnesení

BR souhlasí s navrženým programem bez doplňujících opatření.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 1) Zpráva o stavu splnění usnesení BR

Usnesení č. 1-12 doloženo. Usnesení č. 13 – plněno průběžně, Usnesení č. 14 – splněno, Usnesení č. 15 – splněno, Usnesení č. 16 – splněno, doloženo v bodě 6.6. jednání.

Místopředseda BR uzavřel bod 1) bez usnesení:

BR bere na vědomí doklad o plnění usnesení bez dalších návrhů nebo připomínek.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 2.) Zpráva o stavu připravenosti složek IZS

Stav připravenosti složek IZS a ORP doložen samostatnými zprávami.

Rozprava:

- při vyhodnocení taktického cvičení HZS s JSDH v Plaveckém bazénu vzešel požadavek na zpracování DZP (dokumentace zdolávání požáru). Tajemník BR řešil požadavek s provozovatelem. Řešení je nutné sledovat, prověřit jak je to i u jiných organizací zřizovaných městem.
- předseda BR se dotázal na naplněnost PČR v rámci ORP
- tajemník BR vznesl dotaz na dislokaci ZZS v Pk vzhledem k nově budované výjezdové stanici ve Svitavech, plánované výstavbě v České Třebové, stávající v Ústí nad Orlicí.

Místopředseda BR uzavřel bod 2) bez usnesení

BR bere předložené zprávy o stavu připravenosti od zástupců IZS a ORP na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 3.) Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí

Od posledního předložení tohoto dokumentu (5. jednání BR 11/2024), došlo pouze k aktualizaci jednotlivých kapitol. Velkou neznámou je skutečnost, jakým způsobem se dotkne tohoto dokumentu novelizace krizových zákonů. Pracovní porady nebo školení končí konstatováním ze strany AČR o řadě chyb. Za poslední rok nedošlo k žádnému posunu. Přetrvává tak situace, kdy řada dokumentů mající vliv na DPO je a byla zpracována pouze pro potřeby mírového stavu. Pro vyšší krizové stavy není rozpracovaná. Ze strany AČR je nejvíce pozornost věnována odvodnímu řízení a věcným prostředkům.

V uplynulém období byla aktualizována zejména kapitola 10. Předány byly 4 ks nových Plných mocí pro KVV Pardubice k provedení výběru vhodných věcných prostředků a následné kontrole vhodných věcných prostředků.

V červnu (po kontrole KrÚ Pardubice) byly provedeny opravy administrativního charakteru.

Místopředseda BR uzavřel bod 3) bez usnesení

BR bere na vědomí doklad o stavu zpracování a aktualizaci DPO bez dalších úkolů a opatření.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 4.) Pracovní plán BR na rok 2026, návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2026

V „Pracovním plánu...“ je navrženo pouze jedno řádné jednání – konec volebního období. V pořadí osmé řádné jednání je plánováno s navrženým programem na měsíce květen/červen 2026.

Návrh rozpočtu BR a KŘ r. 2026

Na rok 2026 je připraven návrh rozpočtu ve výdajové části ve výši 1,903 mil. Kč. Výdaje jsou navrženy vyšší než v letech minulých. Největší položkou je investice do mobilních povodňových opatření ve výši 1,5 mil. Kč a účelová finanční rezerva – dle čl 25 písm a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve výši 100 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 60 tis. Kč (Individuální dotace) a zabezpečení servisu JSVV (servisní smlouva) ve výši 85 tis. Kč.

Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 17/BRUO/2025:

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5.) Plán kontrol v roce 2026

Do současnosti nejsou žádné informace o plánovaných kontrolách u ORP Ústí nad Orlicí.

Na základě písm. h) §8 NV č. 462/2000 Sb., předložil TBR návrh Plánu kontrolní činnosti na rok 2026. Ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí je celkem 16 obcí včetně ORP Ústí nad Orlicí a kontroly jsou naplánovány tak, aby se na každou obec dostalo minimálně 1x ve volebním období. Kontroly budou provedeny v jarních měsících (březen-červen 2026) u těchto obcí:

- 1) Brandýs nad Orlicí
- 2) Dlouhá Třebová
- 3) Orlické Podhůří

Předseda BR uzavřel bod 5. usnesením č. 18/BRUO/2025

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6.1. Informace – legislativa

Dlouho avizovaná změna krizového zákona byla provedena na základě potřeby vytvořit samostatný zákon vztahující se subjektům kritické infrastruktury. V červenci 2025 tak vstoupil v platnost nový zákon č. 266/2025 Sb., o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně souvisejících zákonů – zákon o kritické infrastruktuře.

Předseda BR uzavřel bod 6.1. bez usnesení:

BR bere informaci nové legislativě na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6. 2. Informace – Výpis 2 jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Dne 18. června 2025 se uskutečnilo 2. řádné jednání BR Pk. Na programu mělo celkem 15 bodů jednání. Zástupci složek IZS předložili zprávu o stavu připravenosti a stanovených úkolech. Byla projednána aktualizace KP Pk a v bodě 6. stav aktualizací KP ORP v Pk. Dále projednali aktualizaci HP Pk, VHP pro areál Paramo a Semtín a Plán pokrytí území Pk výjezdovými základnami ZZS.

V bodě 10 vyhodnotili TC „ZÁZEMÍ 2025“, kterého se účastnilo několik dorostenců z UnO. V závěru obdrželi informace o schválené Koncepti POKOS 2025-2030, o epidemiologické a veterinární situaci v Pk a mapové podpoře KŘ, civilního nouzového plánování a plánování obrany státu v roce 2025.

V posledním 15. bodu – Různé, proběhla neformální diskuse na téma „připravenost orgánů KŘ a dalších vybraných subjektů v novém bezpečnostním prostředí“.

Předseda BR uzavřel bod 6.2. bez usnesení:

BR bere informaci o 2 jednání BRPK na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6. 3. Informace – Výpis jednání BRS

Tajemník BR předložil a seznámil členy BR ORP se Záznamem z jednání Bezpečnostní rady státu, konané dne 7. července 2025. Zdůraznil zprávy o zajišťování obrany státu v roce 2024 a situace v oblasti migrace a integrace cizinců c ČR v roce 2024, dvě vyhodnocení - Povodně 2024 a Plán OPSÚ v letech 2021-2024 a tři informace - dvě vtahující se k AČR a jedna k pracovní poradě s tajemníky BR krajů).

Informace měla poskytnout náhled na projednávanou problematiku z činnosti BRS.

Předseda BR uzavřel bod 6.3 bez usnesení:

BR bere na vědomí informaci o jednání BRS bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6. 4. Informace – Závěrečná zpráva o průběhu povodní v r. 2024

Ministerstvo životního prostředí cestou ČHMÚ zpracovalo závěrečnou zprávu, kterou předložilo v dokumentu „Vyhodnocení povodně v září 2024“. V měsíci září pak tuto zprávu prezentovali na konferencích v Praze a Opavě a současně byla předložena Vládě ČR k projednání. Materiál je velmi obsáhlý a v některých oblastech i hodně podrobný. Obsahuje téměř 660 stran. Součástí materiálu jsou i některé novinky, které se dříve opomíjely nebo byly nepodstatné. Na konferenci byli přítomni velké množství účastníků povodní, kteří mluvili o hodně tvrdých podmínkách a těžkých životních zkouškách.

Zaujaly 3 body této zprávy. Hygienické podmínky v průběhu povodní, komunikace s povodňovými orgány v průběhu a těsně po povodni a mediálně komunikovaný bod výstavba nového vodního díla Nové Heřmínovy.

Dokument je zpracován přehledně, uceleně a velmi precizně. Je plný faktů, grafů, analýz a rozborů. V elektronické formě je uložen na pracovišti krizového řízení – v případě zájmu bude poskytnut.

Předseda BR uzavřel bod 6. 4. bez usnesení

BR bere na vědomí informaci o Závěrečné zprávě o průběhu povodní v roce 2024 bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6. 5. Informace – Revize hydrantové sítě, stav zásobování obyvatelstva pitnou vodou

TBR předložil v tabulce pravidelnou Revizi hydrantové sítě.

Ze zprávy zpracované f. Tepvos :

v současné době je k dispozici jedna nástavba cisterny na pitnou vodu o objemu 2,5 m³. Pro náhradní zásobování v případě lokálních oprav v jednotlivých úsecích ulic, popř. pro školy či školky, dostačující. Pro případ odstavení vodovodu většího rozsahu, nedostačující. V těchto případech plánováno využití cisteren z VaKu Jablonné n. O., které jsou plněny pouze pitnou vodou. Pořízení cisterny 6 m³ je ve stádiu úvahy a případného schválení do investic roku 2030

Kvalita vody je stabilní, dochází pouze k hygienickému zabezpečení chlórováním při dolní hranici nutného obsahu Cl, tedy do 0,3 mg /l. Voda má oproti požadovaným hodnotám snížený obsah hořčíku a doporučujeme nedostatek nahrazovat občasným pitím minerálky s obsahem magnézia.

Množství spodní vody se díky častým srážkám daří doplňovat. Přesná čísla by bylo nutno zjistit hydrogeologickým měřením. Podrobnější informace má určitě pan RNDr. Šeda z firmy FINGEO .

Předseda BR uzavřel bod 6. 5. bez usnesení

BR bere na vědomí informaci o revizi hydrantové sítě, způsobu zásobování obyvatelstva pitnou vodou a stavu podzemních vod v oblasti Ústí nad Orlicí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

6.6. Informace – Servis a revize JSVV

TBR ORP předložil revizní a servisní zprávu JSVV.

Na základě Servisní smlouvy č. 258/2022 byl telefonicky objednáán servis a provedení revize kompletního systému JSVV. V současnosti má JSVV celkem 185 ks koncových prvků. V rámci servisu a revize JSVV bylo vyměněno 26 ks baterií, 5 ks koncového stupně se zdrojem, 2 ks přijímacího modulu a 1 ks antény.

Mimo standartních servisních úkonů jsme byli upozorněni na možné problémy hlásičů a jejich funkčnosti na místech, kde jsou na jednom sloupu společně s kamerovým systémem města (vzájemné rušení). Na ul. Třebovská x Pivovarská v m.č. Hylváty zarostlý koncový hlásič č. 113 – nutné prořezat.

Dále nám firma doporučila doplnění koncových prvků v ul. Východní, Pivovarská, Zelená, M.R.Štefánika, Černovír.

Nadále přetrvává problém s dostatečným signálem v m.č. Knapovec, H+D Houžovec, z toho plyne úkol přemístit pobočnou ústřednu na střechu MŠ Knapovec.

Závěrem Vám předkládám Montážní list a Revizní zprávu

K Revizní zprávě předkládám i ceník na rok 2026.

Rozprava:

- místopředseda BR poukázal opakovaně na nedostatečné pokrytí města a připomenul nutnost pokrytí JSVV do budoucnosti lokalitu s novou výstavbou na Dukle.

Předseda BR uzavřel bod 6. 5. bez usnesení


BR bere doklad o provedeném servisu a revizi JSVV bez dalších doplňujících opatření a úkolech.

Výsledek hlasování:	Pro:	8
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0


V Ústí nad Orlicí dne: 1. července 2025

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Zpracoval:


Ing. Josef Nykodým, v. r.
tajemník bezpečnostní rady

Schválil:


Petr Hájek, v. r.
předseda bezpečnostní rady

Zpracováno v jediném výtisku

Počet listů: 8

Počet příloh: 9; celkem listů: 17

Počet E příloh 10; stran: 827

Celkový počet listů: 871 listů

V listinné a elektronické formě uloženo na pracovišti krizového řízení.

Členům BR zaslána informace o uložení v elektronické podobě na webu bez příloh
dne: 8. prosince 2025