



Zápis

2. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí ze dne 2. dubna 2019

Program jednání:

- Úvod
1. Zpráva o stavu plnění usnesení BR
 2. Zpráva o dílčí aktualizaci a stavu zpracování HP a KP
 3. Stav povodňové ochrany, Digitální povodňový plán
 4. Plán nezbytných dodávek
 5. Různé
 5. 1. Informace – jednání Bezpečnostní rady Pk
 5. 2. Informace – stav rozpracování Dílčího plánu obrany ORP Ústí nad Orlicí
 5. 3. Informace – JSVV
 5. 4. Informace – Protiepidemická situace (spalničky)
-

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR
Jiří Preclík – místopředseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
Ing. Marcel Klement – člen BR
MUDr. Milada Krejčová – člen BR
plk. Ing. Libor Dušek – člen BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR
Jiří Novák – člen BR

Omluveni: X

Hosté: X

začátek jednání: 09:00 hod

konec jednání: 09:53 hod

místo jednání: zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí

Úvod

Předseda bezpečnostní rady Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. Konstatoval, že pozvání na 2. jednání bylo řádně svoláno (pozdávka odeslána elektronicky 1. března 2019). Omluven nebyl nikdo, přítomni všichni členové BR – BR je schopna jednání (usnášení).

Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný připomenul, že celé jednání se bude řídit Jednacím řádem BR. K předloženému programu 2. řádného jednání nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh na nový bod jednání.

Předseda BR uzavřel úvod bez usnesení

BR souhlasí s navrženým programem bez doplňujících opatření.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 1.) Zpráva o stavu plnění usnesení BR

Tajemník BR doložil stav plnění přijatých usnesení. Usnesení č. 2/b/BRUO/2018 bylo splněno v termínu. Usnesení č. 1-4/BRUO/2018 jsou bez termínu – schválení zřizovacích a pracovních dokumentů.

Předseda BR uzavřel bod 1) bez usnesení

BR bere Zprávu o stavu plnění usnesení BR na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 2.) Zpráva o dílčí aktualizaci a stavu zpracování HP a KP

Tajemník BR doložil stav aktualizace Havarijního a Krizového plánu. Od posledního dokladu došlo k dílčím aktualizacím u HP celkem 15x a KP celkem 8x. Konkrétní jednotlivé aktualizace jsou doloženy ve zprávě. Provedením dílčí aktualizace není nutné kompletní projednání ani schvalování předmětných dokumentů.

Kompletní projednání a schválení HP je plánováno na leden 2021 (6-7 jednání BR) a KP na listopad 2020 (5-6 jednání BR).

Předseda BR uzavřel bod 2) bez usnesení:

BR bere Zprávu o dílčí aktualizaci a stavu zpracování HP a KP na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 3.) Stav povodňové ochrany, Digitální povodňový plán

Povodňová prohlídka vodoprávního úřadu a zástupce Povodí Labe proběhla 15. 3. 2019 na toku Třebovka a Tichá Orlice. Na Třebovce jsme zkontrolovali dokončené práce na odstranění nánosů (od jezu K-CAD po Tři mosty), nánosy v nadjezí Applova jezu budou odstraněny Povodím Labe v roce 2019. Na Tiché Orlici, byly odstraněny nánosy u Perly 012, nánosy u UO-TEX trvají, protože jejich odstranění je problematické vzhledem k nízkému založení sítí křížících tok v tomto místě. Na obou tocích bude průběžně probíhat správcem toku kontrola stability dřevin břehových porostů, které vykazují zhoršený stav z důvodu sucha 2018.

Předseda BR uzavřel bod 3) bez usnesení:

BR bere zprávu o stavu povodňové ochrany a aktualizaci Digitálního povodňového plánu na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 4.) Plán nezbytných dodávek

Přesto-že je Plán nezbytných dodávek součástí Krizového plánu, část B2, jeho obsah se projednává samostatně. Skládá se ze tří částí:

- a) Seznam požadovaných nezbytných dodávek (1 str.)
- b) Seznam nezajištěných nezbytných dodávek (4 str.)
- c) Přehled dodavatelů nezbytných dodávek (4 str.)

Údaje jsou aktualizovány pravidelně každý rok. Z předložených dokumentů je patrné, že v uplynulém roce nedošlo k žádným změnám. Tento dokument je přímo závislý na Analýze rizik. V našich podmínkách nedošlo k žádným zásadním změnám.

Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 6/BRUO/2019

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5. 1.) Informace – jednání BR Pardubického kraje

Informaci předložil tajemník BR na základě zaslání Výpisu ze 4. řádného jednání BR Pk které se uskutečnilo 14. prosince 2018. Na programu bylo celkem 14 bodů. Ve stručnosti byli členové BR seznámeni s obsahem vybraných bodů jednání (4, 5, 7, 8, 9, 13, 14). Výpis z jednání BR Pk je uložen u tajemníka BR ORP.

Předseda BR uzavřel bod 5. 1. bez usnesení.

BR bere Informaci z jednání BR Pk na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5. 2. Informace – stav rozpracování Dílčího plánu obrany

Na základě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a vydanými Metodickými pokyny dle NV č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu, předložil tajemník BR informaci o stavu rozpracování Dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností.

Kompletní dokument má celkem 16 kapitol. Z větší části se podařilo zmiňovaný dokument již zpracovat. Nejasnosti zůstávají u kapitoly č. 2 – zde jsme se zatím shodli na vyplnění nezbytných informací týkající se pouze OÚ ORP Ústí nad Orlicí. Další problémovou kapitolou je č. 9 - Externí aplikace (utajovaná) na KrÚ není funkční a zatím není známa příčina, Z naší starší databáze byla zaslána zpráva s připomínkami a s nepřesnostmi.

Nejproblematictější je kapitola č. 10 - Prostřednictvím KVV Pardubice jsme obdrželi požadavek, ale pouhé zjištění, zda jsme tento požadavek schopni zajistit, se doposud jeví nereálný. Toto je jeden z nejvíce kritizovaných bodů.

Rozpracovaná, ale nedokončená je kapitola č. 12 - stále převládá otázka – kdy a zda jmenovitě vyplňovat patřičnou tabulku.

Zbývá kapitola č. 15 – na této kapitole bude zahájena činnost v dohledné době.

Nejasnosti a dohady co a jak zpracovat vedly k další pracovní poradě, která by se měla uskutečnit koncem tohoto měsíce (dubna). Snahou při zpracování je vyplňování dlouhodobějších údajů. Pravidelná aktualizace DPO bude roční v podzimním termínu s postupným dopracováním nejasných úkolů. Dokument jako celek bude předložen k posouzení počátkem měsíce června 2019 (elektronicky). Schválen musí být do 15. 8. 2019 – jednání BR je plánováno s ohledem na období čerpání dovolených dne 18. června 2019.

Lze konstatovat, že stanovený dokument bude včas připraven k projednání a schválení.

Předseda BR uzavřel bod 5. 2. bez usnesení

BR bere Informaci o stavu rozpracování Dílčího plánu obrany na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5. 3.) Informace – JSVV

Informaci předložil tajemník BR na základě vývoje od minulého řádného jednání BR (listopad 2018). Celý systém je složité elektronické zařízení. Je tedy logické, že s jeho provozem jsou určité problémy, než se je podaří odstranit. Zařízení je v provozu cca 1,5 roku.

V měsíci lednu 2019 jsme si všimli s p. Prokešem, že je opět řada koncových prvků nefunkčních a nových 5 koncových prvků stále ještě nebylo do systému přidáno, přestože byly již instalovány. Na základě našeho požadavku došlo dne 16. ledna 2019 k nápravě dodavatelskou firmou.

V měsíci únoru 2019 byla provedena další kontrola funkčnosti systému. Jednalo se o chybný provoz u celkem 11 ks koncových prvků a zjistili jsme, že na ovládacím PC se nám nezobrazuje obousměrná informace o koncovém prvku. Firma závadu odstranila 21. února 2019.

Dne 1. března 2019 jsme provedli další kontrolu. Nejprve jsme provedli kontrolu obousměrné informace u systému se zobrazením požadovaných údajů. U 3 jsme neměli informaci, ale po zopakování informace již byla. Náhodně jsme vybrali 30 koncových prvků, které jsme spouštěli buď sms nebo dálkovým přístupem přes aplikaci v notebooku. Kontrolu v místní části Knapovec jsme provedli skupinovým spuštěním. Výsledek nás překvapil. Nepodařilo se spustit pouze 2 koncové prvky. Dodavatelskou firmu jsme informovali a k odstranění dojde při servisní návštěvě.

V letošním roce plánujeme tyto kontroly provádět pravidelně každý měsíc namátkově u 30-40 ks koncových prvků do doby než se podaří nastavit požadovaný provoz bez závad s využitím záručních podmínek.

Při těchto kontrolách chceme vytipovat další lokality k doplnění koncových prvků, které by byly instalovány v příštím roce – roce 2020.

Předseda BR uzavřel bod 5. 3.) bez usnesení:

BR bere Informaci o stavu JSVV na vědomí bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

Ad 5. 4. Informace – Protiepidemická situace (spalničky)

Tajemník BR na základě pracovního jednání tajemníků BR Pk seznámil přítomné členy BR s epidemiologickou situací na území Pardubického kraje. Informace byla převzata od Mgr. Bc. Pavla Čecha (KrÚ Pk, odbor zdravotnictví).

V příloze uvedena tabulka č. 1 Počet hlášených případů v jednotlivých krajích; tabulka č. 2 Spalničky – počet případů podle věku v ČR; tabulka č. 3 – počet případů

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

spalniček v ČR podle výskytu v kalendářním týdnu (1-11 týden), součástí je grafické znázornění vývoje spalniček.

Předseda BR uzavřel bod 5. 4. bez usnesení

BR bere na vědomí informaci o stavu epidemiologické situace v Pk bez dalších úkolů nebo opatření.

Výsledek hlasování:	Pro:	9
	Proti:	0
	Nehlasoval:	0
	Zdržel se hlasování:	0

V Ústí nad Orlicí dne: 3. dubna 2019

Zpracoval:



Ing. Josef Nykodým, v. r.
(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:



Petr Hájek, v. r.
předseda bezpečnostní rady

Zpracováno v jediném výtisku

Počet stránek: 6

Počet příloh: 6; celkem listů: 9,

Celkový počet listů: 24 stran

V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení.

Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 4. dubna 2019