

**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
**odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend**

Vaše č.j.:  
 Ze dne: 14.03.2018

Naše č.j.: MUUO/10013/2018/DSS/ba  
 Číslo spisu: 98/2018  
 Spis. značka: 98/2018  
 Poč. listů: 3  
 Poč. příloh: 0  
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová  
 Tel: 465 514 341  
 E-mail: bartosov@muuo.cz  
 Datum: 15.03.2018  
 Místo: Ústí nad Orlicí

**K energo s.r.o.**

Nádražní 346  
 563 01 Lanškroun

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti K energo s.r.o., Nádražní 346, Lanškroun, IČ 27494683, podané dne 14.03.2018, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 12.03.2018 pod č.j. KRPE-21485-1/ČJ-2018-171106

stanovuje  
 přechodnou úpravu provozu

na místní a veřejně účelové komunikaci ul. V Lukách v Ústí nad Orlicí za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místní a veřejně účelové komunikaci, dle přiložených schémat B/1, B/2, odsouhlasených Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 12.03.2018 pod č.j. KRPE-21485-1/ČJ-2018-171106. Schémata jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci,

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
 tel.: +420 465 514 111  
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
 email: podatelna@muuo.cz  
 web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
 ID datové schránky: bxcbwmg

pootočení a posunutí. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.

- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a příloham vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 5) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 7) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 8) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou JAST s.r.o., Praha 6, pracoviště Doudleby nad Orlicí, na náklady žadatele a bude umístěno po dobu prací od **21.03.2018 do 10.04.2018**.
- 9) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je paní Pírová, firma JAST s.r.o., Praha, tel. 602445320 a pan Pavel Kubový, fa K energo s.r.o., Lanškroun, tel. 774153308.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

#### Odůvodnění

Městský v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na místní a veřejně účelové komunikaci ul. V Lukách v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby nového kabelového vedení pro RWE Energo.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

#### Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení  
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlicl.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

**Doručí se:**


K energo s.r.o., Nádražní 346, Lanškroun  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (ORM, MPO)

**Na vědomí:**

JAST s.r.o., Praha 6, pracoviště Doudleby nad Orlicí

**Dotčené orgány státní správy:**

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí



### Schéma B/2

**Silnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti při výrazném zúžení.**

na pracovních místech s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

ČESKÉ REPUBLIKY  
POLICE  
DOKTORÁT  
NAD ORLICI

příčná uzavěra zábranou  
mínimálně 3 výstražná světla  
typu 1

podélná uzavěra oboustrannými  
směrovacími deskami  
odstúp max. 10 m


podélná uzavěra zábradlím na  
straně chodníku/stezky pro  
cyklisty

příčná uzavěra zábranou  
mínimálně 3 výstražná světla  
typu 1

1) může být ve výjimečných  
případech menší (viz kap.  
B.2.2.2)

2) užití dopravních značek a do-  
pravních zařízení v případě  
souběžných parkovacích pru-  
hů, chodníků a/nebo stezek  
pro cyklisty podle schémat  
B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech



## Schéma B/1

Silnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti při malém zúžení.

na pracovních místech s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami  
odstup podélně 1 - 2 m  
příčně 0,6 - 1 m

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRIMINÁLNÍ POLICIE  
Příspěvková organizace  
JEDNOTLIČNÝ  
SPRÁVNÍ ÚŘAD  
582 02 Ústí nad Labem

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami  
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami  
odstup podélně 1 - 2 m  
příčně 0,6 - 1 m  
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníku a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

\*vzdálenosti v metrech