

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Stavební úřad

Č.j.: MUUO/17584/2018/SÚ/Ma
Číslo spisu: 2917/2018
Spisová značka: SÚ-USR-MA/2917/2018
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Oprávněná úř. osoba: Petr Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 21. května 2018
Místo: Ústí nad Orlicí

Žadatel

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 28.03.2018 podal Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „NPK, a.s, centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“ na pozemcích st. p. č. 1167, st. p. č. 1169, st. p. č. 1170, st. p. č. 1171, st. p. č. 1324, st. p. č. 1562, st. p. č. 1563, st. p. č. 1701/2, poz. p. č. 1804/1, poz. p. č. 1804/2, poz. p. č. 1804/3, st. p. č. 2175, poz. p. č. 2451, st. p. č. 2708, st. p. č. 3035, st. p. č. 3036, st. p. č. 3571 a st. p. č. 3716 v katastrálním území Ústí nad Orlicí (dále jen „stavba“).

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

STAVBA OBSAHUJE:

SO 01 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
SO 02 ENERGOBLOK
SO 03 SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ N₂O
SO 04 ZDROJ O₂, SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ CO₂, AR, CORGON
SO 06 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 07 AREÁLOVÉ KANALIZACE, RETENCE, ORL
SO 08 PŘÍPOJKA VODOVODU
SO 09 AREÁLOVÝ VODOVOD
SO 10 PŘELOŽKY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

SO 11 VENKOVNÍ ROZVODY A PŘELOŽKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
SO 12 PŘÍPOJKA PLYNU VČETNĚ REGULAČNÍ SKŘÍŇE
SO 13 PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
SO 14 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY 0,4 kV
SO 15 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SO 16 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 17 OPLOCENÍ
SO 18 OPĚRNÉ ZDI
SO 19 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

PS 02 TRAFOSTANICE
PS 03 NÁDHADEJNÝ ZDROJ DA
PS 04 PŘELOŽKY VN 35 kV

POPIS STAVBY:

SO 01 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM

Stavba je umístěna na pozemcích poz. p. č. 1804/1, st. p. č. 3036, st. p. č. 3035, st. p. č. 1563 a st. p. č. 1171 vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Nový objekt se nachází v severní části areálu Orlickoústecké nemocnice ve vzdálenosti 5,35 m od hranice s ulicí J. a J. Kovářů (pozemek poz. p. č. 2451 v katastrálním území Ústí nad Orlicí) a 12,28 m od hranice s pavilonem B (pozemek st. p. č. 1169 v katastrálním území Ústí nad Orlicí).

Je navržena jako samostatně stojící budova se zastavěnou plochou 1 691 m² s půdorysným tvarem nepravidelného obdélníku s max. rozměry 45,6 m x 33,1 m. Bude obsahovat jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží, které bude zastřešeno plochou střechou s výškou 12,8 m. Nad 3. nadzemním podlažím bude umístěna strojovna vzduchotechniky o výšce 15,35 m.

1. podzemní podlaží bude sloužit jako technické podlaží se strojovnou vzduchotechniky a chlazení, kotelnou, vakuovou a kompresorovou stanicí, rozvodnami silnoproudu, slaboproudu a požárních zařízení, sklady čistého a špinavého prádla, chladárna pro zemřelé, šatny personálu a příslušenství. 1. nadzemní podlaží bude obsahovat centrální urgentní příjem s kapacitou 8 lůžek a dále ambulantní část s 11 vyšetřovny. Ve 2. nadzemním podlaží bude zřízeno ARO s kapacitou 12 lůžek a ve 3. nadzemním podlaží JIP s kapacitou 12-14 lůžek.

Objekt centrálního příjmu bude ve všech patrech propojen chodbou se stávajícím objektem pavilonu „B“ (st. p. č. 1169), kde v místě napojení bude část stávajícího objektu vybourána a budou zde osazeny dva lůžkové výtahy.

Budova je dopravně napojena z ulice J. a J. Kovářů (pozemek poz. p. č. 2451 v katastrálním území Ústí nad Orlicí) a na stávající komunikace v areálu nemocnice. Ze strany urgentního příjmu je vjezd do areálu nemocnice přes závoru až za objektem centrálního příjmu a parkovištěm, které bude nově vybudováno pro pacienty a jejich doprovod.

SO 02 ENERGOBLOK

Stavba je umístěna na pozemcích poz. p. č. 1804/1, st. p. č. 1562 a st. p. č. 2175 vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Nový objekt se nachází v severní části areálu Orlickoústecké nemocnice ve vzdálenosti 2,12 m od hranice s pozemkem poz. p. č. 1853/1 a 2,61 m od stávajících garáží na pozemcích st. p. č. 2106,

st. p. č. 2105, st. p. č. 2104 a st. p. č. 2103 vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí a dále ve vzdálenosti 7,74 m od hranice s ulicí J. a J. Kováře (pozemek poz. p. č. 2451 v katastrálním území Ústí nad Orlicí).

Je navržena jako samostatně stojící budova se zastavěnou plochou 263,7 m² s obdélníkovým půdorysným tvarem s rozměry 9,75 m x 26,6 m. Bude obsahovat 1 nadzemní podlaží, které bude zastřešeno plochou střechou o výšce 5 m.

V budově budou umístěny rozvodny PS 02 TRAFOSTANICE a PS03 NÁDHDNÍ ZDROJ DA a dále budou rámci výstavby provedeny PS 04 PŘELOŽKY VN 35 kV.

Příjezd k objektu a vstupy do jednotlivých částí energobloku jsou ze stávajících ploch areálových komunikací a z plochy nového parkoviště centrálního příjmu.

SO 03 SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ N₂O

Stavba je umístěná na pozemku poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí ve vzdálenosti 1,60 m od stávající budovy pavilonu „B“ (pozemek st. p. č. 1169 v katastrálním území Ústí nad Orlicí) a 0,56 m od hranice s ulicí J. a J. Kováře (pozemek poz. p. č. 2451 v katastrálním území Ústí nad Orlicí).

Budova je navržena jako samostatně stojící budova o zastavěné ploše 8,3 m² s obdélníkovým půdorysným tvarem s rozměry 5 m x 1,3 m s plochou střechou o výšce 2,75 m.

Budova bude využívána jako zdrojová stanice oxidu dusného, kde bude skladováno 10 ks tlakových lahví o objemu 40 l.

SO 04 ZDROJ O₂, SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ CO₂, AR, CORGON

Stavba je umístěná na pozemku poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí ve vzdálenosti 8,94 m od stávající budovy na pozemku st. p. č. 1565 v katastrálním území Ústí nad Orlicí uvnitř areálu nemocnice.

Stavba O₂ se skládá z odpařovací stanice O₂, která je navržena jako železobetonová deska o zastavěné ploše 43 m² s obdélníkovým půdorysným tvarem s rozměry 10 m x 4,3 m s drátěným oplocením s ocelovými sloupky do výšky min. 1,8 m a vstupní branou a dále ze skladu tlakových lahví o zastavěné ploše 13,6 m² s obdélníkovým půdorysným tvarem s rozměry 8,5 m x 1,6 m s plochou střechou o výšce 2,75 m.

SO 06 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Jedná se o zřízení sdruženého sjezdu pro napojení manipulační plochy mezi novým objektem centrálního příjmu a stávajícím objektem pavilonu B a sjezdu pro příjezd sanitek včetně zálivu před skladem tlakových lahví N₂O z ulice J. a J. Kovářů (poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí).

Zřízení sjezdu pro napojení parkoviště a výjezdu sanitek – úsek „D“. Výjezd z parkoviště v prostoru křižovatky ulice Bří Kovářů a ulice Zeinerova bude pro běžný provoz uzavřen a používán pouze pro výjezd obsluhy energobloku a vozidel ZHS. Tento úsek je propojen s úsekem „A“ komunikací označenou úsek „E“.

Zpevněné plochy a venkovní parkoviště mezi objektem centrálního příjmu a energoblokem včetně propojení komunikací na úseku „B“ a „C“ navazující na úsek „A“ a dále na vnitroareálové komunikace.

Venkovní kolmá parkovací stání pro osobní automobily a sanitní vozy v areálu nemocnice a rozšíření stávajících šikmých parkovacích stání u stávajícího pavilonu „C“ (pozemek st. p. č. 1701/2).

SO 07 AREÁLOVÉ KANALIZACE, RETENCE, ORL

Jedná se o areálovou kanalizaci s retencemi dešťových vod s regulovaným odtokem včetně odlučovače ropných látek. Kanalizace bude umístěna na pozemcích poz. p. č. 1804/1, st. p. č. 3035, st. p. č. 2708, st. p. č. 1562 v katastrálním území Ústí nad Orlicí a provedena z plastového potrubí PP nebo PVC SN10 DN 100-300 s revizními šachtami betonovými DN 1000 a plastovými šachtami DN 400 s poklopy s nosností 40 t o celkové délce 326 m. Dále bude osazena retenční nádrž o velikosti 65,5 m³, šachtou s regulátorem odtoku 15 k/s, lapolem pro přečištění dešťových vod z přilehlého parkoviště mezi budovou centrálního příjmu a energobloku.

SO 08 PŘÍPOJKA VODOVODU

Nová přípojka bude umístěna na pozemku poz. p. č. pozemek 2451 a poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Je navržena DN 100 o celkové délce 12 m s vodoměrnou šachtou o rozměrech 3,5 m x 1,2 m x 1,6 m. Na veřejný vodovodní řad DN 250 se napojí v ulici J. a J. Kovářů (poz. p. č. pozemek 2451 v katastrálním území Ústí nad Orlicí) odbočkou 250/100.

SO 09 AREÁLOVÝ VODOVOD

Vodovod je umístěn na pozemcích poz. p. č. 1804/1, st. p. č. 2708 a st. p. č. 3035 vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí s trasou od vodoměrné šachty ke stávajícímu pavilonu „G“ (st. p. č. 1170). Navržen je z potrubí DN 100 v celkové délce 34,5 m a DN 80 v délce 13,5 m. Dále bude provedeno napojení budovy centrálního příjmu v délce 16,5 m s potrubím DN 80. Vodovod bude osazen nadzemním hydrantem DN 80 vedle budovy pavilonu „E“ (st. p. č. 3571).

SO 10 PŘELOŽKY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

V rámci budování vstupních dveří v podzemním koridoru do objektu centrálního příjmu budou provedeny přeložky stávajícího rozvodu TUV a cirkulace TUV umístěné na pozemku poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí.

SO 11 VENKOVNÍ ROZVODY A PŘELOŽKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Rozvod medicínalního kyslíku bude umístěn od nově zřízené zdrojové stanici a rezervního zdroje O₂ potrubní rozvod O₂, který povede po pozemku poz. p. č. 1804/1 dál ke stávající budově pavilonu „D“ (st. p. č. 1324) a dále přes stávající budovu „H“ (st. p. č. 3716), budovu „C“ (st. p. č. 1701/2) a budovu „G“ (st. p. č. 1170) vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Ze stávající budovy „G“ (st. p. č. 1170) bude rozvod veden spojovacím koridorem do budovy „B“ (st. p. č. 1169) a do nové budovy centrálního příjmu a stávajícího pavilonu „A“ (st. p. č. 1169).

Rozvody medicínalního stlačeného vzduchu je veden z budovy „B“ (st. p. č. 1169) stávajícím spojovacím koridorem do budovy „G“ (st. p. č. 1170) a „E“ (st. p. č. 3571).

SO 12 PŘÍPOJKA PLYNU VČETNĚ REGULAČNÍ SKŘÍNĚ

Objekt centrálního příjmu bude napojen na zemní plyn ze stávajícího STL plynovodu PE DN 50. Přípojka bude provedena z materiálu PE 100 SDR 11 50x4,6 v celkové délce 6 m a ukončena na fasádě budovy „B“ (st. p. č. 1169) hlavním uzávěrem plynu a regulační skříní o rozměrech 2,2 m x 1,2 m x 0,4 m. Venkovní rozvod bude proveden částečně z trub ocelových bezešvých hladkých a částečně z trub PE 100 – SDR 11 a povede z regulační skříně plynu dále mezi stávající budovou „B“ (st. p. č. 1169) a novou budovou centrálního příjmu.

SO 13 PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ

Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů řeší přepojení všech kabelových vývodů 0,4kV MDO a DO z rozvaděčů RH, RH 2 a RN do nové trafostanice PS 02.

SO 14 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY 0,4 kV

Kabelová trasa bude umístěna mezi kabelovou šachtou B2 a objektem centrálního příjmu a bude vytvořená z 9ti otvorového multikanálu.

SO 15 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Nový objekt centrálního příjmu bude napojen pomocí dvou optických kabelů, kde první bude zakončen v datovém rozvaděči PD 2.1 v budově „B“ (st. p. č. 1169) a druhý zakončen v RD 1.2 v budově „H“ (st. p. č. 3716). Jednotlivé závory budou propojeny slaboproudým vedením, sklad N₂O i zdroj O₂ bude datově připojen na stávající síť nemocnice.

SO 16 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

V rámci stavby je řešeno venkovní osvětlení nového parkoviště před pavilonem „B“ (st. p. č. 1169) a mezi objektem centrálního příjmu a energoblokem. Je zde navrženo kabelové vedení CYKY, které bude osazeno 10ti svítidly s LED technologií umístěných na stožárech výšky 5 m.

Venkovní osvětlení odpařovací stanice kyslíku a skladu tlakových lahví bude provedeno kabelem CYKY a osazeno dvěma svítidly s LED technologií umístěných na stožárech výšky 8 m.

SO 17 OPLOCENÍ

Oplocení o celkové délce 62 m bude umístěno na pozemcích poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí mezi centrálním příjmem, parkovištěm, energoblokem a stávající budovou „E“ (st. p. č. 3571) a „G“ (st. p. č. 1170). Proveden bude z ocelových sloupků s betonovými patkami a s drátěným pletivem o výšce 1,8 m.

SO 18 OPĚRNÉ ZDI

Opěrná zeď je umístěna na pozemku poz. p. č. 1804/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí jako monolitická stěna s tloušťkou 350 mm.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den

12. července 2018 (čtvrtek) v 10:00 hodin

**se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti zastupitelstva města v hlavní budově „A“
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.**

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Přede dnem ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů rozhodnutí na Stavebním úřadě Městského úřadu Ústí nad Orlicí v kanceláři č. 305 ve dnech pondělí nebo středa od 8:00 do 16:30 hod. V ostatních dnech lze nahlížet pouze po předchozí dohodě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Ústí nad Orlicí
-5-

Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Upozornění pro žadatele

Správní poplatek dle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění činí **20.000,-Kč**. Poplatek můžete zaplatit složenkou nebo převodem č. účtu 000019-0000420611/0100 variabilní symbol **9181006131** či hotově na pokladně Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Pokud nedojde k zaplacení výše uvedeného poplatku do lhůty vydání územního rozhodnutí, Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí dle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, územní řízení usnesením zastaví.

Příloha

- situační výkres

Doručí se:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Žadatel (datová schránka)

Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic – Michalová Květoslava, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Obec v místě stavby (zmocněnci na doručení)

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně, do vlastních rukou, datová schránka)

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6

ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Tepvos, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníci sousedních staveb a pozemků nebo stavbách na nich s vlastnickým nebo jiným věcným právem (veřejnou vyhláškou)

poz. p. č. 931, st. p. č. 3426, st. p. č. 3427, poz. p. č. 1734/3, poz. p. č. 1729/5, st. p. č. 848, st. p. č. 849, poz. p. č. 1729/4, poz. p. č. 1729/3, st. p. č. 1173, poz. p. č. 1728, poz. p. č. 1735/1, st. p. č. 854, st. p. č. 855, poz. p. č. 1753/3, poz. p. č. 1735/4, st. p. č. 856, st. p. č. 857, poz. p. č. 1735/5, poz. p. č. 1735/2, st. p. č. 932, st. p. č. 933, poz. p. č. 1735/6, poz. p. č. 1735/7, st. p. č. 934, st. p. č. 935, poz. p. č. 1735/8, poz. p. č. 1711/1, st. p. č. 936/1, st. p. č. 2103, st. p. č. 2104, st. p. č. 2105, st. p. č. 2106, poz. p. č. 1853/1, poz. p. č. 1804/6, poz. p. č. 1804/9, poz. p. č. 3118, poz. p. č. 1804/4, st. p. č. 3294, poz. p. č. 1853/6, poz. p. č. 1853/12, st. p. č. 1658, st. p. č. 1564, st. p. č. 1565 a poz. p. č. 3037 vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány (doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubický kraj, Mezi Mosty 1793, 530 02 Pardubice 2

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Městský úřad, odbor DSH, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad, SÚ- územní plánování, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Městský úřad, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

LEGENDA SÍTÍ

NOVÉ SÍTĚ

	JEDNOTNÁ KANALIZACE
	DEŠTOVÁ KANALIZACE
	VODOVOD
	ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0.4kV) - SO 13
	ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0.4kV) - SO 14
	PODZEMNÍ SILNOPROUDÉ VEDENÍ - ROZVODY VO
	ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
	POTRUBNÍ ROZVOD MP - 02
	POTRUBNÍ ROZVOD MP - N20
	POTRUBNÍ ROZVOD MP - STLAČENÝ VZDUCH 04
	AREÁLOVÝ PLYN - STŘEDOTLAK
	ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (35kV) - ČEZ
	ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN - ČEZ

	NOVÉ OBJEKTY
	VESTAVBA VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU
	UPRAVOVANÉ PLOCHY
	GARÁŽE
	BOURANÉ OBJEKTY
	BOURANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETON, ASFALT
	STÁVAJÍCÍ STROMY - ZACHOVANÉ
	KÁCENÉ STROMY
	VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ
	STOŽÁR VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	ZRUŠENÝ STOŽÁR VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	NOVÝ STOŽÁR VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	HRANICE PARCEL
	NOVÉ OPLOCENÍ
	NOVÉ OPLOCENÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO 01 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
- SO 02 ENERGOBLOK
- SO 03 SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ N2O
- SO 04 ZDROJ O2, SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ CO2, AR, CORGON
- SO 05 PŘÍPRAVA ÚJEMÍ
- SO 06 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 07 AREÁLOVÁ KANALIZACE, RETENCE, ORL
- SO 08 PŘÍPOJKA VODOVODU
- SO 09 AREÁLOVÝ VODOVOD
- SO 10 PŘELOŽKY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
- SO 11 VENKOVNÍ ROZVODY A PŘELOŽKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
- SO 12 PŘÍPOJKA PLYNU VČ. REGULAČNÍ SKŘÍŇE
- SO 13 PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
- SO 14 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY 0,4KV
- SO 15 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
- SO 16 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- SO 17 OPLOCENÍ
- SO 18 OPĚRNÉ ZDI
- SO 19 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

- PS 02 TRAFOSTANICE
- PS 03 NÁHRADNÍ ZDROJ DA
- PS 04 PŘELOŽKY VN 35 KV

POZN.
- PŘELOŽENÍ TRAS ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ SO 10 BUDE PROVEDENO V RÁMCÍ KORIDORU MEZI PAVILONY B A G. TRASY NEZAKRESLENY

