

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne: 12.07.2018

Naše č.j.: MUUO/23097/2018/DSS/ska
Číslo spisu: 98/2018
Spls. značka: 98/2018
Poč. listů: 3
Poč. příloh: 1
Poč. listů příloh: 2

Vyřizuje: ilc. Jaroslav Škarka
Tel: 465 514 346
E-mail: skarka@muuo.cz
Datum: 13.07.2018
Místo: Ústí nad Orlicí

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398, podané dne 12.07.2018, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 11.07.2018 pod č.j. KRPE-56052-1/ČJ-2018-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na silnici III/31713 a na místní komunikaci v obci Voděradý, část Džbánov, mezi domy čp. 27 a čp. 42 za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na silnici III/31713 a na místní komunikaci dle přiložené situace (schéma B/2) odsouhlasené Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 11.07.2018 pod č.j. KRPE-56052-1/ČJ-2018-171106. Situace je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.
- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- 5) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 7) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 8) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou na náklady žadatele a bude umístěno po dobu prací od 23.07.2018 do 30.08.2018.
- 9) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Oldřich Solar, tel. 731623735, a Jiří Dušek, Dis., tel. 608717654, oba ze společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici III/31713 a na místní komunikaci v obci Voděradý, část Džbánov, mezi domy čp. 27 a čp. 42 na základě návrhu žadatele, v souvislosti s výměnou vodovodu protlakem. Důvodem umístění dopravního značení na místní komunikaci jsou stavební práce při výkopech startovacích jam.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

lic. Jaroslav Škarka
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Doručí se:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí
Obec Voděrady (také k vyvěšení na úřední desce)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

VODĚRADY - DŽBANOV II. ETAPA
STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU
M 1:500

protlak
výkop pro potrubí s protlakem
protlak



LEGENDA

- 1. KAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PE 90
CÍLOVÁ ŠACHTA PRO ŘÍZENÉ VRTÁNÍ
- 2. VYBUDOVÁNÍ STARTOVACÍ ŠACHTY 1,5x0,8m Z KTERÉ
SE PROVEDE ŘÍZENÉ VRTÁNÍ Z BODU VB9 DO BODU
VB1 A NÁSLEDNÉ PROPOJENÍ ŘADU
- 3. VYBUDOVÁNÍ ŠACHTY 1,0x0,8m PRO VIZUÁLNÍ
KONTROLU TRASY, NÁSLEDNĚ PRO KAPOJENÍ PRŮPRAVY
- 4. KAPOVÉ STAVBY PRŮPRAVY
- 5. VODOVOD STÁVAJÍCÍ PRŮPRAVY
- 6. VODOVOD STÁVAJÍCÍ VE SPRÁVĚ VRS
- 7. VODOVOD PRŮPRAVY
- 8. VODOVOD PRŮPRAVY
- 9. VODOVOD PRŮPRAVY
- 10. VODOVOD PRŮPRAVY
- 11. VODOVOD PRŮPRAVY
- 12. VODOVOD PRŮPRAVY
- 13. VODOVOD PRŮPRAVY
- 14. VODOVOD PRŮPRAVY
- 15. VODOVOD PRŮPRAVY
- 16. VODOVOD PRŮPRAVY
- 17. VODOVOD PRŮPRAVY
- 18. VODOVOD PRŮPRAVY
- 19. VODOVOD PRŮPRAVY
- 20. VODOVOD PRŮPRAVY
- 21. VODOVOD PRŮPRAVY
- 22. VODOVOD PRŮPRAVY
- 23. VODOVOD PRŮPRAVY
- 24. VODOVOD PRŮPRAVY
- 25. VODOVOD PRŮPRAVY
- 26. VODOVOD PRŮPRAVY
- 27. VODOVOD PRŮPRAVY
- 28. VODOVOD PRŮPRAVY
- 29. VODOVOD PRŮPRAVY
- 30. VODOVOD PRŮPRAVY
- 31. VODOVOD PRŮPRAVY
- 32. VODOVOD PRŮPRAVY
- 33. VODOVOD PRŮPRAVY
- 34. VODOVOD PRŮPRAVY
- 35. VODOVOD PRŮPRAVY
- 36. VODOVOD PRŮPRAVY
- 37. VODOVOD PRŮPRAVY
- 38. VODOVOD PRŮPRAVY
- 39. VODOVOD PRŮPRAVY
- 40. VODOVOD PRŮPRAVY
- 41. VODOVOD PRŮPRAVY
- 42. VODOVOD PRŮPRAVY
- 43. VODOVOD PRŮPRAVY
- 44. VODOVOD PRŮPRAVY
- 45. VODOVOD PRŮPRAVY
- 46. VODOVOD PRŮPRAVY
- 47. VODOVOD PRŮPRAVY
- 48. VODOVOD PRŮPRAVY
- 49. VODOVOD PRŮPRAVY
- 50. VODOVOD PRŮPRAVY
- 51. VODOVOD PRŮPRAVY
- 52. VODOVOD PRŮPRAVY
- 53. VODOVOD PRŮPRAVY
- 54. VODOVOD PRŮPRAVY
- 55. VODOVOD PRŮPRAVY
- 56. VODOVOD PRŮPRAVY
- 57. VODOVOD PRŮPRAVY
- 58. VODOVOD PRŮPRAVY
- 59. VODOVOD PRŮPRAVY
- 60. VODOVOD PRŮPRAVY
- 61. VODOVOD PRŮPRAVY
- 62. VODOVOD PRŮPRAVY
- 63. VODOVOD PRŮPRAVY
- 64. VODOVOD PRŮPRAVY
- 65. VODOVOD PRŮPRAVY
- 66. VODOVOD PRŮPRAVY
- 67. VODOVOD PRŮPRAVY
- 68. VODOVOD PRŮPRAVY
- 69. VODOVOD PRŮPRAVY
- 70. VODOVOD PRŮPRAVY
- 71. VODOVOD PRŮPRAVY
- 72. VODOVOD PRŮPRAVY
- 73. VODOVOD PRŮPRAVY
- 74. VODOVOD PRŮPRAVY
- 75. VODOVOD PRŮPRAVY
- 76. VODOVOD PRŮPRAVY
- 77. VODOVOD PRŮPRAVY
- 78. VODOVOD PRŮPRAVY
- 79. VODOVOD PRŮPRAVY
- 80. VODOVOD PRŮPRAVY
- 81. VODOVOD PRŮPRAVY
- 82. VODOVOD PRŮPRAVY
- 83. VODOVOD PRŮPRAVY
- 84. VODOVOD PRŮPRAVY
- 85. VODOVOD PRŮPRAVY
- 86. VODOVOD PRŮPRAVY
- 87. VODOVOD PRŮPRAVY
- 88. VODOVOD PRŮPRAVY
- 89. VODOVOD PRŮPRAVY
- 90. VODOVOD PRŮPRAVY
- 91. VODOVOD PRŮPRAVY
- 92. VODOVOD PRŮPRAVY
- 93. VODOVOD PRŮPRAVY
- 94. VODOVOD PRŮPRAVY
- 95. VODOVOD PRŮPRAVY
- 96. VODOVOD PRŮPRAVY
- 97. VODOVOD PRŮPRAVY
- 98. VODOVOD PRŮPRAVY
- 99. VODOVOD PRŮPRAVY
- 100. VODOVOD PRŮPRAVY

Výškový systém Bp.
Poloha ostatních inženýrských sítí je zakreslena pouze orientačně.
Před započatím stavby je nutno nechat vyjádřit jednotlivé sítě
od jejich správců.

VYPRACOVANÝ JOSEF BARTOŠ	KRESLIL JOSEF BARTOŠ	TEPEL. PROJEKTANT Ing. M. P. P.	VODOVODY A KANALIZACE Jablonec nad Jizercem Slezské 350
PRŮJEKTOR VRS JABLONEC NAD JIZERCEM	KRAJ PARDUBICKÝ		Č. 64 Jablonec n. Jiz.
AKCE: VODĚRADY - DŽBANOV II. ETAPA STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU		PROJEKT: AZ 05/2017	STAVBA: 5. ETAPA JP
PROJEKTANT: STAVBA		PROJEKTANT: C.2	PROJEKTANT: C.2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.



podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10m

podlehná údržbě zabudovaně na silnici chodníku/stezky pro cyklisty

příčně uzavřená zátvara
minimálně 3 výstražná světla typu T

1) může být ve výjimečných případech **menší**
(viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

© 2004 Blackwell Publishing Ltd