

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

Č.j.: MUUO/11896/2019/SÚ/ber
Číslo spisu: 1900/2019
Spisová značka: SÚ-SSV-BER/1900/2019
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Oprávněná úř. osoba: Ing. Ivana Bernatáková
Tel: 465 514 275
E-mail: bernatakova@muuo.cz
Datum: 16. dubna 2019
Místo: Ústí nad Orlicí

INFORMACE

O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Dne 09.04.2019 předložila společnost ING-BAU, inženýrské stavby s.r.o., IČO 28762410, Třebovská 116, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3 (dále jen „stavebník“) návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která podle § 116 odst. 1 § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") nahrazuje stavební povolení (dále jen „veřejnoprávní smlouva“) pro stavební záměr „**ETICS a rekonstrukce průmyslového objektu na pozemku st. p. č. 311/2 v katastrálním území Hnátnice** (dále jen „záměr“).

Popis záměru:

Stavební úpravy SO 01 Průmyslového objektu o zastavěné ploše stavby 3643,2 m² spočívají v rekonstrukci jednoho komplexu tří hal. Po vybourání stávající podlahy na úroveň hydroizolace bude provedena nová izolace proti zemní vlhkosti a vybetonována nová železobetonová deska včetně podlahového topení. Obvodové zdivo je tvořeno kerambetonovými panely tl. 330 mm. Zateplení střechy bude realizováno střešními sendvičovými panely s minerální izolací tl. 300 mm. obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tl. izolantu 160 mm. Otvorové prvky jsou navrženy plastové s trojsklem. okapy a svody budou provedeny v probarveném hliníku, vrata sekční, lamelová s tepelnou izolací a senzory.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 116 odst. 3 stavebního zákona **informuje o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro výše uvedený stavební záměr.**

Petr Marčík, v. r.
vedoucí stavebního úřadu


MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Ústí nad Orlicí
-5-

za správnost vyhotovení
Ing. Ivana Bernatáková
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena okamžitě po jeho obdržení po dobu **8 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 *správního řádu*) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (*podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu*).

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.