

**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:  
Ze dne: 05.08.2019

Naše č.j.: MUUO/23958/2019/DSS/ba  
Číslo spisu: 4362/2019  
Spis. značka: dss-různé/4362/2019  
Poč. listů: 3  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Mloslava Bartošová  
Tel: 465 514 341  
E-mail: bartosovam@muuo.cz  
Datum: 20.08.2019  
Místo: Ústí nad Orlicí

Ing. Petr Cihlář, 03.02.1953  
Na Štěpnici 743  
562 01 Ústí nad Orlicí

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti pana Ing. Petra Cihláře, Na Štěpnici 743, 562 01 Ústí nad Orlicí, podané dne 05.08.2019, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 05.08.2019 pod č.j. KRPE-61113-2/ČJ-2019-171106

stanovuje  
přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci ul. Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí před čp. 743 za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místní komunikaci, dle přiloženého schématu B/1 odsouhlaseného Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 05.08.2019 pod č.j. KRPE-61113-2/ČJ-2019-171106. Schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcwbwm

- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 5) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 7) Instalací DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 8) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, na náklady žadatele a bude umístěno po dobu umístění kontejneru od 23.08.2019 do 26.08.2019.
- 9) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Radim Petránek, fa TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, tel. 731689064, pan Ing. Petr Cihlář, Na Štěpnicí 743, Ústí nad Orlicí, tel. 702093813.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

#### Odůvodnění

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na místní komunikaci ul. Na Štěpnicí v Ústí nad Orlicí, z důvodu umístění kontejneru před čp. 743. Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

#### Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení  
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce.

**Doručí se:**

Ing. Petr Cihlář, Na Štěpnici 743, Ústí nad Orlicí  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (DSS)

**Na vědomí:**

MěÚ finanční odbor Ústí nad Orlicí  
TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí

**Dotčené orgány státní správy:**

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

**Schéma B/1**

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

PRŮZ. CHLAPEK 3.2.1952  
 KA ŠIBELICI 743  
 UST. - 10.

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

odstup podélně 1-2m  
 příčně 0,6-1m

23.-26.8.19

ČP. KOVATSKÝ  
 743

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10m

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
 PARDUBICKÉHO KRAJE  
 JZEMNÍ ODDĚLENÍ  
 COOPRAČNÍ INSPEKTORÁT  
 562 27 PŘÍSTAV OPLICE

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

odstup podélně 1-2m  
 příčně 0,6-1m

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

