

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 20.09.2024
Číslo záměru: Z/2024/35872
Ev. č. 19

Naše č.j.: MUUO/84945/2024/ŽP/Vel
Číslo spisu: 21543/2024
Spis. značka: ŽP-JES/21543/2024
Poč. stránek: 5
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská
Tel: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 19.11.2024
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 20.09.2024 podané prostřednictvím portálu ISSŘ, č. záměru Z/2024/3587, Marcelou Douškovou, nar. 23.09.1976, trvale bytem Litovelská 177, 783 91 Uničov 1, ze společnosti ENCO group, s.r.o., IČO 26828570, se sídlem Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc-Hodolany, která zastupuje investora stavebního záměru společnost VÝTAHY KVADRO, s.r.o., IČO 47455616, se sídlem J. K. Tyla 1368, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „žadatel“) pro záměr „**Přípojka NN pro Výtahy KVADRO, s.r.o. Ústí nad Orlicí**“ na pozemkové parcele č. 2163/3, 2483/1, 2157/1, 2157/2 a 2163/2 a stavební parcele č. 3845 v katastrálním území Ústí nad Orlicí (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Přípojka NN pro Výtahy KVADRO s.r.o. Ústí nad Orlicí“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených tímto závazným stanoviskem.

II.

Příslušný orgán vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmq

- d) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).
- e) Terén v okolí vodního toku nesmí být navyšován.
- f) V blízkosti vodního toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
- g) Budou dodrženy tyto podmínky správce toku a povodí společnosti Povodí Labe, s.p. uvedené ve stanovisku pod č.j. PLa/2024/036217 ze dne 27.08.2024:
 - Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

Oprávněná úřední osoba: Božena Kubešová

III.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) povolen zásah do významného krajinného prvku, nivy Třebovky v k.ú. Ústí nad Orlicí, za těchto podmínek:

1. práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při parkování a pohybu mechanizace,
2. k provádění prací budou použity stroje v perfektním technickém stavu, skladování a doplňování kapalin nebude prováděno v blízkosti toku,
3. veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva toku představuje přirozený biotop. Méně vhodné je provádění prací v jarním období od března do července, kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů,
4. nepotřebný výkopový materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v okolí toku,
5. po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.

Oprávněná úřední osoba: Jana Bucháčková

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 20.09.2024 prostřednictvím portálu ISSŘ, číslo záměru Z/2024/35872 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému stavebnímu záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 25.09.2024 pod č.j. MUUO/85759/2024/ŽP/Vel řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 31.10.2024. Dne 24.10.2024 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 24.10.2024.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace vypracovaná společností ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČO 26828570, odpovědný projektant Miroslav Pavelka, Čsl. armády 2090/24, 78701 Šumperk, ČKAIT: 1201328 – obor TE03 a plná moc.

Předmětem záměru je vybudování nové přípojky NN pro společnost VÝTAHY KVADRO s.r.o.

Od původní zděné distribuční trafostanice TS_UO_0322, na parcele p.č. 3485, bude proveden výkop kabelové rýhy o hloubce 1,3m a šířce 0,5m, v délce 20,5m na parcele p.č. 2163/3, do místa, kde bude zřízena cílová jáma o straně 2,0m a hloubce 3,5m. Cílová jáma bude umístěna částečně na parcele p.č.2163/3 a 2163/2, podle koordinačního výkresu C-3. Naproti na přes řeku „Třebovka“ bude zřízena startovací jáma o straně 2,0m a hloubce 4,6m na parcele p.č. 2157/1, ve vzdálenosti 2,0m od hranice s parcelou p.č. 2483/1. Pod vodním tokem „Třebovka“ na parcele p.č. 2483/1 a komunikaci na parcele p.č. 2163/3, bude v hloubce 2,4m, pod dnem koryta vodního toku proveden mezi oběma jámami řízený protlak v délce 33m, s vloženou trubkou PVC 160mm. V parcele 2157/1, od startovací jámy bude proveden výkop kabelové rýhy v délce 20,5m, až na parcelu p.č. 2157/2, kde bude vedle původního elektroměrového rozváděče osazena přípojková skříň SS102 v pilíři.

V celé takto připravené trase, bude uložen kabel AYKY 3x240+120. V trafostanici TS_UO_0322, bude tento kabel ukončen na vývodu č.7, na proudových svorkách držáků nožových pojistek a druhý konec kabelu AYKY 3x240+120, bude ukončen v přípojkové skříni SS102 na proudových svorkách držáků nožových pojistek.

Pojistky osazené v trafostanici TS_OU_0322 na vývodu č.7, budou vel. 2 o proudové hodnotě 315A gG. Pojistky osazené v přípojkové skříni budou vel. 2, o proudové hodnotě 224A gG.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP vyhodnotil přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. MěÚ Ústí nad Orlicí v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska výslovně vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený městským úřadem podle tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, tj. ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, vodoprávní úřad, ochranu ZPF a státní správu lesů, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Ad II.

Vodoprávní úřad

Stavba je situována v záplavovém území vodního toku Třebovka (*IDVT: 10100096*), mimo jeho aktivní zónu a tento vodní tok v ř.km 0,520 kříží, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0560-00-0, vodní útvar HSL_0740 – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod – 10374000 a v CHOPAV Východočeská křída.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. c) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Ad.III

Ochrana přírody a krajiny

Záměrem dojde k zásahu do významného krajinného (dále jen „VKP“) prvku nivy Třebovky a orgán ochrany přírody (dále „OOP“) dospěl k závěru, že je možné jej realizovat za určitých podmínek, které mají za cíl ochránit stávající VKP a minimalizovat případný negativní vliv.

Z pohledu OOP je třeba zejména dbát na ochranu dřevin. Základní pravidla stanovuje uvedená ČSN 839061. V souvislosti s realizací tohoto záměru jde tak zejména o způsob ukládání výkopové zeminy, zajištění pohybu a parkování mechanizace mimo kořenovou zónu stromů, ochranu nadzemních částí dřevin, hutnění po dokončení prací atp. Zemní práce je také vhodnější provádět v období mimo rozmnožování většiny živočichů, tzn. v období od srpna do února. V každém případě je třeba mít na vědomí ustan. § 5 ZOPK. Významné je i provedení rekultivací po dokončení stavby. Otevřené plochy jsou vystaveny nástupu ruderalních rostlin, invazních druhů a plevelů, které mohou následně ovlivnit skladbu okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí a mít negativní vliv na VKP.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 ZOPK)
- souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 zákona o JES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Jana Bucháčková
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- ENCO group, s.r.o., IČO 26828570
- Městský úřad Ústí nad Orlicí – stavební úřad

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg