

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 03.12.2024  
Číslo záměru:  
Ev.č. 08/2025

Naše č.j.: MUUO/964/2025/ŽP/Vel  
Číslo spisu: ŽP-JES 312/2025  
Poč. listů: 2  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje:  
Tel: Lenka Velínská  
465 514 263  
E-mail: velinska@muuo.cz  
Datum: 09.01.2025  
Místo: Ústí nad Orlicí

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku**

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 03.12.2024 podané prostřednictvím portálu stavebníka pod číslem záměru Z/2024/86511, [REDAKCE], v zastoupení [REDAKCE] (dále jen „žadatel“) pro záměr „**Vrtaná studna DT-24-1 na pozemku p.č. 686/32 v k.ú. Dlouhá Třebová**“, (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

**Záměr „Vrtaná studna DT-24-1 na pozemku p.č. 686/32 v k.ú. Dlouhá Třebová“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez stanovení podmínek.**

### O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 03.12. 2024 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu vrtané studny na pozemku č. 686/32 v katastrálním území Dlouhá Třebová o celkové hloubce 67m, která bude sloužit k závlaze zahrady.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žádost žadatele, projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) zpracovaná v listopadu 2024 společností PLP Projekt s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, autorizovaná Ing. Janem Faltou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0701131 a plná moc.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný OŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **P o u č e n í:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.  
vedoucí odboru

Lenka Velínská  
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- Martin Štancí
- MěÚ Ústí nad Orlicí, stavební úřad