

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 5. 3. 2025
Číslo záměru: Z/2025/41530
Ev.č.: 41/25

Naše č.j.: **MUUO/24521/2025/ŽP/grim**
Číslo spisu: 5473/2025
Spis. značka: ŽP-JES/5473/2025
Poč. listů: 7
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Hana Grimová
Tel: 465 514 232
E-mail: grimova@muuo.cz
Datum: 12. 5. 2025
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 5. 3. 2025 podané prostřednictvím portálu stavebníka pod číslem záměru Z/2025/41530, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín**, kterou zastupuje na základě plné moci společnost K energo s.r.o., IČO 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun (dále jen „žadatel“) pro záměr **„IV-12-2026802 UO Sopotnice, lokalita Horka, DTS, kNN“** na pozemku p.p.č. 560/7, 560/6, 560/4, 560/3, 560/8, 602/5, 663/8, 623, 618/7, 618/5, 618/2, 618/4, 618/6, 681, 680/2, 566/2, 560/2, 3187, 618/19, 663/6, 602/4, 659/4, 622/1, 621/1, 618/29, 618/28, 618/22, 618/26, 618/3, 620/4, 620/3, 621/2, 618/44, 618/30, 618/42, 618/38, 618/36, 618/27, 618/41, 618/40, 618/34, 618/32, 618/45, 618/18, 618/17, 618/31, 3098/2, 625/1, 625/2, 621/3, 618/1, 619, 618/39, 618/33, 618/35, 618/20, 618/37, 3100/3, 618/23, st.p.č. 309, 340/1, 358, 2/2, 322, 535 v k. ú. Sopotnice, (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „IV-12-2026802 UO Sopotnice, lokalita Horka, DTS, kNN“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených tímto závazným stanoviskem.

II.

Orgán ochrany přírody

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1) písm. k) „ZOPK“ a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 „ZOPK“ a v souladu s ustanovením Čl. III odst. 2 písm. k) Nařízení Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, kterým byl zřízen přírodní park Orlice, povolen zásah do Přírodního parku Orlice, za účelem stavby „UO Sopotnice, lokalita Horka, DTS, kNN“ společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874, Děčín 40502.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu § 4 odst. 2 „ZOPK“ povolen zásah do významného krajinného prvku bezejmenného přítoku Tiché Orlice a jeho nivy nacházejícím se na pozemku p. č. 560/8 v k. ú. Sopotnice, za těchto podmínek:

1. práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při parkování a pohybu mechanizace,
2. k provádění prací budou použity stroje v perfektním technickém stavu, tak aby nedocházelo k úkapům provozních kapalin, skladování a doplňování provozních kapalin nebude prováděno v blízkosti toku,
3. veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva toku představuje přirozený biotop.
4. k zamezení usmrcování živočichů při výstavbě, je nutné otevřené výkopy v průběhu realizace zajistit proti pádu živočichů do nich překrytím, nebo zajistit funkční únikovou cestu, to je u stavebních jam ponechat alespoň jednu stěnu výkopu o sklonu max. 45° u výkopů pro kabeláž ponechat obě čela výkopu o sklonu max. 45° a výkopové jámy udržovat suché bez srážkových vod. Je třeba dále provádět pravidelnou kontrolu na přítomnost spadlých živočichů do stavebních jam a výkopů na kabeláž, při jejich zjištění v nich zajistit jejich odchyt a přemístění mimo stavbu.
5. nepotřebný výkopový materiál nebude použit k terénním úpravám v okolí toku tak aby nenavýšoval terén nad současnou niveletu, tedy aby byla zachována stávající inundační niva,
6. po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů, zajištěna rekultivace všech nezpevněných pozemků dotčených stavebními pracemi.

Městský úřad, jako věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody příslušný podle § 65 a § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení 55 m² keřů pustomyru vonného na pozemku p. č. p. 602/4, 1 ks vrby dvojkmene obvodu ve 130 cm nad zemí 110 a 120 cm (výpočtem náhradní kmen 163 cm) rostoucí na pozemku p. č. 622/1 v katastrálním území Sopotnice za těchto podmínek:

1. Kácení keřů a vrby je možné provést pouze v případě realizace záměru.
2. Kácení bude provedeno, v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění (dále jen vyhláška), v období vegetačního klidu, tj. zpravidla od 1. 11. do 31. 3.
3. Výkopové práce na p. č. 618/28, 618/29, 659/4 a 3098/2 v k. ú. Sopotnice nesmí být prováděny od zde rostoucích stromů v menší vzdálenosti než je čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m, v případě menšího obvodu kmene nejméně 2,5 m od paty stromu.

Příslušný orgán ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK ke kompenzaci ekologické újmy neukládá provedení náhradní výsadby.

III. Vodoprávní úřad

Městský úřad jako věcně příslušný orgán z hlediska ochrany vod, vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*), za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
4. Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 5. 3. 2025 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 21. 3. 2025 pod č.j. MUUO/24535/2025/ŽP/grim řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 25. 4. 2025. Dne 3. 4. 2025, 14. 4. 2025 a 25. 4. 2025 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 25. 4. 2025.

Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení VN, včetně nové distribuční trafostanice, výstavbu kabelového vedení NN a nové HDPE trubky. Výstavba probíhá z důvodu žádosti o připojení lokality pro individuální rekreaci. Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury určenou pro distribuci elektrické energie.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žádost žadatele, projektová dokumentace zpracována společností K energo s.r.o, IČO 27494683, Nádražní 346, 563 01 Lanškroun a autorizována Ing. Karlem Svítem, autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 0701478 a plná moc.

Ad II. Organ ochrany přírody

Záměrem dojde k zásahu do krajinného rázu chráněného statusem Přírodního parku Orlice. Vzhledem k tomu, že se jedná částečně o náhradu stávajícího nadzemního vedení VN za vedení podzemní, tedy záměr bude mít na krajinný ráz vliv dočasný a omezený v rozsahu a po dobu záboru staveniště a málo významný vybudováním kioskové trafostanice u silnice č. 14.

Přírodní park Orlice byl zřízen v souladu s ustanovením § 12 zákona k ochraně krajinného rázu. Posláním parku je zachovat typický ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména přírodě blízkých biotopů v pořiční zóně a v ekosystémech řek Tiché a Divoké Orlice a přilehlé lesní porosty s převážně přirozenou dřevinou skladbou v údolích. Do území přírodního parku zasahuje část záměru. OOP se seznámil se situací. Jedná se o náhradu nadzemního VN podél silnice č. 14 od č.p. Sopotnice 6 vedení po odbočku silnice do lokality Horka, kde bude osazena trafostanice (Kiosková DTS) a do lokality Horka vybudováno nové podzemní vedení VN.

Při posuzování krajinného rázu bylo postupováno dle platné metodiky (VOREL et al. 2004), která vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou významnými atributy přírodní, kulturní, historické a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.

Oblastí, ve které se nalézá posuzovaný záměr, prochází niva Divoké Orlice výrazným údolím. V okolí záměru se nacházejí dominanty s hradními vrchy Litic nad Orlicí v nadmořské výšce 450 m n. m. a Potštejna v nadmořské výšce 443 m n. m. Okolo nich řeka v meandrech vymodelovala zařízlá údolí. Vrcholy a údolí představují krajinné či pohledové dominanty vyčnívající nad okolní terén. Posuzovaná oblast krajinného rázu je charakterizována výrazným výškových gradientem v severní části nivy s plochým vrchem Holý (371 m n. m.) u obce Brná. Ten je pokračováním zalesněného ostrohu hradního vrchu Litice nad Orlicí do spíše již plošší zemědělské krajiny s výrazným zastoupením remízů a drobných lesů na svazích oddělujících extenzivní pole a louky od nivy. Na jižní část nivy u obce Sopotnice navazuje zastavěné území obce a za ním pozvolná intenzivní zemědělská krajina až k lesnatému ostrohu vybíhajícímu na jih od dominanty Potštejna. Bezprostřední okolí posuzované plochy tvoří úzký lem břehových porostů lužní vegetace Divoké Orlice tvořený olšemi, vrbami, jasany, javory apod. Bezprostředně na břeh řeky navazuje urbanizované prostředí s chatovou osadou.

Přírodní krajinné dominanty tak tvoří horní okraje údolí Divoké Orlice, vesměs zarostlé lesní a stromovou vegetací, přesahující o cca 50-100 výškových metrů dno údolní nivy. Kulturními pohledovými dominantami jsou především výrazné stavby v blízkém okolí záměru. Jedná se především o obytnou zástavbu v Sopotnici, Brné a Potštejně, soliterně stojící agrární a industriální stavby (železniční domky, mosty přes řeku, vedení vysokého napětí, komín v areálu Sběrného dvora v Sopotnici apod.). Pohledově dominantní je silnice č. 14 z Ústí nad Orlicí do Vamberka. Mezi kulturně-historické pohledové dominanty lze řadit hrady Potštejn a Litice, zámek Potštejn a původně gotický kostel Sv. Zikmunda (později s renesanční a barokní úpravou) a vedle něj samostatně stojící renesanční zvonice.

Vlastní vliv záměru na znaky, hodnoty, charakteristiky a jevy krajinného rázu je tak možné považovat za přijatelný. Pohledové dominanty a charakteristiky budou zachovány i po realizaci záměru. Posuzovaný záměr nepředstavuje rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu.

Záměr se dotýká území, které je součástí přírodního parku Orlice. Tento přírodní park byl zřízen v roce 1996 podél toků Tiché a Divoké Orlice nařízením tehdejšího Okresního úřadu Ústí nad Orlicí na základě ustanovení § 12 zákona k ochraně krajinného rázu. Posláním parku je zachovat typický ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména přírodě blízkých biotopů v pořiční zóně a v ekosystémech řek Tiché a Divoké Orlice, a přilehlé lesní porosty s převážně přirozenou dřevinou skladbou v údolích. Vzhledem k tomu, že vliv posuzovaného záměru na charakteristiky krajinného rázu není správním orgánem považován za významně negativní a rušivý, je možné usoudit, že také vliv na přírodní park nepředstavuje konflikt s posláním přírodního parku tak, jak je uvedeno v jeho zřizovacích dokumentech.

Záměrem dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) bezejmenného přítoku Tiché Orlice a jeho nivy nacházejícím se na pozemku p. č. 560/8 v k. ú. Sopotnice. Orgán ochrany přírody (dále „OOP“) dospěl k závěru, že je možné jej realizovat za určitých podmínek, které mají za cíl ochránit stávající „VKP“ a minimalizovat případný negativní vliv.

Z pohledu „OOP“ je třeba zejména dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů, v případě tohoto záměru zejména na ochranu dřevin. Základní pravidla stanovuje uvedená ČSN 839061. V souvislosti s realizací tohoto záměru jde tak zejména o způsob ukládání výkopové zeminy, zajištění pohybu a parkování mechanizace mimo kořenovou zónu stromů, ochranu nadzemních částí dřevin, hutnění po dokončení prací atp. Důležité je také dbát na způsob ukládání výkopové zeminy, zajištění pohybu a parkování mechanizace a tvar a údržbu výkopových jam, aby se nestaly smrtící, nebo ekologickou pastí pro živočichy. Zemní práce je také vhodnější provádět v období mimo rozmnožování většiny živočichů, tzn. v období od srpna do února. V každém případě je třeba mít na vědomí ustan. § 5 ZOPK. Významné je i provedení rekultivací po dokončení stavby. Neméně důležité je zachovat stávající niveletu inundačního pásma podél toku, tedy nenavyšovat výkopovou zeminou terén.

Součástí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla i žádost o povolení kácení kácení 55 m² keřů pustorylu vonného na pozemku p. č. p. 602/4, 1 ks vrby dvojkmenu obvodu ve 130 cm nad zemí 110 a 120 cm (výpočtem náhradní kmen 163 cm) rostoucí na pozemku p. č. 622/1 v katastrálním území Sopotnice. Jejich setrvání na stanovišti neumožňuje provést rekonstrukci, nové vedení kabeláže VN a instalaci trafostanice. Ustanovení § 8 zákona podmiňuje vydání povolení ke kácení vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody provedl posouzení na místě samém. Keře rostou na svahu na hraně příkopu vedle silnice č. 14, dvojkmen vrby roste na neudržovaném travnatém pásu mezi silnicí č. 14 a loukou. Jedná se o starší keře a strom středního stáří dvojkmen s větvením od země s pravidelnou korunou, kde je již patrné drobné prosychání a počínající výskyt dřevokazných hub a hmyzu. Zdravotní stav a vitalita stromu je mírně snižena.

Funkční, estetický význam a celkové vlastnosti jabloní (vegetace, asimilace, transpirace, využitelné plody) pochopitelně vyvolávají pozitivní změny v okolním prostředí a funkční užitek pro pěstitele. Z hlediska nakládání s energií jsou dřeviny označovány za producenty – zelené rostliny jsou jako jediné schopny zpracovat a uložit sluneční energii a vytvářet tak dále využitelné produkty potřebné pro život dalších organismů člověka nevyjímaje. Jablono svou existencí zlepšuje hospodaření s vodou, která patří mezi nejdůležitější složky přírodního prostředí, je nezbytná pro látkovou výměnu a významně přispívá ke stabilitě klimatu. Ve svém okolí také ovlivňuje tepelný a světelný režim. Prostedí je ochlazováno spotřebou energie nutnou k transpiraci vody, ale také zachycením světelného a tepelného záření. Zastínění určitého povrchu korunou stromu působí jako izolace a snižuje výkyvy teplot. (Amplituda je v porostech menší než na volném prostranství.) Ovlivňuje i snižování prašnosti. Svými listy zachycuje prachové částice, které déšť spláchne na zem. Také zpomaluje proudění vzduchu a tím tak snižuje unášení prachu a usnadňuje jeho usazování. Porost také zachycuje zvukové vlny a pocitově snižuje úroveň hluku. Význam dřeviny spočívá i v tom, že je prostředím pro úkryt a rozmnožování a zdrojem potravy pro různé druhy živočichů. V koruně stromu může docházet ke hnízdění druhů ptáků, které podobné prostředí upřednostňují. Estetická hodnota dřeviny a její působení na okolí patří mezi hodnoty hůře uchopitelné. Estetika je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů. Dřeviny zde zjemňují stávající technické prvky a doplňují urbanizované prostředí o přírodní prvek. V současnosti plní veškeré ekologické, hygienické i estetické funkce. S ohledem na skutečnost, že se v tomto případě jedná o starší stromy a jablono jako druh je dřevinou krátkověkou, není možné počítat s jejich setrváním na stanovišti v dlouhodobém horizontu. Správní orgán hodnotí jako závažný důvod žadatele, kterým stavba rodinného domu, kterou bude prováděna v souladu s územním plánem. OOP tak při rozhodování přihlédl především ke stavu celé plochy a méně významným funkčním dopadům na okolí. Kácení v období vegetačního klidu správní orgán uložil nejen s ohledem na dřeviny, ale také s ohledem na ustanovení § 5a zákona, který stanovuje

při ochraně ptáků určité zákazy. Kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením dřevin ve vztahu k § 9 zákona OOP neuložil.

Ad III. Vodoprávní úřad

Stavba se dotýká ochranného pásma II. stupně vodního zdroje – Potštejn - vrt P-1, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0350-00-0, vodní útvar HSL_500 – Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny po tok Zdobnice a v CHOPAV Východočeská křída.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Orgán ochrany přírody – souhlas k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 ZOPK a přírodního parku podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona ZOPK, povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK
- Vodoprávní úřad - souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona

Oprávněné osoby podílející se na vyhotovení tohoto environmentálního stanoviska:

- Mgr. Tomáš Kopecký – orgán ochrany přírody
- Božena Kubešová – vodoprávní úřad

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí