

## Městský úřad Ústí nad Orlicí

### Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 04.05.2026  
Číslo záměru: Z/2026/85960  
ID dokumentace: SR00X01ZGEP3  
Ev.č.: 90/26

Naše č.j.: **MUOU/41445/2026/ŽP/Jirg**  
Číslo spisu: 9277/2026  
Spis. značka: ŽP-JES/9277/2026  
Poč. listů: 2  
Poč. příloh: 1  
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Bc. Katka Jirgesová  
Tel: 736 516 306  
E-mail: jirgesova@muuo.cz  
Datum: 26.06.2026  
Místo: Ústí nad Orlicí

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. (1) a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 04.05.2026 podané prostřednictvím informačního systému stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“), pod číslem záměru Z/2026/85960, **společností TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí**, na základě plné moci zastoupenou společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, pověřeným zaměstnancem je Ing. Jitka Benešová, MBA (dále jen „žadatel“) pro záměr „**Knapovec – akumulace u ČS Knapovec – 10 m<sup>3</sup>, k.ú. Knapovec**“ (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. (1) zákona o JES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

### I.

Záměr „**Knapovec – akumulace u ČS Knapovec – 10 m<sup>3</sup>, k.ú. Knapovec**“ na poz. parc. č. 1044/1, 1044/2 v katastrálním území Knapovec je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku.

### II.

**Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán z hlediska ochrany vod**, vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcxbwmg

plochách k tomu určených.

- d) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).

### III.

**Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí ve smyslu § 14 odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) se záměrem „Knapovec – akumulace u ČS Knapovec – 10 m<sup>3</sup>, k.ú. Knapovec“ na pozemku p.p.č. 1044/1, 1044/2 v k. ú. Knapovec, který se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 699/1 v k. ú. Horní Houžovec za těchto podmínek:**

1. záměr bude realizován dle předloženého situačního záměru,
2. v souvislosti se stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní lesní pozemky, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí ani jejich kořenový systém,
3. výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesní pozemky.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Správní orgán v oblasti ochrany vod – souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona
- Správní orgán v oblasti ochrany lesa – souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 30 m od lesa podle ustanovení § 14 odst. (2) lesního zákona.

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. (1) zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 04.05.2026 prostřednictvím ISSŘ, č. záměru Z/2026/85960, žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený stavební záměr.

Součástí žádosti byla projektová dokumentace, vložená do ISSŘ k záměru č. Z/2026/85960, pod ID dokumentace SR00X01ZGEP3 dne 04.05.2026 a plná moc.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 19.05.2026 pod č.j. MUUO/44047/2026/ŽP/jirg řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 19.06.2026. Dne 18.06.2026 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny pomocí ISSŘ pod ID dokumentace SR00X0256F0M. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 18.06.2026.

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu stávající akumulace pitné vody a výstavbu nové akumulace včetně propojovacího potrubí na poz. parc. č. 1044/1, 1044/2 v k.ú. Knapovec.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace vypracovaná společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Markétou Popelářovou, autorizovaná Ing. Milošem Popelářem, ČKAIT: 0701003, v listopadu 2025, ID dokumentace SR00X01ZGEP3 a SR00X0256F0M po opravě a doplnění a plná moc.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny složky životního prostředí, tj.:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 201/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Ad. II**

Stavba se dotýká ochranného pásma 1. a 2. stupně vodního zdroje vrtu KN-1 a zářezů Knapovec, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0570-00-0, č. hydrogeologického rajonu 4231 – Ústecká synklinála, ve vodním útvaru HSL\_ 0740 – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) X: 1075550.84, Y: 599711.02.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

#### **Ad. III**

Příslušný orgán státní správy lesů při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že se záměr „Knapovec – akumulace u ČS Knapovec – 10 m<sup>3</sup>, k.ú. Knapovec“ nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 699/1 v k. ú. Horní Houžovec. Orgán státní správy lesů neshledal při posouzení žádosti důvody, který by vedly k vydání záporného stanoviska.

Vzhledem k tomu, že se navrhovaný záměr nachází do 30 m od okraje lesa, stanovil orgán státní správy lesů podmínky, za jakých lze záměr realizovat. Uvedené podmínky byly žadateli uloženy s ohledem na ochranu lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. (1) ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. (2) ZJES.

## Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

**Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.**  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

**Božena Kubešová**  
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

- M Projekt CZ s.r.o, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (Ing. Jitka Benešová, MBA)

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, ŽP
- Město Ústí nad Orlicí

