

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## stavební úřad

Č.j.: MUUO/56676/2026/SÚ/rbr  
Číslo spisu: 12631/2026  
Spisová značka: 12631/2026  
Poč. listů: 13  
Poč. příloh: 1  
Poč. lis. př.: 19

Oprávněná úř. osoba: Mgr. Radka Brůnová  
Tel: 465 514 268/736 516 268  
E-mail: brunova@muuo.cz  
Datum: 14. září 2026  
Místo: Ústí nad Orlicí

# ROZHODNUTÍ

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### VÝROKOVÁ ČÁST

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako obecní stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru posoudil podle § 193 stavebního zákona žádost o vydání povolení záměru, kterou dne 18.06.2026 podala společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zastoupena na základě plné moci společností ZLINPROJEKT a.s., IČO 25519662, Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

#### I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

#### p o v o l u j e

záměr Z/2026/120008 s názvem: „THU\_CZ\_4014\_xxxxx\_00000\_00672\_Brandýs nad Orlicí“ na pozemcích st. p. č. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 79 (zastavěná plocha a nádvoří), 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 255 (zastavěná plocha a nádvoří), 328 (zastavěná plocha a nádvoří), 355 (zastavěná plocha a nádvoří), 575 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 38/2 (zahrada), 41/2 (ostatní plocha), 42/2 (ostatní plocha), 44/2 (ostatní plocha), 44/4 (ostatní plocha), 45/2 (ostatní plocha), 46/3 (ostatní plocha), 47/1 (ostatní plocha), 50/1 (ostatní plocha), 50/2 (ostatní plocha), 50/6 (ostatní plocha), 55/3 (ostatní plocha), 55/6 (ostatní plocha), 55/7 (ostatní plocha), 59/7 (ostatní plocha), 71/3 (ostatní plocha), 130/1 (ostatní plocha), 139/1 (ostatní plocha), 144/4 (zahrada), 146/1 (ostatní plocha), 174/4 (ostatní plocha), 191/3 (ostatní plocha), 191/6 (ostatní plocha), 531/1 (ostatní plocha), 576/6 (trvalý travní porost), 580/1 (ostatní plocha), 715/6 (ostatní plocha), 883/5 (ostatní plocha), 883/11 (zahrada), 883/14 (ostatní plocha), 1208/12 (ostatní plocha), 1208/20 (ostatní plocha), 1210/1 (ostatní plocha), 1213/1 (ostatní plocha), 1216/1 (ostatní plocha), 1216/19 (zahrada), 1216/20 (ostatní plocha), 1216/25 (ostatní plocha), 1227/1 (ostatní plocha), 1228/7 (ostatní plocha), 1229/16 (ostatní plocha), 1230/3 (ostatní plocha), 1234/2 (ostatní plocha), 1234/16 (ostatní plocha), 1234/17 (ostatní plocha), 1235/3 (ostatní plocha), 1235/4 (ostatní plocha), 1238/5 (ostatní plocha), 1302/1 (ostatní plocha), 1304/19 (ostatní plocha), 1304/23 (ostatní plocha), 1304/24 (ostatní plocha), 1304/25 (ostatní plocha), 1304/26 (ostatní plocha), 1304/28 (ostatní plocha), 1304/29 (ostatní plocha), 1304/30 (ostatní plocha), 1304/31 (ostatní plocha), 1304/32 (ostatní plocha), 1304/33 (ostatní plocha), 1304/37 (ostatní plocha), 1304/59 (ostatní plocha), 1304/61 (ostatní plocha),

1304/75 (ostatní plocha), 1307/1 (ostatní plocha), 1340/1 (ostatní plocha), 1349/1 (ostatní plocha), 1355/1 (ostatní plocha), 1355/2 (ostatní plocha), 1355/3 (ostatní plocha), 1355/16 (ostatní plocha), 1364/1 (ostatní plocha), 1364/5 (ostatní plocha), 1364/6 (ostatní plocha), 1364/7 (ostatní plocha), 1364/8 (ostatní plocha), 1364/11 (ostatní plocha), 1364/24 (ostatní plocha), 1364/28 (ostatní plocha), 1364/30 (ostatní plocha), 1364/33 (ostatní plocha), 1364/34 (ostatní plocha), 1371/2 (ostatní plocha), 1387/1 (ostatní plocha), 1387/3 (ostatní plocha), 1392/1 (vodní plocha), 1392/3 (vodní plocha), 1480 (ostatní plocha) a 1514 (ostatní plocha) v katastrálním území Brandýs nad Orlicí (dále jen „stavba“).

### Stavba obsahuje:

- Podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací a přípojky elektronických komunikací

### Popis stavby:

*Předmětná stavba řeší napojení rodinných domů, bytových domů a dalších vybraných objektů na digitální optickou síť společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ve městě Brandýs nad Orlicí. Trasy výkopů budou vedeny v travnatých pozemcích, případně v chodnicích a zpevněných plochách. Do výkopů budou uloženy svazky trubiček pro zatažení optických kabelů a svazků vláken. V trase budou umístěny nadzemní sloupkové optické rozváděče. Celková délka trasy bude 6525 m.*

*Technologie výstavby vyžaduje umístit pro dané části lokality plastové sloupkové optické rozváděče PODB typ ORU3 (1600x550x350 mm). Dále budou umístěny nové plastové sloupkové optické rozváděče ZB (1800x265x270 mm).*

*Na parcele č. 47/1 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí bude umístěna samostatně stojící venkovní skříň OLT, typ ORU OLT SIS o rozměrech 1525x1090x450 mm s novým elektroměrným rozváděčem. Do elektroměrného pilíře bude zřízena nová NN přípojka.*

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Monika Klanica Marková a autorizoval Ing. Přemysl Zlobický, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1301720, v červnu 2026, č. zakázky ZP-9671/25. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Předpokládaný termín ukončení stavby je konec roku 2027.
3. Budou dodrženy podmínky ze souhlasného závazného stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, které vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, č. j. MUUO/41425/2026/ŽP/Jirg ze dne 22.06.2026, a to:
  - **Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán z hlediska ochrany vod**, vydává souhlas podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu splnění těchto podmínek:
    - a) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
    - b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

- c) Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
- d) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbetem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).
- **Příslušný orgán státní správy lesů** souhlasí ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) se záměrem „THU\_CZ\_4014\_xxxxx\_00000\_00672\_Brandýs nad Orlicí“, který se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p. č. 1183/1, 1206/3, 1216/2, 1216/17 a 1216/18 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí za těchto podmínek:
  - a) Záměr bude realizován dle předloženého situačního zákresu.
  - b) V souvislosti se stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní lesní pozemky, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí ani jejich kořenový systém.
  - c) Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesní pozemky.
- 4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, č. j. MUUO/61227/2026/ŠKCP/klick ze dne 21.07.2026, a to:
  - Průrazy do památkově chráněných objektů budou přednostně provedeny vrtáním. Práce musí být prováděny maximálně šetrným způsobem tak, aby nedošlo k nadbytečnému poškození historického zdiva.
- 5. Jelikož se stavba nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, případně i oprávněné organizace svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- 6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření státní organizace Správa železnic, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, č. j. 12603/2026-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 02.04.2026, a to:
  - V minimálně 15denním předstihu před zahájením prací bude vyrozuměn dohled za OŘ, nad stavbami v OPD – vedoucí Traťového okrsku (TO) p. Podhájecký tel.: 972 324 347, 725 210 023, email: Podhajecky@spravazeleznic.cz. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽ bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazuje si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. O zahájení a ukončení prací v obvodu dráhy budou, prostřednictvím drážního dohledu informování výpravčí sousedních železničních stanic.
  - V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy ve správě Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) - viz příloha. Polohy kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno určit vytýčením. Vytýčení kabelových tras na objednávku zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí Ing. Foltýn tel.: 972 322 811, 601 340 937, e-mail: FoltynM@spravazeleznic.cz příp. p. Hlávka tel.: 724 791 407, e-mail:

HlavkaJ@spravazeleznic.cz. Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE a ruční výkop. V případě přejíždění kabelové trasy mechanismy těžšími než 3,5 t musí být provedeno zpevnění povrchu nad kabelovou trasou podle pokynů správce, např. silničními panely. Křížení, musí odpovídat platným ČSN, při odkrytí kabelové trasy SEE požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení správcem.

- Dotčená zařízení: ve společné kynetě – TK 25XN0,8 + TOK72f v HDPE trubce fialové +2x rezervní HDPE trubky (modrá a černá) + DOK72f v HDPE trubce modré a samostatně MOK48f v HDPE trubce modrá/1černý do BTS a MOK48f v HDPE trubce modrá/1černý do VB – vše ve správě SŽ, SŽT. Další upřesňující podmínky: V blízkosti zájmového území se nacházejí trasy dálkové a místní kabelizace dle výše uvedené specifikace – viz příloha. V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma výše uvedeného vedení, je nutné si nechat kabelové trasy vytyčit k ověření polohy a hloubky jejich uložení, aby nedošlo k jejich poškození. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. SŽ si vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 m na obě strany od uložené kabelové trasy. Po celou dobu stavby musí být zamezeno pohybu těžké techniky a stavebních strojů nad trasou nechráněných kabelů. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, požadujeme ochránit trasy kabelů proti mechanickému poškození. Při poškození telekomunikačních kabelů v průběhu stavby budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby. Na místě budou dále stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. Trasy tohoto vedení zapracujte do realizační projektové dokumentace. Žádost o vytyčení a jakoukoliv kolizi s kabely ve správě SŽ, SŽT, projednejte s vedoucím oblastního servisu Česká Třebová p. Adamským tel. 602 476 118; e-mail: miroslav.adamsky@cdt.cz. O vytyčení požádejte písemnou objednávkou min. 15 dní před započatí prací. K objednávce na vytyčení musí být přiloženo vyjádření SŽ včetně příloh.
- Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
- Během prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění.
- Na dotčené drážní pozemky nebude ukládán žádný materiál ani vytěžená zemina.
- Při realizaci záměru nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění).
- Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci záměru musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
- Záměrem nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽ.
- Záměr bude proveden tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy.
- Trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 – Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 – Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, TNŽ 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m. Podzemní části záměru musí být provedeny z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.

- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽ, zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného omezení drážní dopravy.
  - Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy (ještě před příp. konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá stavebník SŽ o účast na prohlídce dokončeného záměru (výše uvedené pracovníky), o kontrolu splnění výše uvedených podmínek a zašle na technický úsek OŘ protokoly s těmito pracovníky. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončeného záměru bude kladné vyjádření OŘ na základě investorem dodaných dokladů.
  - Veškeré změny v projektové dokumentaci budou SŽ předem písemně odsouhlaseny.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ze sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, č. j. 0102496974 ze dne 18.03.2026, podmínky z vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě č. j. 001175227797 ze dne 02.04.2026 a podmínky k souhlasu s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, č. j. 001175244897 ze dne 02.04.2026.
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska z pohledu dotyku na plynárenská zařízení společnosti GasNet Služby, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č. j. 5003602696 ze dne 19.06.2026.
9. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č. j. 53247/26 ze dne 26.02.2026.
10. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, č. j. VAK/CH/MV/26/0693 ze dne 19.03.2026
11. Bude dodrženy podmínky souhlasu, které vydalo město Brandýs nad Orlicí, č. j. MUBNO/265/2026/TAJ/Kral ze dne 10.03.2026, a to:
- Město Brandýs nad Orlicí souhlasí za podmínky společné realizace se společností CETIN a.s., která bude realizovat akci s názvem: FTX\_Č\_BRADUO001\_Brandýs nad Orlicí\_OK-VHCN“ na kterou je stavební povolení vydáno. Vzhledem k pokračujícím stavebním úpravám komunikací město Brandýs nad Orlicí nesouhlasí s pokládkou územního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací v sídlišti V Zahradách před bytovým domem č.p. 43 – rekonstrukce parkovacího stání dokončena. S navrženou trasou územního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací mezi bytovým domem v sídlišti V Zahradách mezi bytovými domy č.p. 43, 44 a č.p. 445, 446, 447 město souhlasí pouze za předpokladu domluvy se společností CETIN a.s. vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikace probíhá a dokončena bude v květnu 2026. Následnou pokládku do nově opravené komunikace město Brandýs nad Orlicí nepovolí.
12. Kopie všech vyjádření, stanovisek a souhlasů budou předány zhotoviteli stavby.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

14. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
15. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
16. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana sousedních nemovitostí, ochrana chodců a vozidel.
17. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana podzemních a povrchových vod.
18. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
20. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví stavebníka.
21. Stavebník musí zajistit takové opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození místní komunikace včetně příslušenství. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Ze strany stavebníka je nutné zajistit očištění vozidel stavby, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku a tím k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
22. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob vedení stanoví příloha č. 12 vyhl. č. 131/2024, o dokumentaci staveb.
23. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
24. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět včetně kontaktních údajů. Stavebník zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby. Podle § 157 tato stavba vyžaduje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
25. Podle § 153 odst. 1 stavebního zákona pro stavby mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
26. V souladu s § 161 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen od zahájení stavby do jejího dokončení zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací uvedených v § 167 písm. c) a d), a není-li současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníku stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby.

27. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu dle § 301–302 stavebního zákona.
28. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
29. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
30. V souladu s ustanovením § 230 odst. 2 stavebního zákona, lze stavbu, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí užívat ihned po dokončení, a to v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu podle § 230 odst. 3 stavebního zákona. V oznámení stavebník uvede:
- a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
  - b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

Toto rozhodnutí platí 5 let ode dne nabytí právní moci.

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 18.06.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení pro výše uvedenou stavbu, tímto dnem bylo řízení zahájeno. Stavebník dále doplnil žádost dne 27.07.2026.

Okruh účastníků stavební úřad vymezil následovně:

*Účastníci řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona. Stavebník:*

- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zastoupena na základě plné moci společností ZLINPROJEKT a.s., IČO 25519662, Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín 4

*Účastníci řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona. Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:*  
Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí

*Účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:*

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19  
Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí, Českých bratří 223, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Ing. Luboš Marek, Lázeňská 73, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
MVDr. Blanka Marková, Lázeňská 73, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Miroslava Hasmanová, Borského 664/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Jitka Kopecká, V Lípách 334, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Jana Dobešová, V Zahradách 44, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Petr Růžička, Kadlčíkova 273, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Petr Částek, V Lípách 333, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Aleš Králík, V Lípách 291, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Libor Mach, Zahradní 27, 561 69 Králíky  
Marian Rozlílek, Křetínská 326, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Jakub Hasman, U svahu 1026/12, Slivenec, 154 00 Praha 514  
Petra Patáková, Vajdova 1036/15, Hostivař, 102 00 Praha 102  
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
COOP KONZUM, družstvo, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

*Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona. Osoby, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (ochranné pásmo):*

Pozemky st. p. č. 12, 14, 17, 18/1, 21/1, 22, 23, 24, 26, 28/1, 30, 31, 32/1, 32/3, 33, 34/1, 35/2, 37, 38, 39, 40, 41/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69/3, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 90, 92/1, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100/1, 100/3, 101, 102, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 126/2, 128, 129/1, 129/2, 214, 229/1, 230, 233/1, 235, 249/1, 249/2, 254, 260, 261/5, 263, 264, 265, 271, 282, 283, 286, 292, 293, 294, 295, 305, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 323, 324, 325, 327, 330, 332, 334, 335, 337, 340, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 354, 357, 359, 360, 367, 378, 380/2, 381, 385, 389, 395, 397, 399, 401/2, 419, 420, 421, 422, 423, 437, 441, 466, 467, 468, 469/3, 555, 558, 560, 576, 586, 592, 603, 640, 645, 648 a 686 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí

Pozemky p. č. 46/2, 47/4, 64/3, 71/1, 71/5, 73/3, 73/4, 73/7, 76/2, 76/3, 78/1, 80/1, 80/4, 85/1, 85/3, 86/1, 87/1, 87/4, 89, 93, 97, 104/4, 104/5, 107/2, 119/2, 122/1, 124, 125, 131/1, 131/2, 134, 144/2, 144/3, 146/2, 149, 151, 152/2, 156/2, 168, 191/7, 576/7, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 580/2, 580/3, 877, 881, 883/2, 883/4, 883/6, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 1158/2, 1185/2, 1208/1, 1208/7, 1208/9, 1208/10, 1208/11, 1208/16, 1208/18, 1208/19, 1208/24, 1213/2, 1213/3, 1213/4, 1213/6, 1213/8, 1213/10, 1213/13, 1213/23, 1213/24, 1213/26, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/12, 1216/13, 1216/16, 1227/2, 1227/8, 1227/10, 1227/13, 1227/14, 1227/15, 1227/16, 1227/17, 1227/18, 1227/19, 1227/22, 1227/25, 1227/26, 1228/3, 1228/6, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1228/15, 1228/20, 1228/24, 1229/6, 1229/7, 1229/8, 1229/9, 1229/10, 1229/11, 1229/13, 1229/14, 1229/18, 1229/23, 1229/25, 1229/26, 1230/4, 1230/5, 1230/11, 1230/13, 1230/21, 1230/22, 1230/24, 1233/1, 1233/3, 1234/13, 1235/1, 1236/1, 1236/2, 1236/4, 1236/5, 1237/1, 1237/2, 1238/1, 1238/4, 1238/7, 1304/2, 1304/39, 1304/40, 1355/5, 1355/7, 1355/14, 1364/22, 1371/46 a 1486 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí

*Dotčené orgány:*

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6

Stavební úřad opatřením ze dne 04.08.2026 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 190 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Toto oznámení o zahájení řízení bylo výše uvedeným účastníkům řízení doručeno jednotlivě.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o společné povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, stavební úřad upustil od ohledání na místě i od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Stavební úřad poučil všechny jemu známé účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

Stavební úřad v souladu s § 193 stavebního zákona posoudil, že předmětný stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále stavební úřad posoudil soulad stavebního záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stanovenými podmínkami stavební úřad dále zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné stavby nebo zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.

Stavební úřad ověřil, že předložená dokumentace je úplná, přehledná a že jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad dal v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 15 dnů a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky. Stavební úřad dále upozornil všechny známé účastníky řízení a dotčené orgány, že po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve výše uvedené věci.

Námítky účastníků nebyly po celou dobu řízení uplatněny a k podkladům pro vydání rozhodnutí se nevyjádřili.

Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným Územním plánem Brandýs nad Orlicí, který nabyl účinnosti dne 17.06.2020. Dotčené pozemky se dle územního plánu nachází ve funkčních plochách, ve kterých je přípustné umísťovat stavby technické infrastruktury – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí) potřebné pro funkci daného území. Jiné požadavky na umístění záměru nejsou, s ohledem na charakter záměru, územním plánem stanoveny.

Stavebník dále žádal o prodloužení platnosti rozhodnutí na dobu 5 let dle § 198 stavebního zákona. Jako důvod stavebník uvedl časově náročné jednání potřebné pro uzavření soukromoprávních titulů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí nutných pro zahájení stavby v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad shledal žádost stavebníka za odůvodněnou a prodloužil platnost rozhodnutí na 5 let.

Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena, i v průběhu řízení, těmito souhlasy, stanovisky, vyjádřeními a rozhodnutími:

- Jednotné enviromentální stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, č. j. MUUO/41425/2026/ŽP/Jirg ze dne 22.06.2026
- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, č. j. MUUO/61227/2026/ŠKCP/klick ze dne 21.07.2026
- Vyjádření státní organizace Správa železnic, č. j. 12603/2026-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 02.04.2026
- Souhlas města Brandýs nad Orlicí, č. j. MUBNO/265/2026/TAJ/Kral ze dne 10.03.2026
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 53247/26 ze dne 26.02.2026
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., č. j. 5003602696 ze dne 19.06.2026
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, č. j. 0102496974 ze dne 18.03.2026 a vyjádření k projektové dokumentaci č. j. 001175227797 ze dne 02.04.2026 a souhlas č. j. 001175244897 ze dne 02.04.2026
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., č. j. VAK/CH/MV/26/0693 ze dne 19.03.2026
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., č. j. UPTS/OS/426827/2026 ze dne 26.02.2026
- Vyjádření společnosti ČD–Telematika a. s., č. j. 2202604429 ze dne 23.03.2026
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., č. j. E11816/26 ze dne 25.02.2026
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., č. j. MW9910297534929729 ze dne 25.02.2026
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, č. j. PLa/2026/014576 ze dne 15.04.2026
- Vyjádření státního podniku Lesy České republiky, s. p., č. j. LCR163/000753/2026 ze dne 14.05.2026 a č. j. LCR953/003082/2026 ze dne 15.06.2026
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 238916/2026-1322 ze dne 10.03.2026
- Smlouva o zřízení užívacího práva se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, příspěvkovou organizací, č. smlouvy SMLM-612/1263/MS/81/2026

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno za použití právních předpisů ve výroku uvedených.

## POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Petr Marčík  
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení:  
Mgr. Radka Brůnová  
oprávněná úřední osoba

### Příloha:

- Koordinační situační výkres č. C3.0

### Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s variabilním symbolem 9181008678, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. c) ve výši 9000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 9000,- Kč byl uhrazen dne 11.08.2026.

Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Městského úřadu Brandýs nad Orlicí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

### Doručí se:

*Účastníci řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona. Stavebník (zmocněnci do datové schránky):*

ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky

*Účastníci řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona. Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (datovou schránkou):*

Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí

*Účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doporučeně, do vlastních rukou, datovou schránkou):*

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí, Českých bratří 223, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Ing. Luboš Marek, Lázeňská 73, 561 12 Brandýs nad Orlicí

MVDr. Blanka Marková, Lázeňská 73, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Miroslava Hasmanová, Borského 664/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Jitka Kopecká, V Lípách 334, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Jana Dobešová, V Zahradách 44, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Petr Růžička, Kadlčíkova 273, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Petr Částek, V Lípách 333, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Aleš Králík, V Lípách 291, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Libor Mach, Zahradní 27, 561 69 Králíky

Marian Rozlílek, Křetínská 326, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
Jakub Hasman, U svahu 1026/12, Slivenec, 154 00 Praha 514  
Petra Patáková, Vajdova 1036/15, Hostivař, 102 00 Praha 102  
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
COOP KONZUM, družstvo, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

*Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona. Osoby, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou):*

Pozemky st. p. č. 12, 14, 17, 18/1, 21/1, 22, 23, 24, 26, 28/1, 30, 31, 32/1, 32/3, 33, 34/1, 35/2, 37, 38, 39, 40, 41/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69/3, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 90, 92/1, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100/1, 100/3, 101, 102, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 126/2, 128, 129/1, 129/2, 214, 229/1, 230, 233/1, 235, 249/1, 249/2, 254, 260, 261/5, 263, 264, 265, 271, 282, 283, 286, 292, 293, 294, 295, 305, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 323, 324, 325, 327, 330, 332, 334, 335, 337, 340, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 354, 357, 359, 360, 367, 378, 380/2, 381, 385, 389, 395, 397, 399, 401/2, 419, 420, 421, 422, 423, 437, 441, 466, 467, 468, 469/3, 555, 558, 560, 576, 586, 592, 603, 640, 645, 648 a 686 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí

Pozemky p. č. 46/2, 47/4, 64/3, 71/1, 71/5, 73/3, 73/4, 73/7, 76/2, 76/3, 78/1, 80/1, 80/4, 85/1, 85/3, 86/1, 87/1, 87/4, 89, 93, 97, 104/4, 104/5, 107/2, 119/2, 122/1, 124, 125, 131/1, 131/2, 134, 144/2, 144/3, 146/2, 149, 151, 152/2, 156/2, 168, 191/7, 576/7, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 580/2, 580/3, 877, 881, 883/2, 883/4, 883/6, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 1158/2, 1185/2, 1208/1, 1208/7, 1208/9, 1208/10, 1208/11, 1208/16, 1208/18, 1208/19, 1208/24, 1213/2, 1213/3, 1213/4, 1213/6, 1213/8, 1213/10, 1213/13, 1213/23, 1213/24, 1213/26, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/12, 1216/13, 1216/16, 1227/2, 1227/8, 1227/10, 1227/13, 1227/14, 1227/15, 1227/16, 1227/17, 1227/18, 1227/19, 1227/22, 1227/25, 1227/26, 1228/3, 1228/6, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1228/15, 1228/20, 1228/24, 1229/6, 1229/7, 1229/8, 1229/9, 1229/10, 1229/11, 1229/13, 1229/14, 1229/18, 1229/23, 1229/25, 1229/26, 1230/4, 1230/5, 1230/11, 1230/13, 1230/21, 1230/22, 1230/24, 1233/1, 1233/3, 1234/13, 1235/1, 1236/1, 1236/2, 1236/4, 1236/5, 1237/1, 1237/2, 1238/1, 1238/4, 1238/7, 1304/2, 1304/39, 1304/40, 1355/5, 1355/7, 1355/14, 1364/22, 1371/46 a 1486 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí

*Dotčené orgány (interně, datovou schránkou):*

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6

*Na vědomí dle § 188 stavebního zákona*

*Hlavní projektant (datovou schránkou):*

Ing. Přemysl Zlobický, Křivá 2745, 760 01 Zlín

*K vyvěšení na úřední desce:*

Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí

|                                                             |                              |                      |                                                                                  |                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                                  |                              | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                          |                              | ING. ZLOBICKÝ        |                                                                                  |                                                                                    |            |
|                                                             |                              |                      |                                                                                  |                                                                                    |            |
| THU_CZ_4014_xxxxx_00000_00672_<br><u>Brandýs nad Orlicí</u> |                              |                      |                                                                                  |                                                                                    |            |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - GasNet                        |                              |                      |                                                                                  | STUPEŇ                                                                             | DPZ        |
|                                                             |                              |                      |                                                                                  | ZAKÁZKA Č.                                                                         | ZP-9671-25 |
|                                                             |                              |                      |                                                                                  | DATUM                                                                              | 06/2026    |
|                                                             |                              |                      |                                                                                  | MĚŘÍTKO                                                                            | 1:5000     |
|                                                             |                              |                      |                                                                                  | VÝKRES Č. <b>C3.0</b>                                                              |            |
| INVESTOR:                                                   | T-Mobile Czech Republic a.s. |                      |                                                                                  |                                                                                    |            |

POZN. VODOVODY:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLASENÝCH) MENŠÍ NEŽ OCH.  
PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V CHRÁNIČCE. V  
PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU NEBUDE  
IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY NA SVÉ  
NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V TERÉNU TRASU  
VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU POŽADUJEME  
PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ KONTROLA.)

LEGENDA:

PROJ. TRASA VEDENÍ

PŘÍPOJKA NN

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:

STÁVAJÍCÍ:

PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)


EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)

EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)


EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN



POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLASENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNIČCE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)



K.ú. Brandýs nad Orlicí

| L E G E N D A :                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <span style="color: red;">—</span>                            | PROJ. TRASA VEDENÍ          |
| <span style="color: magenta;">—</span>                        | PŘÍPOJKA NN                 |
| <span style="background-color: black; color: black;"> </span> | SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ  |
| STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:                           |                             |
| STÁVAJÍCÍ:                                                    |                             |
| <span style="color: green;">---</span>                        | PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ |
| <span style="color: green;">—</span>                          | VODOVOD                     |
| <span style="color: orange;">—</span>                         | KANALIZACE                  |
| <span style="color: yellow;">—</span>                         | PLYNOVOD NTL                |
| <span style="color: yellow;">—</span>                         | PLYNOVOD STL                |
| <span style="color: yellow;">—</span>                         | PLYNOVOD VTL                |
| <span style="color: magenta;">---</span>                      | EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)     |
| <span style="color: magenta;">---</span>                      | EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)     |
| <span style="color: blue;">---</span>                         | EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)     |
| <span style="color: blue;">---</span>                         | EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)     |
| <span style="color: blue;">---</span>                         | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ           |
| <span style="color: blue;">---</span>                         | PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN     |

|                                                             |  |                              |                                                                                       |                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                                  |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                          |  | ING. ZLOBICKÝ                |                                                                                       |                                                                                       |            |
|                                                             |  |                              |                                                                                       |                                                                                       |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_<br><u>Brandýs nad Orlicí</u> |  |                              |                                                                                       | STUPEŇ                                                                                | DPZ        |
|                                                             |  |                              |                                                                                       | ZAKÁZKA Č.                                                                            | ZP-9671_25 |
|                                                             |  |                              |                                                                                       | DATUM                                                                                 | 06/2026    |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                                 |  |                              |                                                                                       | MĚŘÍTKO                                                                               | 1:500      |
|                                                             |  |                              |                                                                                       | VÝKRES Č. <b>C3.1</b>                                                                 |            |
| INVESTOR:                                                   |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |                                                                                       |                                                                                       |            |

LEGENDA:

PROJ. TRASA VEDENÍ

PŘÍPOJKA NN

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECH.INFRASTRUKTURY:

STÁVAJÍCÍ:

PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)


EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)

EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)

EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN




K.ú. Brandýs nad Orlicí

|                                                      |  |                              |                                                                                    |                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                           |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                   |  | ING. ZLOBICKÝ                |                                                                                    |                                                                                    |            |
|                                                      |  |                              |                                                                                    |                                                                                    |            |
| THU_CZ_4014_xxxxx-00000-00672_<br>Brandýs nad Orlicí |  |                              |                                                                                    |                                                                                    |            |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                          |  |                              |                                                                                    |                                                                                    |            |
| INVESTOR:                                            |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |                                                                                    | STUPEŇ                                                                             | DPZ        |
|                                                      |  |                              |                                                                                    | ZAKÁZKA Č.                                                                         | ZP-9671-25 |
|                                                      |  |                              |                                                                                    | DATUM                                                                              | 06/2026    |
|                                                      |  |                              |                                                                                    | MĚŘÍTKO                                                                            | 1:500      |
|                                                      |  |                              |                                                                                    | VÝKRES Č. C3.2                                                                     |            |

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNICI. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)






|                                                             |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                                  |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                          |  | ING. ZLOBICKÝ                |  |                                                                                    |                                                                                    |            |
|                                                             |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    |            |
| THU_CZ_4014_xxxxx_00000_00672_<br><u>Brandýs nad Orlicí</u> |  |                              |  |                                                                                    | STUPEŇ                                                                             | DPZ        |
|                                                             |  |                              |  |                                                                                    | ZAKÁZKA Č.                                                                         | ZP-9671_25 |
|                                                             |  |                              |  |                                                                                    | DATUM                                                                              | 06/2026    |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                                 |  |                              |  |                                                                                    | MĚŘÍTKO                                                                            | 1:500      |
|                                                             |  |                              |  |                                                                                    | VÝKRES Č. C3.3                                                                     |            |
| INVESTOR:                                                   |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |  |                                                                                    |                                                                                    |            |

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LEGENDA:                                                                            |                             |
|  | PROJ. TRASA VEDENÍ          |
|  | PŘÍPOJKA NN                 |
|  | SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ  |
| STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:                                                 |                             |
| STÁVAJÍCÍ:                                                                          |                             |
|  | PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ |
|  | VODOVOD                     |
|  | KANALIZACE                  |
|  | PLYNOVOD NTL                |
|  | PLYNOVOD STL                |
|  | PLYNOVOD VTL                |
|  | EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)     |
|  | EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)     |
|  | EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)     |
|  | EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)     |
|  | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ           |
|  | PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN     |

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLASENÝCH) MENŠÍ NEŽ OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V CHRÁNICIČE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY NA SVĚ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V TERÉNU TRASU VODOVODU. PROTĚK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ KONTROLA.)


|                                                                    |  |                              |                                                                                    |                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                                         |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                                 |  | ING. ZLOBICKÝ                |                                                                                    |                                                                                    |            |
|                                                                    |  |                              |                                                                                    |                                                                                    |            |
| <u>THU_CZ_4014_xxxxx-00000-00672_</u><br><u>Brandýs nad Orlicí</u> |  |                              |                                                                                    | STUPEŇ                                                                             | DPZ        |
|                                                                    |  |                              |                                                                                    | ZAKÁZKA Č.                                                                         | ZP-9671-25 |
|                                                                    |  |                              |                                                                                    | DATUM                                                                              | 06/2026    |
| KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                                        |  |                              |                                                                                    | MĚŘÍTKO                                                                            | 1:500      |
| INVESTOR:                                                          |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |                                                                                    | VÝKRES Č. <b>C3.4</b>                                                              |            |



K.ú. Brandýs nad Orlicí

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| L E G E N D A :                                                                     |                             |
|  | PROJ. TRASA VEDENÍ          |
|  | PŘÍPOJKA NN                 |
|  | SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ  |
| STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECH.INFRASTRUKTURY:                                                  |                             |
| STÁVAJÍCÍ:                                                                          |                             |
|  | PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ |
|  | VODOVOD                     |
|  | KANALIZACE                  |
|  | PLYNOVOD NTL                |
|  | PLYNOVOD STL                |
|  | PLYNOVOD VTL                |
|  | EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)     |
|  | EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)     |
|  | EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)     |
|  | EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)     |
|  | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ           |
|  | PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN     |

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLASENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNIČCE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)



L E G E N D A :

PROJ. TRASA VEDENÍ

PŘÍPOJKA NN

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:

STÁVAJÍCÍ:

PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)

EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)


EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)

EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNIČCE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)



K.ú. Brandýs nad Orlicí


|                                |                              |            |            |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| PROJEKTANT                     | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |            |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ             | ING. ZLOBICKÝ                |            |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_ |                              | STUPEŇ     | DPZ        |
| Brandýs nad Orlicí             |                              | ZAKÁZKA Č. | ZP-9671.25 |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |                              | DATUM      | 06/2026    |
| INVESTOR:                      | T-Mobile Czech Republic a.s. | MĚŘÍTKO    | 1:500      |
|                                |                              | VÝKRES Č.  | C3.5       |








POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLÍČÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLASENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNICČE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)



|                                                   |                              |                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                        | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |   |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                | ING. ZLOBICKÝ                |                                                                                                                                                                           |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_ Brandýs nad Orlicí |                              | STUPEŇ                                                                                                                                                                    | DPZ        |
|                                                   |                              | ZAKÁZKA Č.                                                                                                                                                                | ZP-9671.25 |
|                                                   |                              | DATUM                                                                                                                                                                     | 06/2026    |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                       |                              | MĚŘÍTKO                                                                                                                                                                   | 1:500      |
| INVESTOR:                                         | T-Mobile Czech Republic a.s. | VÝKRES Č.                                                                                                                                                                 | C3.8       |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LEGENDA :                                                                             |                             |
|  | PROJ. TRASA VEDENÍ          |
|  | PŘÍPOJKA NN                 |
|  | SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ  |
| STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECH. INFRASTRUKTURY:                                                   |                             |
| STÁVAJÍCÍ:                                                                            |                             |
|  | PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ |
|  | VODOVOD                     |
|  | KANALIZACE                  |
|  | PLYNOVOD NTL                |
|  | PLYNOVOD STL                |
|  | PLYNOVOD VTL                |
|  | EL. KABELY NN (PODZEMNÍ)    |
|  | EL. KABELY VN (PODZEMNÍ)    |
|  | EL. KABELY NN (NADZEMNÍ)    |
|  | EL. KABELY VN (NADZEMNÍ)    |
|  | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ           |
|  | PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN     |



|                                                      |  |                              |  |                                                                                     |                                                                                       |            |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                           |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                   |  | ING. ZLOBICKÝ                |  |                                                                                     |                                                                                       |            |
|                                                      |  |                              |  |                                                                                     |                                                                                       |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_<br>Brandýs nad Orlicí |  |                              |  |                                                                                     | STUPEŇ                                                                                | DPZ        |
|                                                      |  |                              |  |                                                                                     | ZAKÁZKA Č.                                                                            | ZP-9671.25 |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                          |  |                              |  |                                                                                     | DATUM                                                                                 | 06/2026    |
|                                                      |  |                              |  |                                                                                     | MĚŘÍTKO                                                                               | 1:500      |
| INVESTOR:                                            |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |  |                                                                                     | VÝKRES Č.                                                                             | C3.9       |


**LEGENDA:**

- PROJ. TRASA VEDENÍ
- PŘÍPOJKA NN
- SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:
- STÁVAJÍCÍ:
  - PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
  - PLYNOVOD NTL
  - PLYNOVOD STL
  - PLYNOVOD VTL
  - EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)
  - EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)
  - EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)
  - EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  - PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ OCH.  
PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V CHRÁNIČCE. V  
PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘÁDU NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA,  
PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ  
BUDOU SPECIFIKOVAT V TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘÁDU POŽADUJEME  
PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ KONTROLA.)

VDJ VP Křetín Brandýs nad Orlicí

K.Ú. Brandýs nad Orlicí



- LEGENDA:**
- PROJ. TRASA VEDENÍ
  - PŘÍPOJKA NN
  - SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ
- STÁVAJÍCÍ SÍŤE TECH. INFRASTRUKTURY:**
- STÁVAJÍCÍ:
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
  - PLYNOVOD NTL
  - PLYNOVOD STL
  - PLYNOVOD VTL
  - EL. KABELY NN (PODZEMNÍ)
  - EL. KABELY VN (PODZEMNÍ)
  - EL. KABELY NN (NADZEMNÍ)
  - EL. KABELY VN (NADZEMNÍ)
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  - PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNIČCE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)

|                                |                              |                                                                                                                                                                           |            |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                     | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |   |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ             | ING. ZLOBICKÝ                |                                                                                                                                                                           |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_ |                              | STUPEŇ                                                                                                                                                                    | DPZ        |
| Brandýs nad Orlicí             |                              | ZAKÁZKA Č.                                                                                                                                                                | ZP-9671.25 |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |                              | DATUM                                                                                                                                                                     | 06/2026    |
|                                |                              | MĚŘÍTKO                                                                                                                                                                   | 1:500      |
| INVESTOR:                      | T-Mobile Czech Republic a.s. | VÝKRES Č.                                                                                                                                                                 | C3.10      |

|                                                             |                              |                      |  |                                                                                  |                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                                  |                              | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                          |                              | ING. ZLOBICKÝ        |  |                                                                                  |                                                                                    |            |
|                                                             |                              |                      |  |                                                                                  |                                                                                    |            |
| THU_CZ_4014_xxxxx_00000_00672_<br><u>Brandýs nad Orlicí</u> |                              |                      |  |                                                                                  | STUPEŇ                                                                             | DPZ        |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                                 |                              |                      |  |                                                                                  | ZAKÁZKA Č.                                                                         | ZP-9671-25 |
|                                                             |                              |                      |  |                                                                                  | DATUM                                                                              | 06/2026    |
|                                                             |                              |                      |  |                                                                                  | MĚŘÍTKO                                                                            | 1:5000     |
| INVESTOR:                                                   | T-Mobile Czech Republic a.s. |                      |  |                                                                                  | VÝKRES Č. <b>C3.11</b>                                                             |            |

**LEGENDA:**


-  PROJ. TRASA VEDENÍ
-  PŘÍPOJKA NN
-  SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

**STÁVAJÍCÍ SÍŤE TECH. INFRASTRUKTURY:**


**STÁVAJÍCÍ:**

-  PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
-  VODOVOD
-  KANALIZACE
-  PLYNOVOD NTL
-  PLYNOVOD STL
-  PLYNOVOD VTL
-  EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)
-  EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)
-  EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)
-  EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)
-  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
-  PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHŁASENÝCH) MENŠÍ NEŽ OCH.  
PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V CHRÁNÍČCE. V  
PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘÁDU NEBUDE  
IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY NA SVÉ  
NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V TERÉNU TRASU  
VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘÁDU POŽADUJEME  
PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ KONTROLA.)





POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ OCH. PÁSMO 1,5  
M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V CHRÁNICI. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA  
PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PO  
STAVBY NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V TERÉNU  
TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU POŽADUJEME PROVÉST  
INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ KONTROLA.)



K.ú. Brandýs nad Orlicí

|                                |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    |            |            |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PROJEKTANT                     |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  |  |  |            |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ             |  | ING. ZLOBICKÝ                |  |                                                                                    |                                                                                    |            |            |
|                                |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    |            |            |
| THU_CZ_4014_xxxxx_00000_00672_ |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    | STUPEŇ     | DPZ        |
| Brandýs nad Orlicí             |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    | ZAKÁZKA Č. | ZP-9671_25 |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    | DATUM      | 06/2026    |
|                                |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    | MĚŘÍTKO    | 1:500      |
|                                |  |                              |  |                                                                                    |                                                                                    | VÝKRES Č.  |            |
| INVESTOR:                      |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |  |                                                                                    |                                                                                    |            |            |






POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLÍČÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOULASENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNICIČE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)

- LEGENDA :**
- PROJ. TRASA VEDENÍ
  - PŘÍPOJKA NN
  - SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECH. INFRASTRUKTURY:**
- STÁVAJÍCÍ:**
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
  - PLYNOVOD NTL
  - PLYNOVOD STL
  - PLYNOVOD VTL
  - EL. KABELY NN (PODZEMNÍ)
  - EL. KABELY VN (PODZEMNÍ)
  - EL. KABELY NN (NADZEMNÍ)
  - EL. KABELY VN (NADZEMNÍ)
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  - PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

|                                                                    |                              |                      |  |                                                                                       |                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                                                         |                              | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  |  |  |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ                                                 |                              | ING. ZLOBICKÝ        |  |                                                                                       |                                                                                       |            |
|                                                                    |                              |                      |  |                                                                                       |                                                                                       |            |
| <u>THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_</u><br><u>Brandýs nad Orlicí</u> |                              |                      |  |                                                                                       | STUPEŇ                                                                                | DPZ        |
|                                                                    |                              |                      |  |                                                                                       | ZAKÁZKA Č.                                                                            | ZP-9671_25 |
|                                                                    |                              |                      |  |                                                                                       | DATUM                                                                                 | 06/2026    |
|                                                                    |                              |                      |  |                                                                                       | MĚŘÍTKO                                                                               | 1:500      |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES                                        |                              |                      |  |                                                                                       | VÝKRES Č. <b>C3.13</b>                                                                |            |
| INVESTOR:                                                          | T-Mobile Czech Republic a.s. |                      |  |                                                                                       |                                                                                       |            |





K.ú. Brandýs nad Orlicí

**LEGENDA:**

- PROJ. TRASA VEDENÍ
- PŘÍPOJKA NN
- SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

**STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:**


STÁVAJÍCÍ:


- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)
- EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)
- EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)
- EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
- PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNICIČE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)

|                                |                              |                                                                                                                                                                           |            |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                     | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |   |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ             | ING. ZLOBICKÝ                |                                                                                                                                                                           |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_ |                              | STUPEŇ                                                                                                                                                                    | DPZ        |
| Brandýs nad Orlicí             |                              | ZAKÁZKA Č.                                                                                                                                                                | ZP-9671.25 |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |                              | DATUM                                                                                                                                                                     | 06/2026    |
|                                |                              | MĚŘÍTKO                                                                                                                                                                   | 1:500      |
| INVESTOR:                      | T-Mobile Czech Republic a.s. | VÝKRES Č.                                                                                                                                                                 | C3.14      |

|                                |                      |                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJEKTANT                     | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  |  |
| M. KLANICA MARKOVÁ             | ING. ZLOBICKÝ        |                                                                                  |                                                                                    |
| THU_CZ_4014_xxxxx_00000_00672_ |                      | STUPEŇ                                                                           | DPZ                                                                                |
| Brandýs nad Orlicí             |                      | ZAKÁZKA Č.                                                                       | ZP-9671.25                                                                         |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |                      | DATUM                                                                            | 06/2026                                                                            |
| INVESTOR:                      |                      | MĚŘÍTKO                                                                          | 1:5000                                                                             |
| T-Mobile Czech Republic a.s.   |                      | VÝKRES Č.                                                                        | C3.15                                                                              |





LEGENDA:

PROJ. TRASA VEDENÍ

PRÍPOJKA NN

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADEČ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECH.INFRASTRUKTURY:

STÁVAJÍCÍ:

PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

EL.KABELY NN (PODZEMNÍ)

EL.KABELY VN (PODZEMNÍ)

EL.KABELY NN (NADZEMNÍ)

EL.KABELY VN (NADZEMNÍ)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN



K.ú. Brandýs nad Orlicí

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNICIČE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)

|                                |  |                              |  |                  |                                                                                                              |            |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                     |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         |  | <div>T . .</div> | <div>zlinprojekt.</div> |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ             |  | ING. ZLOBICKÝ                |  |                  |                                                                                                              |            |
|                                |  |                              |  |                  |                                                                                                              |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_ |  |                              |  |                  | STUPEŇ                                                                                                       | DPZ        |
| Brandýs nad Orlicí             |  |                              |  |                  | ZAKÁZKA Č.                                                                                                   | ZP-9671_25 |
|                                |  |                              |  |                  | DATUM                                                                                                        | 06/2026    |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |  |                              |  |                  | MĚŘÍTKO                                                                                                      | 1:500      |
| INVESTOR:                      |  | T-Mobile Czech Republic a.s. |  |                  | VÝKRES Č. C3.16                                                                                              |            |



LEGENDA :

PROJ. TRASA VEDENÍ

PŘÍPOJKA NN

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

STÁVAJÍCÍ SÍŤE TECH. INFRASTRUKTURY:

STÁVAJÍCÍ:

PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

EL. KABELY NN (PODZEMNÍ)

EL. KABELY VN (PODZEMNÍ)

EL. KABELY NN (NADZEMNÍ)

EL. KABELY VN (NADZEMNÍ)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PODZ. KOM. VEDENÍ CETIN

POZN. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. ORLICÍ:  
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH V MÍSTECH (ODSOUHLESENÝCH) MENŠÍ NEŽ  
OCH. PÁSMO 1,5 M BUDOU KABELY T-MOBILE ULOŽENY V  
CHRÁNICIČE. V PŘÍPADĚ, ŽE TRASA PVC POTRUBÍ VOD. ŘADU  
NEBUDE IDENTIFIKOVÁNA, PROVEDE DODAVATEL PD STAVBY  
NA SVÉ NÁKLADY SONDY, KTERÉ BUDOU SPECIFIKOVAT V  
TERÉNU TRASU VODOVODU.  
PROTLAK-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S TRASOU VOD. ŘADU  
POŽADUJEME PROVÉST INVAZIVNÍ VÝKOP SONDY - VIZUÁLNÍ  
KONTROLA.)

|                                |                              |                                                   |            |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| PROJEKTANT                     | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         | <div><div>T...</div><div>zlinprojekt.</div></div> |            |
| M. KLANICA MARKOVÁ             | ING. ZLOBICKÝ                |                                                   |            |
| THU_CZ_4014_XXXXX_00000_00672_ |                              | STUPEŇ                                            | DPZ        |
| Brandýs nad Orlicí             |                              | ZAKÁZKA Č.                                        | ZP-9671.25 |
| KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    |                              | DATUM                                             | 06/2026    |
|                                |                              | MĚŘÍTKO                                           | 1:500      |
| INVESTOR:                      | T-Mobile Czech Republic a.s. | VÝKRES Č.                                         | C3.17      |

