



ustivp26v018gt

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
pracoviště Dělnická 1405

Vaše č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/90256/2026/DSS/jg

Číslo spisu: 146/2026

Spis. značka: 146/2026

Poč. listů: 2

Poč. příloh: 1

Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Bc. Jan Gregar

Tel: 736516274

E-mail: gregar@muuo.cz

Datum: 21.09.2026

Místo: Ústí nad Orlicí

Roman Mazák

IČ: 44761805

Průmyslová 3062/5

787 01 Šumperk

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti pana Romana Mazáka, Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 44761805, který je na základě plné moci zastoupen Projekční kanceláří Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524, podané dne 21.09.2026, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 21.09.2026 pod č.j. KRPE-87318-2/ČJ-2026-171106

o z n a m u j e

návrh stanovení místní úpravy provozu

na místní komunikaci ul. V Lukách a na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkovišti u "Hobby marketu Ústí nad Orlicí" v Ústí nad Orlicí spočívající umístění nového svislého a vodorovného dopravního značení z důvodu uspořádání parkování před novým OC, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení

za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značky

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: reflexní

Platnost úpravy: TRVALE

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

tel.: +420 465 514 111

fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676

email: podatelna@muuo.cz

web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:

KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100

ID datové schránky: bxcbwmg

Důvod: uspořádání parkování na parkovišti u nového OC.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

pan Roman Mazák, Šumperk a pan Pavel Hrdina, tel: 604 799 809

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Na značce IP12 na vjezdu bude piktogram osobního automobilu č. 203.
2. Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky". Jako závaznou lze užít publikaci Technických podmínek TP 65/2013 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno, a byly schváleny Ministerstvem dopravy.
3. Vodorovné dopravní značení bude odpovídat ČSN EN 1436+A1 - "Vodorovné dopravní značení". Jako závaznou lze užít publikaci Technických podmínek TP 133/2013 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno, a byly schváleny Ministerstvem dopravy.
4. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení a údržbu dopravního značení hradí a provádí žadatel.
6. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ, popřípadě souhlas vlastníka pozemku nebo zařízení (sloupy VO, stávající DZ), na které by se dopravní značky umísťovaly.
7. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

Městský úřad, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění:

Pan Roman Mazák, Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 44761805, který je na základě plné moci zastoupen Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524, požádal dne 21.09.2026, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Lukách a na veřejně přístupné

účelové komunikaci - parkovišti u "Hobby marketu Ústí nad Orlicí" v Ústí nad Orlicí spočívající umístění nového svislého a vodorovného dopravního značení z důvodu uspořádání parkování před novým OC.

K žádosti doložil písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 21.09.2026 pod č.j. KRPE-87318-2/ČJ-2026-171106.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Ing. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Bc. Jan Gregar, referent odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Rozdělovník:

Doručí se:

Roman Mazák, Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 44761805 (na základě plné moci zastoupen
Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí)
Město Ústí nad Orlicí, (DSS)

Ostatním dotčeným osobám doručeno veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

LEGENDA


- 01 UPRAVA DOPRANÍHO ZNAČENÍ
- 02 ZMĚNA ROZMĚRŮ A VÝŠKĚ 5003
- 03 ZPRACOVÁNÍ PLOCH 5009
- 04 ZPRACOVÁNÍ PLOCH 5009
- 05 ZMĚNA PLOCH POUŽITÝCH PLOCH
- 06 ZMĚNA RAMPY ZAKAZ. A ZÁSOB
- 07 UPRAVA DOPRANÍHO ZNAČENÍ

SEZNAM PRÁČÍ

- SO01 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO02 – Přeložky přípojek SLP do stávajícího chráničky 20,5 m
- SO03 – Sadařská kanalizace
- SO04 – Úprava přípojek vodovodu
- SO05 – Dešťová kanalizace
- SO06 – Dešťová kanalizace
- SO07 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO08 – Vnější osvětlení
- SO09 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO10 – Zeměnné plochy
- SO11 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO12 – Sadařská kanalizace
- SO13 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO14 – Úprava přípojek vodovodu
- SO15 – Dešťová kanalizace
- SO16 – Dešťová kanalizace
- SO17 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO18 – Vnější osvětlení
- SO19 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO20 – Zeměnné plochy
- SO21 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO22 – Sadařská kanalizace
- SO23 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO24 – Úprava přípojek vodovodu
- SO25 – Dešťová kanalizace
- SO26 – Dešťová kanalizace
- SO27 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO28 – Vnější osvětlení
- SO29 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO30 – Zeměnné plochy
- SO31 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO32 – Sadařská kanalizace
- SO33 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO34 – Úprava přípojek vodovodu
- SO35 – Dešťová kanalizace
- SO36 – Dešťová kanalizace
- SO37 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO38 – Vnější osvětlení
- SO39 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO40 – Zeměnné plochy
- SO41 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO42 – Sadařská kanalizace
- SO43 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO44 – Úprava přípojek vodovodu
- SO45 – Dešťová kanalizace
- SO46 – Dešťová kanalizace
- SO47 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO48 – Vnější osvětlení
- SO49 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO50 – Zeměnné plochy
- SO51 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO52 – Sadařská kanalizace
- SO53 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO54 – Úprava přípojek vodovodu
- SO55 – Dešťová kanalizace
- SO56 – Dešťová kanalizace
- SO57 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO58 – Vnější osvětlení
- SO59 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO60 – Zeměnné plochy
- SO61 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO62 – Sadařská kanalizace
- SO63 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO64 – Úprava přípojek vodovodu
- SO65 – Dešťová kanalizace
- SO66 – Dešťová kanalizace
- SO67 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO68 – Vnější osvětlení
- SO69 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO70 – Zeměnné plochy
- SO71 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO72 – Sadařská kanalizace
- SO73 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO74 – Úprava přípojek vodovodu
- SO75 – Dešťová kanalizace
- SO76 – Dešťová kanalizace
- SO77 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO78 – Vnější osvětlení
- SO79 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO80 – Zeměnné plochy
- SO81 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO82 – Sadařská kanalizace
- SO83 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO84 – Úprava přípojek vodovodu
- SO85 – Dešťová kanalizace
- SO86 – Dešťová kanalizace
- SO87 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO88 – Vnější osvětlení
- SO89 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO90 – Zeměnné plochy
- SO91 – Úprava vedení NTL úpravy v příli
- SO92 – Sadařská kanalizace
- SO93 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO94 – Úprava přípojek vodovodu
- SO95 – Dešťová kanalizace
- SO96 – Dešťová kanalizace
- SO97 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO98 – Vnější osvětlení
- SO99 – Přeložky přípojek SLP do nové chráničky 30,3 m
- SO100 – Zeměnné plochy

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | SO 11 Úprava vedení NTL |
| | SO 12 Sadové úpravy |
| | Katastrální hranice |
| | Geodetický podklad |
| | Dočasná opatření v průběhu výstavby |
| | Požárně nebezpečný prostor |
| | Hranice stavby |
| | Dočasná hranice stavby |
| | PUVOVNÍ NÁVRH 2023 |

AREÁLOVÉ	VEREJNÉ
Vodovod	Vodovod
Kanalizácie	Kanalizácie
Kabel VN	Kabel VN
Vozňové vedení	Vozňové vedení
STL Plynovod	STL Plynovod
Súdržkové vedení	CEFTN a.s.
Kabel VN	Kabel VN
rúrené stávkovú síť	rúrené stávkovú síť



VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAV	KONTROL.DÍVAL
ING. TOMÁŠ DOLÉČEK	ING. APOH K. STASIN'ING.	TOMÁŠ DOLÉČEK	
INVESTOR	ROMAN MAŽÁK, Průmyslová 3062/5,	Sumpark	
MÍSTO STAVBY	ul. v Lukách, Ústř. nad Orlicí		
HOBBY MARKET ÚSTŘI NAD ORLICÍ			
FOTOPAT	01/2026		
ÚČEL	ZMENA PREDOKON		
MĚRITKO	1 : 250		
Č. ZAKAZKY	2023_13		
Č. ARCHIVNÍ	-		
ČÍSLO VÝKRESU	C.4		

C.4

Mgr. Ondřej Borovička
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Úřad podepsání: z rozkazu
Čas podepsání: 21.09.2026 8:14:01