



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

ZÁPIS

z 25. zasedání (veřejné) ze dne 30.10.2025

počet listů: 6
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná, Petr Strákoš
Omluveni:	Mgr. Ivana Nečekalová, Vojtěch Kolář
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, KC Knapovec
Program jednání:	1. Komunikace 2. Životní prostředí 3. Ostatní

1. Komunikace

1.1. Oprava komunikací v Dolním Houžovci

Zbývá dořešení opravy komunikace od kaple k mostku. Uvažuje se o umístění žlabovek podél komunikace. Problém je s umístěním kabelu od VO v malé hloubce, který může být poškozen nebo zneprůstupněn při umístění žlabovek.

Návrhy a doporučení:

Realizovat zbývající část opravy MK.

Řešení:

Bude vyžádána CN na opravu zbývajících částí cesty (zajistí Bílý).

1.2. Oprava komunikace v Knapovci od č.p. 111 k bytovkám (okolo MŠ a sálu)

CN Dlouhý –původní plánovaný úsek byl rozdělen na 2 části, první část ke křižovatce u MŠ už byla zrealizována, aktuálně se řeší pokračování od MŠ k bytovkám nebo parkoviště u MŠ.

Je zpracována projektová dokumentace na parkoviště u MŠ, předpokládaná cena přes 1 mil. Kč. Zazněl názor, že před výstavbou parkoviště má dostat přednost další úsek komunikace.

Je zpracován odhad ceny opravy komunikace od MŠ k bytovkám (cca 1 mil. Kč).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje upřednostnit opravu komunikace od sálu směrem k bytovkám před výstavbou parkoviště. OV souhlasí se spolufinancováním ve výši 30 % z rozpočtu OV.

1.3. Vybudování srážek v D. Houžovci

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje umístit dvě srážky do nezpevněné komunikace mezi č.p. 72 a 71.

OV navrhuje umístit dvě srážky do asfaltové komunikace č.p. 62 a 38.

OV navrhuje umístit srážku na cestě u č.p. 71.

Řešení:

Budou vybudovány srážky dle návrhu, čekáme na CN.

1.4. Podemletá silnice u č.p. 145 v Knapovci

Silnice je podemletá vodou a hrozí ulomením a propadnutím asfaltového povrchu.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje schůzku na místě.

1.5. Údržba cesty od mostku v údolí směrem nahoru k zastávce u Aveny

Cesta je zarostlá, bylo by dobré ji udržovat (vysekat).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje přidat vysekání cesty do paušálu sekání (pro příští sezónu).

1.6. Cesta v H. Houžovci k č.p. 1 a 5

Cesta má vyjeté koleje a je rozbitá od vody. Potřebovala by strhnout a navézt frézink nebo šterk.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje další schůzku na místě (řešit žlabovky pro odvod vody nebo zpevnění cesty). Přizvat obyvatele nejbližší nemovitosti č. p. 6 (pan M.).

2. Životní prostředí

2.1. Rybník Dolní Houžovec

Dokončena realizace dle PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze.

Při vybudování nového vtokového tělesa byl přehrazen potok a veškerá voda teče do rybníka a tím veškeré nečistoty (listí, větve a splavená zemina) se bude ukládat v rybníce.

Rybáři vypověděli nájemní smlouvu na rybník.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje provést rozbor sedimentu z rybníka, jestli je možné odtěžený sediment odvézt na sousední pozemek.

Řešení:

Byla objednána analýza s odborným odběrem vzorku, následovat bude určení pozemku, kam by měl být sediment deponován a odebrání vzorků tohoto pozemku. Čekáme na výsledky.

2.2. Prořezání stromů a keřů

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje prořezat následující stromy:

Knapovec

- prořezání stromů podél cesty mezi sálkem a č.p. 149 – zasahují na soukromé pozemky – *bude provedeno na jaře.*

- V Knapovci v údolí mezi č.p. 148 a 11, dva smrky – biologicky napadené, hrozí pádem při větru – OV navrhuje pokácet. – *je zadáno posouzení arboristou*

- V Knapovci – Lípy u bytovek u Aveny ve špatném stavu, hrozí pádem větví a dalším rozpadem – jedná se o památné stromy město prověřuje možnosti údržby. – *byl zpracován posudek, že se nedoporučuje kácet, ale mělo by být provedeno ošetření, prořezání.*

- V Knapovci nad č.p. 9 pod č.p. 88 je několik jasanů, které hrozí pádem. Doporučujeme prověřit jejich zdravotní stav a bezpečnost a případně vykácet, aby neohrožovaly domy.

- V Knapovci u KC je jeden z jírovců ve špatném stavu – je dutý a uvnitř prohnílý. Vzhledem k zvýšenému pohybu lidí na zahrádce formanky navrhujeme **urgentně prověřit jeho zdravotní stav** a případně prořezat/pokácet.

- V D. Houžovci prořezat okolí svítidel VO u č.p. 61 a zkontrolovat další v obci. Aby nebránily osvětlení.

- V D. Houžovci jasan na p.p.č. 9

- V D. Houžovci jasan u mostku pod rybníkem p.p.č. 619/7

Řešení:

Popsáno výše kurzivou

2.3. Potok s retenční nádrží H. Houžovec mezi točnou a hájovnou

Nádrž je zanesená a neplní svůj účel. Je třeba zajistit vyčištění s vlastníkem pozemku.

Už probíhalo jednání s vlastníkem – Lesy ČR, měli by rybník vyčistit, zatím není vyčištěn.

Řešení:

Potok byl vyčištěn a vyčištění retenční nádrže budou řešit Lesy ČR. Zatím nevyčištěno, město urguje Lesy ČR, zatím bez úspěchu. Řeší se majetkové záležitosti – převod pozemků pod nádrží do vlastnictví Lesů ČR, aby mohli opravit nádrž.

3. Ostatní

3.1. Pozemek p.p.č. 64, D. Houžovec

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 64 v D. Houžovci na vybudování dětského hřiště a odpočinkového místa.

Řešení:

Je v procesu převodu od SPÚ.

3.2. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované. Navrhujeme osadit čekárnu na protější stranu silnice (směrem na Ústí nad Orlicí), pokud to bude možné. Navrhujeme schůzku na místě.

Řešení:

Městská architektka vybrala návrh vhodné zastávky k umístění. Zatím čekáme.

3.3. U staré hasičárny se koryto potoka přibližuje ke stavbě

Knapovecký potok u staré hasičárny se po povodni v září 2024 přiblížil (vymleté koryto) ke stavbě staré hasičárny. Koryto potoka ohrožuje stabilitu lávky, která vede přes potok k soukromému domu.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje dosypat vymletý břeh a zkontrolovat/opravit pevnost lávky (mostku).

Řešení:

Prohlídka na místě.

3.4. Zpracování studie ochrany před přívalovými dešti

Je zadáno zpracování studie ochrany před přívalovými dešti v povodí Knapoveckého potoka v ceně 598.950 Kč s DPH – firma AQUA PROCON s.r.o.

Studie byla předložena Radě, nyní probíhá jednání s Avenou, bude prezentován výsledek na **veřejném OV v listopadu – 13. 11. 2025 od 17:00 hodin**

3.5. Obecní pozemek – komunikace zarostlá náletem a trním

Obecní pozemek p.p.č. 1079 v k.ú. Knapovec v úseku od okraje zahrady domu č.p. 118 ke křížku pod kaštany vedle č.p. 177, původně cesta, je zarostlý keři a trním.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vysekání cesty ke křížku, aby bylo možné ji případně svépomocně udržovat místními.

Řešení:

Bylo vysekáno

3.6. Lavička kolem lípy u Sluneční stráně

U sluneční stráně je stará lípa, hezké zákoutí. Pozemek 767/11 v k.ú. Knapovec.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje zhotovit kruhovou lavičku kolem stromu. Žádáme město o získání CN na zhotovení lavičky.

Řešení:

Jedná se o památný strom. Bude provedena prohlídka na místě ze strany OŽP, jestli je možné instalovat kruhovou lavičku. Zatím byl umístěn set stolu s lavičkou nedaleko lípy.

3.7. Doplnění VO směrem k č.p. 35

Žádost o doplnění svítidel veřejného osvětlení směrem k č.p. 35 v Knapovci.

Návrhy a doporučení:

Prověřit možnost přesunu nebo přidání svítidla.

Řešení:

Postupně řeší Tepvos.

3.8. Hnojiště v Knapovci u starého prasečáku

Hnojiště je stále na stejném místě (už minimálně 20 let), nepřemísťuje se, a když prší stéká močůvka po cestě do vesnice.

Návrhy a doporučení:

Předat jako stížnost na odbor životního prostředí k řešení.

Řešení:

Dle informace od spol. Avena jsou hnojiště v aktuální podobě povolená vodoprávním úřadem do r. 2028. Celkem 2 na katastru Knapovce a 1 v katastru H. Houžovec. Avena provedla opravu záchytné jímky (jámy) u hnojiště v Knapovci.

3.9. V Knapovci u čp 133 je rozbitá značka a špatná viditelnost

Je rozbitá značka „dej přednost v jízdě“ a chybí zrcadlo (mezi spodní cestou a horní cestou).

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme nahradit poškozenou značku a umístit zrcadlo.

Řešení:

Značka byla vyměněna. Zrcadlo bude posuzováno dopravní komisí.

3.10. Dopravní situace u KC Knapovec a dětského hřiště

V nočních hodinách je vlivem provozu pohostinství v objektu KC na prostranství před KC zvýšený provoz osob v křižovatce. Hrozí nehoda s chodcem.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme nějaké řešení na zpomalení dopravy. Retardéry, zpomalovací terče, vodorovné značení apod.

3.11. Jízdní řády BUS vylepené na zastávkách neodpovídají reálnému jízdnímu řádu autobusů.

Jízdní řády BUS vylepené na zastávkách neodpovídají reálnému jízdnímu řádu autobusů.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme uvést jízdní řády do souladu s realitou. Urgovat dopravce. Chybí návaznost přestupů na Českou Třebovou a vlakové spoje.

Řešení:

Jízdní řády byly vyměněny, už odpovídají realitě. Mezitím se znovu změnily.

3.12. Možnost pevného internetu v Knapovci.

Občan Knapovce vznesl dotaz na možnost zajištění pevného připojení k internetu s vysokou rychlostí.

Návrhy a doporučení:

Požadujeme prověření možnosti zavedení pevné sítě vysokorychlostního internetu do Knapovce (např. CETIN či jiný poskytovatel).

Řešení:

Probíhá prověřování možností.

Hlasování ke všem bodům:

Pro:	5	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná, Petr Strákoš
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	0	Vojtěch Kolář, Mgr. Ivana Nečekalová

Termín příštího jednání:

13. 11. 2025 od 17:00 na sále v Knapovci – **veřejné zasedání OV**


Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	Zapisovatel	30. 10. 2025	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	30. 10. 2025	

PREZENČNÍ LISTINA

z 25. zasedání Osadního výboru pro městskou část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, které se uskutečnilo dne 30. 10. 2025 od 18:00 hodin v KC Knapovec.

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Bílý	
Hana Drobná	
Mgr. Ondřej Staněk	
Vojtěch Kolář	
Petr Mikulecký	
Petr Strákoš	
Mgr. Ivana Nečekalová	
Hosté – jméno	
Jiří Preclík	
JAN RYBKA	