



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

ZÁPIS

z 23. zasedání (veřejné) ze dne 12.6.2025

počet listů: 6
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná
Omluveni:	Petr Strákoš, Vojtěch Kolář, Mgr. Ivana Nečekalová
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, před KC Knapovec
Program jednání:	1. Podněty od veřejnosti 2. Stavba VtE 3. Komunikace 4. Životní prostředí 5. Ostatní

1. Podněty od veřejnosti

Byly zařazeny do kapitol dle témat, zde uvádíme seznam podnětů a dotazů:

Kácení stromů v Knapovci nad č.p. 9 (zařazeno do bodu 3.2)

Pozvánky na veřejný osadní výbor (samostatný bod v kapitole 4. Ostatní)

Doplnění VO směrem k č.p. 35 v Knapovci (samostatný bod v kapitole 4. Ostatní)

Hnojiště v Knapovci nad starým prasečákem (samostatný bod v kapitole 4. Ostatní)

Řezání a sekání dřeva v areálu Aveny v Knapovci (samostatný bod v kapitole 4. Ostatní)

2. Komunikace

2.1. Oprava komunikací v Dolním Houžovci

Je zpracovaná CN od pana Dlouhého na opravy komunikací. Rozdělena do dvou částí. Majitel č. ev. 1 bude vyzván k souhlasu s vedením odvodňovacího kanálu přes jeho pozemek (věcné břemeno).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje dořešení věcného břemene na odvodnění.

Řešení:

Probíhá realizace, včetně srážky a odvodnění.

Zbývá dořešení opravy komunikace od kaple k mostku. Uvažuje se o umístění žlabovek podél komunikace. Problém je s umístěním kabelu od VO v malé hloubce, který může být poškozen nebo zneprůstupněn při umístění žlabovek.

Proběhne schůzka na místě ohledně opravy komunikace od kaple k mostku (zbývající část).

2.2. Oprava komunikace v Knapovci od č.p. 111 k bytovkám (okolo MŠ a sálku)

CN Dlouhý –původní plánovaný úsek byl rozdělen na 2 části, první část ke křižovatce u MŠ už byla zrealizována, aktuálně se řeší pokračování od MŠ k bytovkám.

Řešení:

Dokončeno.

Je zpracována projektová dokumentace na parkoviště u MŠ, čeká se na rozpočet/cenovou nabídku. Zazněl názor, že před výstavbou parkoviště má dostat přednost další úsek komunikace. Bude zpracována i CN na další úsek komunikace směrem k bytovkám, potom bude rozhodnuto, která akce bude mít prioritu.

2.3. Vybudování srážek v D. Houžovci

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje umístit dvě srážky do nepevněné komunikace mezi č.p. 72 a 71.

OV navrhuje umístit dvě srážky do asfaltové komunikace č.p. 62 a 38.

OV navrhuje umístit srážku na cestě u č.p. 71.

Řešení:

Předáno na odbor dopravy. Je třeba dořešit, kde budou srážky umístěny a na který pozemek se bude odvádět voda. Bude svolána schůzka.

2.4. Podemletá silnice u č.p. 145 v Knapovci

Silnice je podmletá vodou a hrozí ulomením a propadnutím asfaltového povrchu.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje schůzku na místě.

Řešení:

2.5. Údržba cesty od mostku v údolí směrem nahoru k zastávce u Aveny

Cesta je zarostlá, bylo by dobré ji udržovat (vysekat).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje přidat vysekání cesty do paušálu sekání.

2.6. Cesta v H. Houžovci k č.p. 1 a 5

Cesta má vyjeté koleje a je rozbitá od vody. Potřebovala by strhnout a navézt frézink nebo štěrk.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje schůzku na místě.

3. Životní prostředí

3.1. Rybník Dolní Houžovec

Dokončena realizace dle PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze.

Při vybudování nového vtokového tělesa byl přehrazen potok a veškerá voda teče do rybníka a tím veškeré nečistoty (listí, větve a splavená zemina) se bude ukládat v rybníce.

Rybáři vypověděli nájemní smlouvu na rybník.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje provést rozbor sedimentu z rybníka, jestli je možné odtěžený sediment odvézt na pole.

Pan Bílý kontaktoval firmu, která provede analýzu sedimentu (v ceně 10 tis. Kč). Bude třeba odebrat vzorek. Je třeba vyžádat od OŽP, na které prvky má být zaměřena analýza.

Řešení:

Byl proveden rozbor sedimentu. Existuje protokol o rozboru (doručen paní Stankové). Žádáme o vyjádření OŽP k možnosti odtěžení sedimentu z rybníka. Následně bude získání CN na odtěžení.

3.2. Prořezání stromů a keřů

OV navrhuje prořezat následující stromy:

Knapovec

- prořezání stromů podél cesty mezi sálkem a č.p. 149 – zasahují na soukromé pozemky – *bude provedeno na jaře.*

- V Knapovci v údolí mezi č.p. 148 a 11, dva smrky – biologicky napadené, hrozí pádem při větru – OV navrhuje pokácet. – *je zadáno posouzení arboristou*

- V Knapovci – Lípy u bytovek u Aveny ve špatném stavu, hrozí pádem větví a dalším rozpadem – jedná se o památné stromy město prověřuje možnosti údržby. – *byl zpracován posudek, že se nedoporučuje kácet, ale mělo by být provedeno ošetření, prořezání.*

- V Knapovci nad č.p. 9 pod č.p. 88 je několik jasanů, které hrozí pádem. Doporučujeme prověřit jejich zdravotní stav a bezpečnost a případně vykácet, aby neohrožovaly domy.

Řešení:

Popsáno výše kurzivou

3.3. Potok s retenční nádrží H. Houžovec mezi točnou a hájovnou

Nádrž je zanesená a neplní svůj účel. Je třeba zajistit vyčištění s vlastníkem pozemku.

Už probíhalo jednání s vlastníkem – Lesy ČR, měli by rybník vyčistit, zatím není vyčištěn.

Řešení:

Potok byl vyčištěn a vyčištění retenční nádrže budou řešit Lesy ČR. Zatím nevyčištěno, město urguje Lesy ČR, zatím bez úspěchu. Řeší se majetkové záležitosti.

4. Ostatní

4.1. Pozemek p.p.č. 64 D. Houžovec

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 64 v D. Houžovci na vybudování dětského hřiště a odpočinkového místa.

Řešení:

Je v procesu převodu od SPÚ.

4.2. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované. Navrhujeme osadit čekárnu na protější stranu silnice (směrem na Ústí nad Orlicí), pokud to bude možné. Navrhujeme schůzku na místě.

4.3. Nedostatek světla z VO v D. Houžovci naproti r.d. č.p. 61

Zarostlé svítidlo VO neposkytuje dostatek světla.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme prořezat okolí stávajícího svítidla VO u č. p. 61. Navrhujeme schůzku na místě.

Řešení:

Bylo prořezáno a sloup byl posunut, ještě musí být umístěno svítidlo.

4.4. Poškozený kovaný plot u nedávno restaurované sochy P. Marie u Aveny

V Knapovci u žluté haly Aveny byla loni obnovena socha p. Marie s kovaným oplocením.

Oplocení bylo poškozeno, patrně nárazem nákladního vozidla/přívěsu za traktor. Foto v příloze.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje zajistit opravu.

Řešení:

Plot byl opraven, pískovec zalepen.

4.5. U staré hasičárny se koryto potoka přibližuje ke stavbě

Knapovecký potok u staré hasičárny se po povodni v září 2024 přiblížil (vymleté koryto) ke stavbě staré hasičárny. Koryto potoka ohrožuje stabilitu lávky, která vede přes potok k soukromému domu.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje dosypat vymletý břeh a zkontrolovat/opravit pevnost lávky (mostku).

Řešení:

Město zjišťuje CN na zpevnění břehu/řešení situace.

4.6. Zpracování studie ochrany před přívalovými dešti

Je zadáno zpracování studie ochrany před přívalovými dešti v povodí Knapoveckého potoka v ceně 598.950 Kč s DPH – firma AQUA PROCON s.r.o.

Studie bude předložena Radě 30.6. na OV v Knapovci bude prezentována v září na veřejném zasedání (asi druhý týden v září).

4.7. Změna nájemce sálku

K 30. 6. 2025 končí nájem sálku TJ Knapovec. Bude se vybírat nový nájemce.

Návrhy a doporučení:

Na 21. jednání OV byly navrženy body do nájemní smlouvy.

Řešení:

Všechny navrhované body byly schváleny, kromě zařazení buňky do jedné nájemní smlouvy s KC.

RM rozhodla, že buňka bude pronajímána samostatně a zároveň vypsala VŘ na nového nájemce jak KC, tak kontejneru (každé zvlášť). Důvodem je očekávání více zájemců o pronájem buňky.

Čeká se dohodu rady města s nájemcem.

4.8. Obecní pozemek – komunikace zarostlá náletem a trním

Obecní pozemek p.p.č. 1079 v k.ú. Knapovec v úseku od okraje zahrady domu č.p. 118 ke křížku pod kaštany vedle č.p. 177, původně cesta, je zarostlý keři a trním.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vysekání cesty ke křížku, aby bylo možné ji případně svépomocně udržovat místními.

4.9. Lavička kolem lípy u Sluneční stráně

U sluneční stráně je stará lípa, hezké zákoutí. Pozemek 767/11 v k.ú. Knapovec.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje zhotovit kruhovou lavičku kolem stromu. Žádáme město o získání CN na zhotovení lavičky.

Řešení:

Čeká se na CN.

4.10. Rozšíření dětského hřiště v Horním Houžovci

Dětské hřiště v Horním Houžovci je využíváno a hodilo by se ho rozšířit.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje osadit v H. Houžovci u točny nový kolotoč v ceně 78 650 Kč vč DPH (CN dodal Strákoš). OV se podílí 50 % na financování, 50 % financuje město.

Řešení:

Nový kolotoč byl instalován.

4.1. Doplnění VO směrem k č.p. 35

Žádost o doplnění svítidel veřejného osvětlení směrem k č.p. 35 v Knapovci.

Návrhy a doporučení:

Prověřit možnost přesunu nebo přidání svítidla.

4.2. Hnojiště v Knapovci u starého prasečáku

Hnojiště je stále na stejném místě (už minimálně 20 let), nepřemísťuje se, a když prší stéká močůvka po cestě do vesnice.

Návrhy a doporučení:

Předat jako stížnost na odbor životního prostředí k řešení.

4.3. Řezání a sekání dřeva v areálu Aveny v Knapovci

Pokračuje řezání a sekání dřeva o víkendu i v brzkých ranních hodinách, které ruší místní obyvatele.

Návrhy a doporučení:

Zjistit možnosti řešení a ochrany práv občanů.

4.4. Pozvánky na veřejný osadní výbor

Byl vznesen podnět od občanů, aby byla informace o veřejných zasedáních zveřejňována prostřednictvím jiných kanálů než jen plakátků a informace v zápisu.

Padl návrh zveřejnit informaci např. v Ústeckých listech.

Návrhy a doporučení:

Určit termín veřejného zasedání OV s dostatečným předstihem, aby mohl být zveřejněn v Ústeckých listech a zajistit jeho zveřejnění.

Hlasování ke všem bodům:

Pro:	4	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	3	Petr Strákoš, Vojtěch Kolář, Mgr. Ivana Nečekalová

Termín příštího jednání:

7. 8. 2025 od 18:00 na sále v Knapovci

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	Zapisovatel	12. 6. 2025	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	12. 6. 2025	

PREZENČNÍ LISTINA

ze 23. zasedání Osadního výboru pro městskou část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, které se uskutečnilo dne 12. 6. 2025 od 18:00 hodin v Knihovně Knapovec.

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Bílý	
Hana Drobná	
Mgr. Ondřej Staněk	
Vojtěch Kolář	
Petr Mikulecký	
Petr Strákoš	
Mgr. Ivana Nečekalová	
Hosté – jméno	
Jiří Preclík	
JANA ROZÍLKOVÁ	
LENKA JTEŘÁNKOVÁ	
VÁCLAV ŠIMKOVSKÝ	
Ladislav Jůza	
LADISLAV KUBIČEK	
Petra Kubíčková	
Petra Mikulecká	
Ladislav Škrobota	
KLAUDIA VÁNEK	