



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor  
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí  
pro městskou část  
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

## ZÁPIS

z 14. zasedání ze dne 26. dubna 2021

počet listů: 5  
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Strákoš
Omluveni:	Jiří Vacek, Tomáš Král
Hosté:	-
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, Kulturní dům v Knapovci
Program jednání:	<b>1. Kontrola stavu akcí diskutovaných na minulém zasedání OV (nedořešené přeneseno z předchozích zápisů)</b> <b>2. Nové body (zařazeno na konec zápisu)</b>

### 1. Rybník Dolní Houžovec

Rybník v Dolním Houžovci je zdrojem komárů, kteří omezují většinu obyvatel Dolního Houžovce a znemožňují pobyt venku ve večerních hodinách. V současnosti se jedná o pronájem rybníka Svazu rybářů – měli by se o rybník starat.

U spodního rybníka se zjišťují majetkoprávní vztahy kvůli případným investicím do tohoto rybníka.

#### **Návrhy a doporučení:**

Se starostou dohodnuto, že za rok bude schůzka na zhodnocení spolupráce s Rybářským svazem.

## 2. Oprava komunikací 2020

Vše realizováno dle CN.

Reklamáce/dodělavky v Horním Houžovci

- Most u jídelny – seškrábnout nános hlíny na mostku, aby tam nerostly kopřivy na mostě
- Konec komunikace u Rábových – do ztracena

## 3. Čištění svodů na nově opravených komunikacích

### **Návrhy a doporučení:**

Přidat do paušálu na čištění komunikací také vyčištění všech nových svodů:

V Horním Houžovci u č.p. 33 – celkem dva žlaby

V Horním Houžovci nad č.p. 38 – jeden žlab

V Horním Houžovci u č.p. 26 – jeden žlab

## 4. Knapovecký hřbitov – hřbitovní zed'

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje pokračovat v opravě hřbitovní zdi dle CN Drup – část zdi, která hraničí s dětským hřištěm.

Zadána objednávka na druhou polovinu zdi – venkovní část – faDrup.

## 5. Autobusová zastávka KnapovecAvena

OV měl k dispozici projekt na řešení zastávky s nástupišti.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor považuje výstavbu nástupišť za zbytečnou. Doporučuje pouze instalovat čekárnu jako na zastávce Knapovecodb. H. Horní Houžovec + oprava povrchu a stání pro kontejnery.

## 6. Umístění dopravních značek v Knapovci

Vyřešeno.

## 7. Horní Houžovec – stojan na basketbalový koš

Zatím odloženo.

## 8. Horní Houžovec – vyčištění koryta potoka od Točny nahoru po RD Grossmanovi

Pozemek, kde dochází k zanášení koryta je v soukromém vlastnictví p. Hrdiny.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje provést směnu/vykoupit pozemek (cca 10 metrů koryta) nad vpustí a následně řešit vyčištění koryta. Směnu předjedná p. Strákoš.

## 9. Oprava kaple v Horním Houžovci

Je třeba vymyslet vhodný způsob využití kaple. Zároveň je třeba zajistit nezbytnou údržbu této chráněné památky, aby nedošlo k jejímu zničení (i dokud není plán na využití).

Město provede nátěr dveří do stejné barvy jako zbytek kaple.

OV má k dispozici průzkum stavu památky – z průzkumu vyplývá nutnost odstranění havarijního stavu kaple.

**Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje v souladu s posudkem MUUO 21643/ŠKPC Kličková zahájit akutní opravy, aby nedošlo k nevratnému poškození kulturní památky.

## 10. Vyčištění pozemků v intravilánu obcí od náletu a křovin

V obcích jsou zanedbané plochy, které představují nebezpečí a zhoršují vzhled obcí.

**Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje prořezat nálet na pozemcích:

p.p.č. 619/25 a 619/20 v k.ú. Dolní Houžovec

v k.ú. Horní Houžovec nic, jen prořezání větví podél komunikace – viz bod 17

v k.ú. Knapovec: p.p.č. 250 – část , 233/7, 136 – část, 128- část, 1062/27 – část, 54

## 11. Umístění dopravních značek v Horním Houžovci

Umístění značky zóna omezení rychlosti na komunikaci od Knapovce k točně na 30 km/hod. Bílý udělá zakres (u Beranů). Ještě jedna značka na komunikaci u Rábových. Předáno panu Janzovi.

**Návrhy a doporučení:**

V řešení.

## 12. Umístění dopravních značek v Dolním Houžovci

Umístění značky na omezení rychlosti k autobusové zastávce v D. Houžovcína 30 km/hod. Bílý udělá zakres. U Mertelíkových a pod Mikuleckým. Předáno panu Janzovi.

**Návrhy a doporučení:**

V řešení.

## 13. Oprava mostku v Dolním Houžovci - SÚS

Mostek v Dolním Houžovci na hlavní komunikaci potřebuje opravu.

**Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje požádat SÚS o opravu předmětného mostku.

## 14. Pozemek p.p.č.779/3 k.ú. Knapovec

Na pozemku nad fotbalovým hřištěm je navezena navážka – materiál padá až do potoka.

**Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje prověřit nakládání s pozemkem Odborem životního prostředí.

## 15. Sekání trávy – veřejná prostranství

Požadavek obyvatel z Horního Houžovce i jiných obcí na častější sekání pozemků na veřejných prostranstvích. Bude vytvořen seznam pozemků, které mají být častěji sekány. A bude nabídnuto někomu z obyvatel, aby prováděli sekání (např. na DPČ).

**Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje uzavřít DPČ s obyvateli místní části na drobnou údržbu zeleně. Souhlasí s hrazením z rozpočtu OV.

stávající stav: cena L. Kubíček – 1,5 Kč/m<sup>2</sup> s úklidem; 0,88 Kč/m<sup>2</sup> jen mulčování

### **Úkoly:**

Strákoš (H. Houžovec), Král D. Houžovecsepíše pozemky na intenzivní sekání (čísla pozemků s výměrou) + spočítá se cena, kolik by to mělo stát (se stávající cenou), seznam přinese na zasedání OV.

## **16. Zametení komunikace**

OV požaduje zametení všech komunikací ve všech obcích v květnu.

## **17. Prořezání větví, které zasahují do komunikací**

Vytipovat větve, které zasahují do komunikace + zakreslení (ve všech obcích). Aby mohly být prořezány.

Komunikace:

Knapovec – H. Houžovec

H. Houžovec od č.p. 11 až k točně

Okolo Sluneční stráně až k hlavní silnici

## **18. Vyčištění svodu vody úvozem**

OV doporučuje provést vyčištění úvozu mezi čp. 95 a bytovkou – aby byl umožněn odtok vody.

## **19. Údržba cvičebních strojů Knapovec**

OV doporučuje provést údržbu strojů na pozemku 460 k.ú. Knapovec

## **20. Oprava výtluků**

OV doporučuje opravit výtluhy na silnici Knapovec – Ústí n. O kolem letiště z důvodu očekávaného zvýšení dopravy v souvislosti s opravou hlavní silnice Skuhrov – ÚO č. 315.

## **21. Doplnění veřejného osvětlení**

V obcích chybí místy svítidla veřejného osvětlení – OV požaduje doplnění osvětlení veřejných prostranství. Členové OV vytipují konkrétní místa, kde je třeba doplnit svítidla.

## **22. Kontejnerové stání Horní Houžovec**

OV doporučuje vybudování kontejnerového stání se zámkovou dlažbou v Horním Houžovci u Točny.

## **23. Oprava komunikací v H. Houžovci**

OV doporučuje opravit komunikaci v H. Houžovci směr k č.p. 26, a komunikace u č.p. 20 (celý trojúhelník + nahoru + odvodnění komunikace). Vyžádáme CN.

## **24. Naučná tabule Horní Houžovec**

Naučná tabule na točně o historii H. Houžovce. Strákoš zjišťuje CN. Bude projednáno příště.

**Hlasování ke všem bodům:**

Pro:	4	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Strákoš
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	0	Tomáš Král, Jiří Vacek

**Termín příštího jednání:**

Příští jednání OV svolá předseda

**Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina ze dne 26.4.2021

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	zapisovatel	26.4.2021	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předsedaosadního výboru	28.4.2021	