



Město Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí

Doručeno: 19.06.2026 07:21:02

Č.j.: MUUO/56369/2026/OKT *Un*

listy: 4 přílohy: 0 list.příloh: 0

druh příloh:

Sp.znak: *101-2-1*

Sk.znak/lhůta: *4/10*



ust.i.vp26.j.00.fr4

**Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice,
Václavov**

ZÁPIS

z 31. zasedání ze dne 09.06.2026

počet listů: 6

počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Josef Pluskal, Mgr. Leona Felgrová,
Omluveni:	Luboš Zachař, Bc. Vladimír Procházka, Ing. František Beran
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Zuzana Mačátová
Místo a čas jednání:	09.06.2026, 19:00 h, hasičská zbrojnice Černovír
Program jednání:	1. Zahájení 2. Přehled realizovaných projektů 3. Podněty obyvatel 4. Různé 5. Závěr

1. Zahájení

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. 02.06.2026 se ZM setkala se starostou P. Hájkem ohledně nouzové cesty, setkání proběhlo v Černovíru. Nevhodným manévrováním kamionu byla poškozena dlažba u autobusové zastávky Na točně, je objednána oprava u spol. Tepvos. Prosíme občany, aby dodržovali stanovenou rychlost v obci a dbali zvýšené opatrnosti v místech, kde se pohybují děti.

2. Přehled realizovaných projektů

NOVÝ NÁTĚR MOSTU

Bude provedeno pravděpodobně na jaře 2026.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Stav: v řešení

VYTVOŘENÍ NOUZOVÉ CESTY VEDOUcí Z ČERNOVÍRU SMĚREM K LETIŠTI

V případě mimořádných událostí může dojít k zneprůjezdnění jak hlavní příjezdové cesty do Černovíru (přes přejezd a most), tak zároveň místní komunikace pod lesem. V těchto případech by byla místní část Černovír odříznuta od okolí, protože stávající polní cesty jsou obtížně sjízdné za sucha natož za mokra. Začneme hledat možná řešení k budoucí realizaci. Na nutnost této komunikace se upozorňuje v povodňových zprávách již od roku 1997. V roce 2005 se podával i podnět na změnu územního plánu města Ústí nad Orlicí. Stávající stav původní cesty z Černovíru k letišti jsme zjistili během místního šetření.

Informace z veřejné schůze ze dne 27.11.2025: Nouzová cesta z Černovíru, cesta od hřbitova je pod povrchem zpevněná (dříve tam cesta byla), další zmiňovaná varianta je cesta od čp. 102 k letišti.

Dne 2.6.2026 proběhla schůzka s panem starostou Hájkem v Černovíru. Pozemky jsme společně prošli a ze strany OV byla panu starostovi předána žádost, ve které byly uvedeny důvody pro vznik této nouzové cesty. Nejde nám o komfortní dopravní řešení, ale o naplnění zákonné prevence a krizové připravenosti.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Další postup budeme řešit v součinnosti s městem UO.

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Žádost byla projednána na radě města a předána na odbor rozvoje, který zajistí vypracování vyhledávací studie.

Stav: v řešení

OPĚRNÁ STĚNA – ROZŠÍŘENÍ CESTY K MŠ ČERNOVÍR

Cesta vedoucí ke školce je pro automobily na hraně bezpečnosti a v zimě téměř nesjízdná. Svah, který cestu drží je i z důvodu výstavby kanalizace poškozený. Z důvodu bezpečnosti je nutné svah zpevnit opěrnou zdí nebo larsenovými stěnami.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Je zadána přípravná studie.

Stav: v řešení

ČERNOVÍRSKÝ POTOK

Úprava koryta: Druhá etapa opravy koryta potoka před čp. 89 byla schválena v rozpočtu na rok 2026 s finanční spoluúčastí OV. Nově byla zadána výzva a zadávací dokumentace na dodavatele stavby (z důvodu navýšení rozpočtu stavby).

Schůzka s Lesy ČR: Na řešení situace město usilovně pracuje, ale komunikace s Lesy ČR není jednoduchá.

Protržená přírodní hráz před čp. 107: Kvůli vydatným deštům, které nás v měsíci září roku 2024 postihly, se protřhla přírodní hráz/poldr naproti čp. 107. V případě dalších silnějších deštů dojde k ohrožení nemovitostí.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení:

- 1) **Schůzka s Lesy ČR:** Navrhujeme a upozorňujeme na nutnost vyvolat jednání s Lesy ČR k pročištění koryta potoka a k vyřešení situace na pozemku ve vlastnictví města, na kterém bylo navrhováno vytvoření soustavy několika jednoduchých záchytných dřevěných hrazení typu v lesnické terminologii „hrazení bystřin“ k záchytu splaví – o schůzku bude požádáno.
- 2) **Protržená přírodní hráz:** Vyjádření odboru krizového řízení ohledně protržené hráze/poldru před čp. 107

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Dne 3.11.2025 jsme obdrželi e-mail od Ing. Josefa Nykodýma s otázkou dořešení problematiky protržené hráze suchého poldru v Černovíru pod místním hřbitovem. Vyjádření Aveny, spol. s r.o.: K výše uvedenému uvádím, že oblast Černovíru byla v důsledku stavebních prací spojených s výstavbou kanalizace většinu období 2025 nepřístupná. V důsledku této skutečnosti nebylo možné jakékoliv opatření zrealizovat. Bylo dohodnuto s panem Ing. Nykodým, že další jednání s cílem vyřešit tento problém proběhne v jarních měsících roku 2026. Předběžně byla domluvena spolupráce Aveny, spol. s r.o. s Městem Ústí nad Orlicí na zlepšení stavu.

Stav: v řešení

HOSTINEC U BOBŠE

Odbor správy majetku města (SMM) má již od projektanta rozpočet rekonstrukce rozdělený na 2 etapy.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař, František Beran

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Není počítáno s rekonstrukcí hostince v rozpočtu na rok 2026. Bude se zvažovat možnost částečné rekonstrukce – toalety.

Stav: v řešení

KANALIZACE

Informace k napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci jste obdrželi do svých schránek v polovině března 2025. Jednotlivé nemovitosti se mohou připojovat od 04/2025, **nejpozději do 04/2027.**

Další informace jsou dostupné na <https://tepvos.cz/kanalizace-cernovir/>

PŘESUNUTÍ BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

Nové sběrné místo odpadů (kontejnerové stání) bychom rádi udělali na pozemku p. č. 666/1– u vjezdu do Černovíru. Kontejnery na plast a papír bychom chtěli také ponechat u tělocvičny v Černovíru. Realizace by byla hrazena z rozpočtu OV. V součinnosti s městem řešíme jejich podobu a požádáme o cenovou nabídku. Hrazeno bude z rozpočtu OV.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Stav: v řešení

3. Majetkové záležitosti

4. Podněty obyvatel

UDRŽOVACÍ (ZDRAVOTNÍ ŘEZ) STROMŮ U POTOKA – KŘÍŽOVATKA POD MŠ

Z důvodu bezpečnosti bychom chtěli požádat o udržovací (zdravotní řez) stromů okolo parkoviště na nové křižovatce v Černovíru. Ze stromů padají větve, které mohou poškodit stojící auta nebo poranit kolemjdoucí. Jeden strom je již také trochu vyvrácený.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Návrhy a doporučení: Požádáme odbor životního prostředí o kontrolu a udržovací řez.

Stav: v řešení

ZRCADLO K CYKLOSTEZCE – ZATÁČKA U MOSTU (U SPLAVU)

Obrátili se na nás občané, zda by bylo možné umístit zrcadlo k cyklostezce, do prudké zatáčky za druhým mostem u splavu, kde je špatně vidět a dochází tam ke kolizím cyklistů a dalších osob.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Návrhy a doporučení: Požádáme o umístění zrcadla k cyklostezce.

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Dopravní komise souhlasí s umístěním zrcadla, požadavek bude předán radě města.

Stav: v řešení

PROŘEZ STROMŮ – STARÉ OLDŘICHOVICE

Ve Starých Oldřichovicích, na točně byl v měsíci březnu dokončen prořez stromů. Místní občané upozorňují, že prořez není dostatečný. Požádáme, aby byl stav napraven.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Ing. František Beran

Návrhy a doporučení: Požádáme o dokončení prořezu stromů v zimním období 2026.

Stav: v řešení

DOTAZY, PODNĚTY OBČANŮ Z VEŘEJNÉ SCHŮZE ZE DNE 27.11.2025

- Dešťová voda stékající po silnici (u hospody a z vedlejších komunikací) neodtéká do kanálů u domu čp. 45 a čp. 40, ale až u kaple, hl. komunikace je špatně vypádována – v řešení, mělo by vyřešit MOBIKO.

LAMPA NA DŘEVĚNÉM SLOUPU – U MOSTU

Před mostem v Černovíru je lampa veřejného osvětlení připevněna na starém dřevěném sloupu.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Navrhujeme, aby byla tato lampa vyměněna za novou.

Stav: v řešení

CEDULE S OZNAČENÍM MÍSTNÍ ČÁSTI – VÁCLAVOV

V místní části Václavov se ztratila cedule s jejím označením. Požádáme o dodání nové. Značka je objednána.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Je zadána k realizaci.

Stav: v řešení

ODVODNĚNÍ SRÁŽEK V KOMUNIKACI – VÁCLAVOV

V komunikaci jsou dvě srážky, jedna srážka je odvodněna do zahrady přes soukromý pozemek a druhá srážka není odvodněna vůbec, tudíž neplní svoji funkci.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Návrhy a doporučení: Majitel nemovitosti čp. 46 vyslovil souhlas, že odvodnění srážky – uložení trubek – může být provedeno přes jeho soukromý pozemek. Informaci jsme předali na město k dalšímu řešení.

Stav: v řešení

VYČIŠTĚNÍ KORYTA ŘEKY – POVODÍ LABE

Po záplavách zůstalo v řece Tiché Orlici velké množství písku – Černovír – splav, koryto řeky pod splavem, koryto řeky u mostu (zmizelo čerpací stanoviště požární vody); Staré Oldřichovice – pod jezem. Vyčištění koryta řeky je přislíbeno v součinnosti s Povodím Labe pod splavem v Černovíru, je plánováno na letošní rok.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová, Luboš Zachař

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Vyčištění bylo na Povodí Labe urgováno, pro letošní rok již mají vyčerpanou kapacitu, bude provedeno v roce 2027.

Stav: v řešení

5. Různé

STŘELNICE – VYSOKÝ HLUK A ČETNOST STŘELBY

Hromadí se stížnosti občanů na vysoký hluk a četnost střelby na střelnici u Černovíru. Intenzita hluku začíná být pro občany obtěžující a nesnesitelná. Hlučnost střelby je obtěžující i během běžného provozu střelnice. Schůzka Policie ČR a vedení města proběhla 7.1.2026. Byla vytvořena PETICE za snížení hlukové zátěže způsobené střelbou během provozu střelnice Černovír čp. 84. Petice byla odeslána 15.04.2026, připojilo se 137 občanů. Dne 20.04.2026 jsme obdrželi vyrozumění, ve kterém se uvádí, že žádost byla předána k prošetření odboru zdravotnického zabezpečení MV. Dne 27.05.2026 jsme obdrželi odpověď: Je vyvěšena ve vývěsní skříňce.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Návrhy a doporučení: I přes sdělení, které jsme obdrželi od MV, budeme dál pokračovat v cestě za snížení hlukové zátěže. Budeme požadovat, aby MV učinilo konkrétní kroky k řešení současného stavu – např. protihlukové stěny.

Stav: v řešení

POŘÍZENÍ NOVÝCH LAVIČEK, ODPADKOVÉHO KOŠE KE KŘÍŽOVATCE POD MŠ

Pořídili bychom nové lavičky (2 ks) včetně koše a květináče a umístili je na volný prostor u chodníku na křižovatce v Černovíru. Bude hrazeno z rozpočtu OV. Předali jsme objednávku k vyřízení.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Stav: v řešení

NOVÝ PROSTOR – PARČÍK U KAPLE

Nový vzhled by mohl získat i prostor pod kaplí, kde by mohl vzniknout malý parčík s posezením. Návrh nám předložil pan Haupt, OV s jeho podobou souhlasí. Postřehy k návrhu jsme panu Hauptovi zaslali k dořešení. V souvislosti s tím se také řeší plakátovací plocha, zda by se mohla přesunout na jiné místo.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Stav: v řešení

VÁNOČNÍ VÝZDOBA ČERNOVÍRU

Pořízení nové výzdoby nebylo v roce 2025 zrealizováno z finančních důvodů, budeme se snažit, aby bylo pořízeno v roce 2026. Jedná se o novou výzdobu na lampy VO v celém Černovíru, celkem 8 ks.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Stav: v řešení

6. Závěr

Osadní výbor děkuje za podněty a postřehy k realizaci a zlepšení prostředí pro náš každodenní život.

Hlasování:

Pro:	4	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Josef Pluskal, Mgr. Leona Felgrová,
Proti:	0	-
Zdržel se:	0	-
Chyběl:	3	Bc. Vladimír Procházka, Ing. František Beran, Luboš Zachař

Termín příštího zasedání:

08.09.2026 v 18:15 h v klubovně tělocvičny v Černovíru

Přílohy zápisu:

Prezenční listina ze dne 09.06.2026

Zapsal:	Zuzana Mačátová	zapisovatelka	09.06.2026
Ověřil:	Zuzana Mačátová	předsedkyně osadního výboru	09.06.2026