



Město Ústí nad Orlicí

**Osadní výbor**  
**Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí**  
**pro městskou část Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice,**  
**Václavov**

**ZÁPIS**

**z 30. zasedání ze dne 12.05.2026**

počet listů: 6  
počet příloh/listů příloh: 1/1

<b>Přítomni:</b>	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Luboš Zachař, Josef Pluskal, Mgr. Leona Felgrová, Bc. Vladimír Procházka
<b>Omluveni:</b>	Ing. František Beran
<b>Hosté:</b>	Jiří Preclík, Matouš Pořický
<b>Zapisovatel:</b>	Zuzana Mačátová
<b>Místo a čas jednání:</b>	12.05.2026, 19:00 h, klubovna tělocvičny v Černovíru
<b>Program jednání:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zahájení</li><li>2. Přehled realizovaných projektů</li><li>3. Podněty obyvatel</li><li>4. Různé</li><li>5. Závěr</li></ol>

## 1. Zahájení

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. Dne 28.04.2026 proběhlo místní šetření ohledně umístění vysílače spol. T-MOBILE.

I přes naši výzvu dochází stále k odkládání bioodpadu (posekané trávy) na břeh místního potoka. Opětovně tedy žádáme spoluobčany, aby neodkládaly bioodpad na místa, kam nepatří.

Reklamace, které řeší firma MOBIKO (kanalizace, komunikace) jsou stále ještě v procesu řešení a postupně se pracuje na odstranění problémů.

## 2. Přehled realizovaných projektů

### NOVÝ NÁTĚR MOSTU

Bude provedeno pravděpodobně na jaře 2026.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová**

**Vyjádření města Ústí nad Orlicí:** Nátěr mostu bude proveden v rámci doporučených oprav stanovených revizním technikem, do června 2026, hrazen bude z rozpočtu města.

**Stav: v řešení**

### VYTVOŘENÍ NOUZOVÉ CESTY VEDOUcí Z ČERNOVÍRU SMĚREM K LETIŠTI

V případě mimořádných událostí může dojít k zneprůjezdnění jak hlavní příjezdové cesty do Černovíru (přes přejezd a most), tak zároveň místní komunikace pod lesem. V těchto případech by byla místní část Černovír odříznuta od okolí, protože stávající polní cesty jsou obtížně sjízdné za sucha natož za mokra. Začneme hledat možná řešení k budoucí realizaci. Na nutnost této komunikace se upozorňuje v povodňových zprávách již od roku 1997. V roce 2005 se podával i podnět na změnu územního plánu města Ústí nad Orlicí. Stávající stav původní cesty z Černovíru k letišti jsme zjistili během místního šetření.

Informace z veřejné schůze ze dne 27.11.2025: Nouzová cesta z Černovíru, cesta od hřbitova je pod povrchem zpevněná (dříve tam cesta byla), další zmiňovaná varianta je cesta od čp. 102 k letišti.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař**

**Návrhy a doporučení:** Další postup budeme řešit v součinnosti s městem UO (vlastnictví pozemků, vytyčení pozemků, prořez křovin). Na místo bude také přizván odbor životního prostředí.

**Vyjádření města Ústí nad Orlicí:** Domluvíme termín setkání s vedením města.

**Stav: v řešení**

### OPĚRNÁ STĚNA – ROZŠÍŘENÍ CESTY K MŠ ČERNOVÍR

Cesta vedoucí ke školce je pro automobily na hraně bezpečnosti a v zimě téměř nesjízdná. Svah, který cestu drží je i z důvodu výstavby kanalizace poškozený. Z důvodu bezpečnosti je nutné svah zpevnit opěrnou zdí nebo larsenovými stěnami.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová**

**Vyjádření města Ústí nad Orlicí:** V letošním roce bude připravena studie.

**Stav: v řešení**

## ČERNOVÍRSKÝ POTOK

**Úprava koryta:** Druhá etapa opravy koryta potoka před čp. 89 byla schválena v rozpočtu na rok 2026 s finanční spoluúčastí OV. Nově byla zadána výzva a zadávací dokumentace na dodavatele stavby (z důvodu navýšení rozpočtu stavby).

**Schůzka s Lesy ČR:** Na řešení situace město usilovně pracuje, ale komunikace s Lesy ČR není jednoduchá.

**Protržená přírodní hráz před čp. 107:** Kvůli vydatným dešťům, které nás v měsíci září roku 2024 postihly, se protrhla přírodní hráz/poldr naproti čp. 107. V případě dalších silnějších dešťů dojde k ohrožení nemovitostí.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař**

#### **Návrhy a doporučení:**

1) **Schůzka s Lesy ČR:** Navrhujeme a upozorňujeme na nutnost vyvolat jednání s Lesy ČR k pročištění koryta potoka a k vyřešení situace na pozemku ve vlastnictví města, na kterém bylo navrhováno vytvoření soustavy několika jednoduchých záchytných dřevěných hrazení typu v lesnické terminologii „hrazení bystřin“ k záchytu splaví – o schůzku bude požádáno.

2) **Protržená přírodní hráz:** Vyjádření odboru krizového řízení ohledně protržené hráze/poldru před čp. 107

**Vyjádření města Ústí nad Orlicí:** Dne 3.11.2025 jsme obdrželi e-mail od Ing. Josefa Nykodýma s otázkou dořešení problematiky protržené hráze suchého poldru v Černovíru pod místním hřbitovem. Vyjádření Aveny, spol. s.r.o.: K výše uvedenému uvádím, že oblast Černovíru byla v důsledku stavebních prací spojených s výstavbou kanalizace většinu období 2025 nepřístupná. V důsledku této skutečnosti nebylo možné jakékoliv opatření zrealizovat. Bylo dohodnuto s panem Ing. Nykodým, že další jednání s cílem vyřešit tento problém proběhne v jarních měsících roku 2026. Předběžně byla domluvena spolupráce Aveny, spol. sr.o. s Městem Ústí nad Orlicí na zlepšení stavu.

**Stav: v řešení**

### **HOSTINEC U BOBŠE**

Odbor správy majetku města (SMM) má již od projektanta rozpočet rekonstrukce rozdělený na 2 etapy.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař, František Beran**

**Vyjádření města Ústí nad Orlicí:** Není počítáno s rekonstrukcí hostince v rozpočtu na rok 2026. Bude se zvažovat možnost částečné rekonstrukce – toalety.

**Stav: v řešení**

### **KANALIZACE**

**Informace k napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci jste obdrželi do svých schránek v polovině března 2025. Jednotlivé nemovitosti se mohou připojovat od 04/2025, nejpozději do 04/2027.**

**Další informace jsou dostupné na <https://tepvos.cz/kanalizace-cernovir/>**

### **PŘESUNUTÍ BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NA TRÍDĚNÝ ODPAD – NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ**

Nové sběrné místo odpadů (kontejnerové stání) bychom rádi udělali na pozemku p. č. 666/1 – u vjezdu do Černovíru. Kontejnery na plast a papír bychom chtěli také ponechat u tělocvičny v Černovíru. Realizace by byla hrazena z rozpočtu OV.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař**

**Návrhy a doporučení:** V součinnosti s městem budeme řešit jejich podobu a požádáme o cenovou nabídku.

**Stav: v řešení**

### **3. Majetkové záležitosti**

#### **4. Podněty obyvatel**

##### **ZRCADLO K CYKLOSTEZCE – ZATÁČKA U MOSTU (U SPLAVU)**

Obrátili se na nás občané, zda by bylo možné umístit zrcadlo k cyklostezce, do prudké zatáčky za druhým mostem u splavu, kde je špatně vidět a dochází tam ke kolizím cyklistů a dalších osob.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová**

**Návrhy a doporučení:** Požádáme o umístění zrcadla k cyklostezce.

**Stav: v řešení**

##### **PROŘEZ STROMŮ – STARÉ OLDŘICHOVICE**

Ve Starých Oldřichovicích, na točně byl v měsíci březnu dokončen prořez stromů. Místní občané upozorňují, že prořez není dostatečný. Požádáme, aby byl stav napraven.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Ing. František Beran**

**Návrhy a doporučení:** Požádáme o dokončení prořezu stromů v zimním období 2026.

**Stav: v řešení**

##### **DOTAZY, PODNĚTY OBČANŮ Z VEŘEJNÉ SCHŮZE ZE DNE 27.11.2025**

- Dešťová voda stékající po silnici (u hospody a z vedlejších komunikací) neodtéká do kanálů u domu čp. 45 a čp. 40, ale až u kaple, hl. komunikace je špatně vyspádována - **v řešení, mělo by vyřešit MOBIKO.**

##### **LAMPA NA DŘEVĚNÉM SLOUPU – U MOSTU**

Před mostem v Černovíru je lampa veřejného osvětlení připevněna na starém dřevěném sloupu.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař**

**Návrhy a doporučení:** Navrhujeme, aby byla tato lampa vyměněna za novou.

**Stav: v řešení**

##### **CEDULE S OZNAČENÍM MÍSTNÍ ČÁSTI - VÁCLAVOV**

V místní části Václavov se ztratila cedule s jejím označením. Požádáme o dodání nové. Značka je objednána.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová**

**Stav: v řešení**

## **ODVODNĚNÍ SRÁŽEK V KOMUNIKACI - VÁCLAVOV**

V komunikaci jsou dvě srážky, jedna srážka je odvodněna do zahrady přes soukromý pozemek a druhá srážka není odvodněna vůbec, tudíž neplní svoji funkci.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová**

**Návrhy a doporučení:** Majitel nemovitosti čp. 46 vyslovil souhlas, že odvodnění srážky – uložení trubek - může být provedeno přes jeho soukromý pozemek. Informaci jsme předali na město k dalšímu řešení.

**Stav: v řešení**

## **VYČIŠTĚNÍ KORYTA ŘEKY – POVODÍ LABE**

Po záplavách zůstalo v řece Tiché Orlici velké množství písku – Černovír - splav, koryto řeky pod splavem, koryto řeky u mostu (zmizelo čerpací stanoviště požární vody); Staré Oldřichovice – pod jezem. Vyčištění koryta řeky je přislíbeno v součinnosti s Povodím Labe pod splavem v Černovíru, je plánováno na letošní rok.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová, Luboš Zachař**

**Stav: v řešení**

## **5. Různé**

### **STŘELNICE – VYSOKÝ HLUK A ČETNOST STŘELBY**

Hromadí se stížnosti občanů na vysoký hluk a četnost střelb na střelnici u Černovíru. Intenzita hluku začíná být pro občany obtěžující a nesnesitelná. Hlučnost střelb je obtěžující i během běžného provozu střelnice. Schůzka Policie ČR a vedení města proběhla 7.1.2026. Byla vytvořena PETICE za snížení hlukové zátěže způsobené střelbou během provozu střelnice Černovír čp. 84. Petice byla odeslána 15.04.2026, připojilo se 137 občanů. **Dne 20.04.2026 jsme obdrželi vyrozumění, ve kterém se uvádí, že žádost byla předána k prošetření odboru zdravotnického zabezpečení MV.**

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová**

**Návrhy a doporučení:** I přes sdělení, které jsme obdrželi od Policie ČR, navrhujeme, aby byla hlučnost střelb na střelnici dále řešena. Myslíme si, že by Policie ČR měla takovýto výcvik provádět na střelnicích a místech, která nejsou v blízkosti zastavěného území, neboť intenzita hluku, kterou během oněch dvou měsíců museli občané snášet, byla nesnesitelná. Chtěli bychom také upozornit, právě i s ohledem na dění ve světě, že citlivější jedinci vnímají střelby na střelnici dost špatně a máme i zpětnou vazbu od rodičů dětí, že se děti střelb bojí. Střelby jsou tak hlasité, že nepomůže ani pobyt uvnitř domu a zavřená okna.

**Stav: v řešení**

### **POŘÍZENÍ NOVÝCH LAVIČEK, ODPADKOVÉHO KOŠE KE KŘÍŽOVATCE POD MŠ**

Pořídili bychom nové lavičky (2 ks) včetně koše a květináče a umístili je na volný prostor u chodníku na křižovatce v Černovíru. Bude hrazeno z rozpočtu OV.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař**

**Návrhy a doporučení:** Požádáme o zaslání nabídky městského mobiliáře – vybereme 2 ks laviček, odpadkový koš, 3 – 4 ks květináčů. 2 květináče se umístí na prostor u přečerpávací jímky na křižovatce, aby cyklisty nelákalo si zkracovat cestu místy, kterými se jezdit nesmí.

**Stav: v řešení**

## **NOVÝ PROSTOR – PARČÍK U KAPLE**

Nový vzhled by mohl získat i prostor pod kaplí, kde by mohl vzniknout malý parčík s posezením. Návrh nám předložil pan Haupt, OV s jeho podobou souhlasí. Postřehy k návrhu jsme panu Hauptovi zaslali k dořešení. V souvislosti s tím se také řeší plakátovací plocha, zda by se mohla přesunout na jiné místo.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová**

**Stav: v řešení**

## **VÁNOČNÍ VÝZDOBA ČERNOVÍRU**

Pořízení nové výzdoby nebylo v roce 2025 zrealizováno z finančních důvodů, budeme se snažit, aby bylo pořízeno v roce 2026. Jedná se o novou výzdobu na lampy VO v celém Černovíru, celkem 8 ks.

**Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová**

**Stav: v řešení**

## **6. Závěr**

Osadní výbor děkuje za podněty a postřehy k realizaci a zlepšení prostředí pro náš každodenní život.

### **Hlasování:**


Pro:	6	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Luboš Zachař, Josef Pluskal, Mgr. Leona Felgrová, Bc. Vladimír Procházka
Proti:	0	-
Zdržel se:	0	-
Chyběl:	1	Ing. František Beran

**Termín příštího zasedání:**

**09.06.2026 v 19:00 h v klubovně tělocvičny v Černovíru**

**Přílohy zápisu:**

**Prezenční listina ze dne 12.05.2026**

Zapsal:	Zuzana Mačátová	zapisovatelka	12.05.2026	
Ověřil:	Zuzana Mačátová	předsedkyně osadního výboru	12.05.2026	