



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

ZÁPIS

z 29. zasedání ze dne 14. 5. 2026

počet listů: 6
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná, Mgr. Ivana Nečekalová
Omluveni:	Vojtěch Kolář, Petr Strákoš
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, KC Knapovec
Program jednání:	1. Komunikace 2. Životní prostředí 3. Ostatní

1. Komunikace

1.1. Oprava komunikací v Dolním Houžovci

Zbývá dořešení opravy komunikace od kaple k mostku. Uvažuje se o umístění žlabovek podél komunikace. Problém je s umístěním kabelu od VO v malé hloubce, který může být poškozen nebo zneprůstupněn při umístění žlabovek.

Návrhy a doporučení:

Realizovat zbývající část opravy MK. CN na opravu za 632 tis. vč. DPH.

Řešení:

OV považuje akci za prioritní a nabízí spolufinancování ve výši 50 %.

1.2. Vybudování srážek v D. Houžovci

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje umístit dvě srážky do nezpevněné komunikace mezi č.p. 72 a 71.

OV navrhuje umístit dvě srážky do asfaltové komunikace č.p. 62 a 38.

Řešení:

Srážka u č.p. 71 je hotova.

Souhlasy vlastníků pozemků a zákres už jsou, bude objednáno.

1.3. Podemletá silnice u č.p. 145 v Knapovci

Silnice je podmletá vodou a hrozí ulomením a propadnutím asfaltového povrchu.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje schůzku na místě (OV navrhne termín).

1.4. Údržba cesty od mostku v údolí směrem nahoru k zastávce u Aveny

Cesta je zarostlá, bylo by dobré ji udržovat (vysekat).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje přidat vysekání cesty do paušálu sekání (Bílý zajistí).

1.5. Cesta v H. Houžovci k č.p. 1 a 5

Cesta má vyjeté koleje a je rozbitá od vody. Potřebovala by strhnout a navézt frézink nebo šterk.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje další schůzku na místě (řešit žlabovky pro odvod vody nebo zpevnění cesty). Přizvat obyvatele nejbližší nemovitosti č. p. 6 (pan M.). Schůzka na místě (OV navrhne termín).

1.6. Cesta v Knapovci k č.p. 177

Cesta je za mokra špatně průjezdná a není možné ji v zimě udržovat.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje zpevnit komunikaci např. vysypat frézinkem a zhutnit + ošetřit okolí uzávěrů vody asfaltem, aby bylo možné v zimě udržovat.

Řešení:

Aktuálně není k dispozici zbytkový frézink. Budeme čekat na další akci opravy MK, ze které bude přebytek frézinku.

2. Životní prostředí

2.1. Rybník Dolní Houžovec

Dokončena realizace dle PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze.

Při vybudování nového vtokového tělesa byl přehrazen potok a veškerá voda teče do rybníka a tím veškeré nečistoty (listí, větve a splavená zemina) se bude ukládat v rybníce.

Rybáři vypověděli nájemní smlouvu na rybník.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje provést rozbor sedimentu z rybníka, jestli je možné odtěžený sediment odvézt na sousední pozemek.

Řešení:

OV navrhne pozemek, kam by měl být sediment deponován/dočasně deponován, a pak bude provedeno odebrání vzorků tohoto pozemku.

2.2. Prořezání stromů a keřů

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje prořezat následující stromy:

Knapovec

- V Knapovci nad č.p. 9 pod č.p. 88 je několik jasanů, které hrozí pádem. Doporučujeme prověřit jejich zdravotní stav a bezpečnost a případně vykácet, aby neohrožovaly domy. – *jeden strom - vlastník MÚ p.č. 1062/27 nad č.p. 9 - požádáno ke kácení - probíhá řízení (předpoklad kácení do 31.3.2026).*

- V Knapovci u KC je jeden z jírovců ve špatném stavu – je dutý a uvnitř prohnílý. Vzhledem k zvýšenému pohybu lidí na zahrádce formanky navrhujeme **urgentně prověřit jeho zdravotní stav** a případně prořezat/pokácet. – *zdravotní stav byl prověřen, bude provedeno ošetření – navržena obvodová redukce na obou jírovcích ke stabilizaci – zvýšení bezpečnosti prevence.*

- V D. Houžovci jasan na p.p.č. 9 – *bude prověřen zdravotní stav. Zadáno, urgency 16.3.2026*

- V D. Houžovci jasan u mostku pod rybníkem p.p.č. 619/7 – *bude provedeno ošetření řezem na jaře 2026. Zadáno, urgency 16.3.2026*

Řešení:

Popsáno výše kurzivou

2.3. Potok s retenční nádrží H. Houžovec mezi točnou a hájovnou

Nádrž je zanesená a neplní svůj účel. Je třeba zajistit vyčištění s vlastníkem pozemku.

Už probíhalo jednání s vlastníkem – Lesy ČR, měli by rybník vyčistit, zatím není vyčištěn.

Řešení:

Potok byl vyčištěn a vyčištění retenční nádrže budou řešit Lesy ČR. Zatím nevyčištěno, město urguje Lesy ČR, zatím bez úspěchu. Řeší se majetkové záležitosti – převod pozemků pod nádrží do vlastnictví Lesů ČR, aby mohli opravit nádrž. Převod pozemků dokončen, čeká se na Lesy ČR.

Lesy ČR zpracovávají PD na opravu koryta a retenční nádrže.

3. Ostatní

3.1. Pozemek p.p.č. 64, D. Houžovec

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje na pozemku p.p.č. 64 v D. Houžovci vybudovat odpočinkové místo.

Řešení:

Pozemek je převeden do vlastnictví města. Bude třeba navést zeminu a srovnat pozemek. OV navrhuje schůzku na místě (společně s body 1.3 a 1.5)

3.2. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované. Navrhujeme osadit čekárnu na protější stranu silnice (směrem na Ústí nad Orlicí), pokud to bude možné. Navrhujeme schůzku na místě.

Řešení:

Městská architektka vybrala návrh vhodné zastávky k umístění. Zastávka bude objednána – hrazeno z rozpočtu města. Bude třeba dořešit pozemky na umístění zastávky – pozemky okolo jsou v soukromém vlastnictví.

3.3. U staré hasičárny se koryto potoka přibližuje ke stavbě

Knapovecký potok u staré hasičárny se po povodni v září 2024 přiblížil (vymleté koryto) ke stavbě staré hasičárny. Koryto potoka ohrožuje stabilitu lávky, která vede přes potok k soukromému domu.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje dosypat vymletý břeh a zkontrolovat/opravit pevnost lávky (mostku).

Řešení:

CN ve výši 173 tis. bez DPH. Akce má nižší prioritu, pokud se najdou finance na spolufinancování, budeme rádi za realizaci.

3.4. Zpracování studie ochrany před přívalovými dešti

Byla zpracována studie ochrany před přívalovými dešti v povodí Knapoveckého potoka – firma AQUA PROCON s.r.o.

Jako efektivní levné opatření ze studie vyplynulo kontrola a pročištění propustků pro vodu.

Řešení:

OV prověří, které propustky potřebují vyčistit (bylo doporučeno, jako levné a efektivní opatření, které lze provést).

H. Houžovec – Strákoš – propustné, koryto a břehy potoka jsou zanesené (obvykle se jedná o soukromé pozemky v blízkosti potoka)

D. Houžovec – Mikulecký – propustné

Knapovec od polí – Staněk – propustné

Knapovec potok v údolí – Bílý – propustné

3.5. Lavička kolem lípy u Sluneční stráně

U sluneční stráně je stará lípa, hezké zákoutí. Pozemek 767/11 v k.ú. Knapovec.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje zhotovit kruhovou lavičku kolem stromu. Žádáme město o získání CN na zhotovení lavičky.

Řešení:

Jedná se o památný strom. Bude provedena prohlídka na místě ze strany OŽP, jestli je možné instalovat kruhovou lavičku. Zatím byl umístěn set stolu s lavičkou nedaleko lípy. Kruhová lavička není

možná kvůli svažitosti terénu. CN na půlkruhovou lavičku z dubového masivu je za 64 tis vč. DPH. OV rozhodl prozatím nerealizovat.

3.6. Doplnění VO směrem k č.p. 35

Žádost o doplnění svítidel veřejného osvětlení směrem k č.p. 35 v Knapovci.

Návrhy a doporučení:

Prověřit možnost přesunu nebo přidání svítidla.

Řešení:

Postupně řeší Tepvos. Zatím nezařazeno do plánu investic.

3.7. V Knapovci u čp 133 je rozbitá značka a špatná viditelnost

chybí zrcadlo (mezi spodní cestou a horní cestou) – vozidlo jedoucí zespoda nevidí na horní cestu.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme umístit zrcadlo.

Řešení:

Zrcadlo bude posuzováno dopravní komisí (ještě nebyla).

3.8. Dopravní situace u KC Knapovec a dětského hřiště

V nočních hodinách je vlivem provozu pohostinství v objektu KC na prostranství před KC zvýšený provoz osob v křižovatce. Hrozí nehoda s chodcem.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme nějaké řešení na zpomalení dopravy. Zpomalovací terče – ze dvou směrů (od statku Aveny, a od č.p. 122). Bude projednáno dopravní komisí.

3.9. Možnost pevného internetu v Knapovci

Občan Knapovce vznesl dotaz na možnost zajištění pevného připojení k internetu s vysokou rychlostí.

Návrhy a doporučení:

Požadujeme prověření možnosti zavedení pevné sítě vysokorychlostního internetu do Knapovce (např. CETIN či jiný poskytovatel).

Řešení:

Město řeší možnost posílení mobilního signálu a souvisejících služeb internetu (viz bod. 3.10). Probíhá jednání přes pana senátora Fialu o posílení signálu.

3.10. Prověření možnosti zesílení signálu mobilního telefonu

V Knapovci je slabý signál mobilního telefonu. Byl vyslechnut podnět od občana, který skutečnost potvrzuje a zmiňuje možnost kontaktu přes senátora P. Fialu, který na sociálních sítích sbíral k tématu podnětu.

Návrhy a doporučení:

Doporučujeme zjistit možnosti výstavby zesilovače/vysílače poblíž Knapovce.

Řešení:

Město již zaslalo dopis na ČTÚ kvůli prověření možnosti posílení signálu.

Hlasování ke všem bodům:

Pro:	5	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná, Mgr. Ivana Nečekalová
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	2	Vojtěch Kolář, Petr Strákoš


Termín příštího jednání:

18. 6. 2026 od 18:00 v KC Knapovec

V září bude veřejný OV – termín bude upřesněn.


Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	Zapisovatel	14. 5. 2026	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	14. 5. 2026	

PREZENČNÍ LISTINA

z 29. zasedání Osadního výboru pro městskou část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, které se uskutečnilo dne 14. 5. 2026 od 18:00 hodin v KC Knapovec.

Jméno a příjmení	Podpis	
Ing. Zdeněk Bílý		
Hana Drobná		
Mgr. Ondřej Staněk		
Vojtěch Kolář		
Petr Mikulecký		
Petr Strákoš		
Mgr. Ivana Nečekalová		
Hosté – jméno		
Jiří Preclík		